

Catalogue d'accessoires

Améliorez votre expérience de conduite

VERSION 2025





LÉGER



MOYEN



LOURD

LÉGER

MOYEN

LOURD

Extérieur



GALERIES DE TOIT

Intérieur



BARRES ET LAMPES

Sécurité



CACHE-ÉCROUS

L'électronique



PARE-SOLEIL
SPOILERS ET DÉFLECTEURS



BOÎTES À OUTILS
ET RÉSERVOIRS LAVE-MAINS




CROCHETS DE REMORQUAGE



TUNING

Extérieur



Intérieur



Sécurité



L'électronique



Extérieur

BARRES ET LAMPES

Intérieur

ENJOLIVEURS DE ROUE, CACHE-MOYEURS ET CACHE-ÉCROUS

Sécurité

PARE-SOLEIL ET DÉFLECTEURS

L'électronique

BOÎTES À OUTILS ET RÉSERVOIRS LAVE-MAINS



TUNING

Extérieur

Intérieur

Sécurité

L'électronique



CONFORT



CLIMATISEURS
ET CHAUFFAGES



HOUSES DE SIÈGE



TAPIS



ÉCLAIRAGE



REVÊTEMENTS



NETTOYAGE

Extérieur

Intérieur

Sécurité

L'électronique

CONFORT

CLIMATISEURS
ET CHAUFFAGES

HOUSES DE SIÈGE

TAPIS

ÉCLAIRAGE

NETTOYAGE

Extérieur

CONFORT




Intérieur

CLIMATISEURS
ET CHAUFFAGES



Sécurité

HOUSES DE SIÈGE




L'électronique

TAPIS



ÉCLAIRAGE



NETTOYAGE



Extérieur



EXTINCTEURS

Intérieur



ACCESSOIRES POUR ROUES

Sécurité



RADAR D'ANGLE MORT

L'électronique



CAPTEURS D'AIDE
AU STATIONNEMENT



BOUCHONS DE RÉSERVOIR
ET ANTIVOL GAZOLE



ALARMES

ACCESSOIRES

Extérieur

EXTINCTEURS



Intérieur

ACCESSOIRES POUR ROUES



Sécurité

RADAR D'ANGLE MORT




L'électronique

BOUCHONS DE RÉSERVOIR
ET ANTIVOL GAZOLE



ALARMES



ACCESSOIRES

Extérieur

EXTINCTEURS




Intérieur

ACCESSOIRES POUR ROUES



Sécurité

RADAR D'ANGLE MORT



L'électronique

BOUCHONS DE RÉSERVOIR
ET ANTIVOL GAZOLE



ALARMES



ACCESSOIRES



Extérieur



KIT VISION

Intérieur



RADIO ET INSTRUMENTS RADIO

Sécurité



TACHYGRAPHE

L'électronique



SYSTEME D'INFOTAINMENT



SYSTEMES DE NAVIGATION

Extérieur



CB

Intérieur




KIT VISION

Sécurité



RADIO ET INSTRUMENTS RADIO

L'électronique



TACHYGRAPHE

SYSTÈMES DE NAVIGATION

IVECO

Extérieur



CB

Intérieur



KIT VISION

Sécurité



RADIO ET INSTRUMENTS RADIO

L'électronique



TACHYGRAPHE



SYSTÈME D'INFOTAINMENT

SYSTÈMES DE NAVIGATION

DESCRIPTIONS VÉHICULES LÉGERS

DESCRIPTIONS VÉHICULES MOYENS

DESCRIPTIONS VÉHICULES LOURDS

Galleries de toit.

La galerie de toit, qui comprend un large éventail d'options, est parfaitement adaptée à chaque configuration et à chaque empattement. Elle est constituée d'une structure légère en aluminium, résistante à la corrosion, facile à réparer en cas de dommage et exempte d'entretien. Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie. La fixation au toit répartit la charge de façon encore plus uniforme et sûre. Elle est fournie dans les deux versions, standard et longue, afin de satisfaire toutes les exigences de charge.

Plateforme piétonne



RÉF	Mesures
500050826	2600 mm
500050828	3000 mm
500050829	3200 mm
500050830	3500 mm
500050827	2800 mm
Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie.
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Les plateformes piétonnes sont conçues pour faciliter l'accès et le travail en hauteur de manière sûre et efficace.

Galerie de toit




RÉF	Mesures
500050810	(2600x1700 mm) Empattement 3000
500050811	(3000x1700 mm) Empattement 3000
500050812	(2600x1700 mm) Empattement 3520, H1
500050813	(3200x1700 mm) Empattement 3520, H1
500050814	(2800x1500 mm) Empattement 3520, H2
500050815	(3200x1500 mm) Empattement 3520, H2
500050816	(2800x1500 mm) Empattement 3520L, H2
500050817	(3500x1500 mm) Empattement 3520L, H2
500050818	(2800x1500 mm) Empattement 4100, H2
500050819	(4500x1500 mm) Empattement 4100, H2
500050820	(3200x1500 mm) Empattement 4100L, H2
500050821	(4500x1500 mm) Empattement 4100L, H2
Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie.
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Lampes.

Les lampes IVECO sont conçues pour mettre en valeur votre style et peuvent être montées sur tous les véhicules IVECO à partir du MY12. Il est important de respecter les réglementations nationales spécifiques pour l'application et l'utilisation des feux de toit avec des phares supplémentaires. Recommandées dans les situations d'urgence ou lors de manœuvres spéciales.

Barre lumineuse 10-30 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050120	10-30V	30 W ; 2400 Lumen
500050122	10-30V	40 W ; 4500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Barre lumineuse 9-35 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050694	9-35V	92,4 W ; 5911 Lumen

Détails	Phare LED longue portée
	- Fonction feux de route, double éclairage, indicateur
	- Kelvin 6000
	- Classe IP 68/69K
	- Longueur du câble 2500 mm
	- Étrier en acier inoxydable
	- Température de fonctionnement -30 +65 °C
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Barre lumineuse 10-40 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050667	10-40V	45 W ; 3294 Lumen
500050675	10-40V	91 W ; 6316 Lumen

Détails	Phare LED longue portée
	- Fonction feux de route, double éclairage, indicateur
	- Kelvin 6000
	- Classe IP 68/69K
	- Longueur du câble 500 mm
	- Étrier en acier inoxydable
	- Température de fonctionnement -30 +65 °C
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Barres et lampes.

Les nouvelles barres IVECO sont conçues pour mettre en valeur votre style et peuvent être montées sur tous les véhicules lourds IVECO à partir du MY19. Il est possible de monter au maximum deux, trois, quatre ou six lampes sur la barre choisie, en fonction du type de lampe et de barre. Il est important de respecter les réglementations nationales spécifiques pour l'application et l'utilisation des supports pour feux de toit avec des phares supplémentaires. La barre de feux, conçue et modelée sur les lignes de la cabine, améliore la sécurité du véhicule en permettant une vision parfaite de la route à longue distance. Elle résiste aux intempéries, à la corrosion et aux éclats de pierre.

Support de phare en H, court



RÉF	Finition	LED
500050269	Chrome poli	Sans LED
500050286	Noir brillant	Sans LED
500050647	Chrome poli	Avec LED
500050655	Noir brillant	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Détails	15 LED intégrées, côté orange, avant blanc
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Support de phare en H, long



RÉF	Finition	LED
500050268	Chrome poli	Sans LED
500050285	Noir brillant	Sans LED
500050644	Chrome poli	Avec LED
500050654	Noir brillant	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Détails	19 LED intégrées, côté orange, avant blanc
Applicabilité	Gamme Way AS toit haut
MY	19, 22, 24

Tube de couverture de la visière



RÉF	Finition
500050270	Chrome poli
500050287	Noir brillant

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Applicabilité	Gamme Way AS toit haut
MY	19, 22, 24

Kit 3 barres porte-tout



RÉF	Mesures
500050832	1700 H1
500050833	1500 H2
500050834	Barre supplémentaire 1700 H1
500050835	Barre supplémentaire 1500 H2

Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Un kit de 3 barres porte-tout est une excellente solution pour augmenter la capacité de charge de votre véhicule commercial.

Échelle



RÉF	Mesures
500050824	H1
500050825	H2

Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Pour faciliter l'accès au toit du véhicule.

Support pour tuyaux/conduits



RÉF	Mesures
500050822	3 mètres
500050823	4 mètres

Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Idéal pour le transport de tuyaux et de conduits de longueur standard.

Support de phare



RÉF	Applicabilité	MY
500050831	Daily FOURGON	14, 16, 19, 22, 24

Matériau	Aluminium
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie

Un support de phare est un support utilisé pour fixer les phares avant d'un véhicule, afin d'en assurer la stabilité et la sécurité.

Phare longue portée 9-36 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050666	9-36V	10500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée - Feux de route : 8 pcs (4 pcs 10W + 4 pcs 20W) - Feu de position : 4 pcs 0,5W - Feu de signalisation : 2 pcs 3W
Modèle	- Fonctions feu de conduite, feu de position, indicateur - Kelvin 6000 - Classe IP 68/69K - Longueur du câble 2500 mm - Étrier en acier inoxydable - Température de fonctionnement -40 +60 °C
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Éclairage supplémentaire



RÉF	Puissance	Finition	Diamètre
500050661	700 Lumen	Noir	7"
500050663	1200 Lumen	Noir	9"
500050664	1200 Lumen	Chrome	9"

Détails	Feu supplémentaire à LED
Modèle	Anneau chromé
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Luminator LED



RÉF	Finition
500051165	Chrome
500051164	Noir

Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24V / 12V - Feu de route à LED / Feu de position à LED
Modèle	- Diamètre : 224,4 mm - Longueur du câble : 800 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Luminator Chromium Celis



RÉF	Finition
500051166	Chrome

Détails	Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V - Feu de route / Feu de position à LED
Modèle	- Diamètre : 224,4 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Support de phare en U, grand



RÉF	Finition	LED
500050272	Chrome poli	Sans LED
500050309	Noir brillant	Sans LED
500050650	Chrome poli	Avec LED
500050657	Noir brillant	Avec LED
Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304	
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm	
Détails	13 LED intégrées, couleur blanche	
Applicabilité	Gamme Way AS toit haut	
MY	19, 22, 24	

Tube au-dessus de la visière



RÉF	Finition	LED
500050271	Chrome poli	Sans LED
500050306	Noir brillant	Sans LED
500050649	Chrome poli	Avec LED
500050656	Noir brillant	Avec LED
500051220*	Chrome poli	Sans LED
500051221*	Noir brillant	Sans LED
500051222*	Chrome poli	Avec LED
500051223*	Noir brillant	Avec LED
Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304	
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm	
Détails	3 LED intégrées, couleur blanche	
Applicabilité	Gamme Way AS	
MY	19, 22, 24	

* Avec support de lampe.

Support de phare en U, petit



RÉF	Finition	Applicabilité
500050612	Chrome poli	Gamme Way AS, AT, AD
500050701	Noir brillant	Gamme Way AS toit haut
Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304	
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm	
Données techniques	4 supports de type fixe, câble pour 4 lampes	
MY	19, 22, 24	

Barres et lampes.

Les nouvelles barres IVECO sont conçues pour mettre en valeur votre style et peuvent être montées sur tous les véhicules légers IVECO à partir du MY14. Il est possible de monter au maximum deux, trois, quatre ou six lampes sur la barre choisie, en fonction du type de lampe et de barre. Il est important de respecter les réglementations nationales spécifiques pour l'application et l'utilisation des supports pour feux de toit avec des phares supplémentaires. La barre de feux, conçue et modelée sur les lignes de la cabine, améliore la sécurité du véhicule en permettant une vision parfaite de la route à longue distance. Elle résiste aux intempéries, à la corrosion et aux éclats de pierre.

Support pour lampe



RÉF	Applicabilité	MY
500051470	Daily CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Matériau		Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures		Diamètre 60 mm
Données techniques		Support pour 4 phares

La barre de feux, conçue et modelée sur les lignes de la cabine, améliore la sécurité du véhicule en permettant une vision parfaite de la route à longue distance.

Pare-buffle



RÉF	Applicabilité	MY
500050848	Daily FOURGON/ CABINE	19, 22
500050850	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16

Matériau	Acier inoxydable
Modèle	Elle s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie

Un pare-buffle est un accessoire monté à l'avant d'un véhicule, conçu pour protéger l'avant des dommages en cas de collision avec des animaux, des débris de la route ou lors de la conduite hors route.

Barres de protection latérale



RÉF	Fourniture
500051894	Kit pour empattement 4100, AdBlue®
500050855	Kit supplémentaire pour porte-à-faux - 3520L
500050856	Kit supplémentaire pour porte-à-faux - 4100
500050857	Kit supplémentaire pour porte-à-faux - 4100L
500051892	Kit pour empattement 3000, AdBlue®
500051893	Kit pour empattement 3520, AdBlue®

Matériau	Acier inoxydable
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition
500051167	Chrome
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051169	Chrome
Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route à LED / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition
500051168	Chrome
Détails	FF/Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051170	Noir
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 222 mm
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Kit pare-chocs 3 pièces



RÉF	Finition	LED
500050274	Chrome poli	Sans LED
500050311	Noir brillant	Sans LED
500050652	Chrome poli	Avec LED
500050659	Noir brillant	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Détails	13 LED intégrées, côté orange, avant blanc
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Tube de pare-chocs haut



RÉF	Finition
500050277	Chrome poli
500050312	Noir brillant

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Tube de pare-chocs corne



RÉF	Finition	LED
500050273	Chrome poli	Sans LED
500050310	Noir brillant	Sans LED
500050651	Chrome poli	Avec LED
500050658	Noir brillant	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Détails	11 LED intégrées, côté orange, avant blanc
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Support de plaque d'immatriculation



RÉF	Finition
500050278	Chrome poli
500050313	Noir brillant

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Barre lumineuse 10-30 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050120	10-30V	30 W ; 2400 Lumen
500050122	10-30V	40 W ; 4500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Phare longue portée 9-36 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050666	9-36V	10500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée - Feux de route : 8 pcs (4 pcs 10 W + 4 pcs 20 W) - Feu de position : 4 pcs 0,5 W - Feu de signalisation : 2 pcs 3 W - Fonctions feu de conduite, feu de position, indicateur
Modèle	- Kelvin 6000 - Classe IP 68/69K - Longueur du câble 2500 mm - Étrier en acier inoxydable - Température de fonctionnement -40 +60 °C
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Barre lumineuse 9-35 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050694	9-35V	92,4 W ; 5911 Lumen

Détails	Phare LED longue portée - Fonction feux de route, double éclairage, indicateur
Modèle	- Kelvin 6000 - Classe IP 68/69K - Longueur du câble 2500 mm - Étrier en acier inoxydable - Température de fonctionnement -30 +65 °C
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Barre lumineuse 10-40 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050667	10-40V	45 W ; 3294 Lumen
500050675	10-40V	91 W ; 6316 Lumen

Détails	Phare LED longue portée - Fonction feux de route, double éclairage, indicateur
Modèle	- Kelvin 6000 - Classe IP 68/69K - Longueur du câble 500 mm - Étrier en acier inoxydable - Température de fonctionnement -30 +65 °C
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051171	Chrome
Détails FF/Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V	
Modèle - Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm	
Applicabilité Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24

Jumbo LED



RÉF	Finition
500051173	Noir
Détails Phare LED longue portée - Tension nominale : 24V / 12V	
Modèle - Feu de route à LED / Feu de position à LED - 238x141x113 mm	
Applicabilité Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



RÉF	Finition
500051172	Chrome
Détails Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V	
Modèle - Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm	
Applicabilité Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24

Jumbo 320



RÉF	Finition
500051174	Noir
Détails FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V	
Modèle - Feu de route / Feu de position - 244,8x141x108,5 mm	
Applicabilité Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24

Barre minijupe



RÉF	Finition	LED
500050283	Chrome poli	Sans LED
500050314	Noir brillant	Sans LED
500050653	Chrome poli	Avec LED
500050660	Noir brillant	Avec LED
500050186*	Chrome poli	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304	
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm	
Détails	10 LED intégrées, couleur orange	
Applicabilité	Gamme Way AS	
MY	19, 22, 24	

* Spécifique pour l'empattement 3650.

Barre lumineuse 10-30 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050120	10-30V	30 W ; 2400 Lumen
500050122	10-30V	40 W ; 4500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Kit arrière spoiler



RÉF	Finition	LED
500050284	Chrome poli	Sans LED
500050365	Noir brillant	Avec LED

Matériau	Tube en acier inoxydable AISI 304	
Mesures	Diamètre 60,3 mm / épaisseur 1,6 mm	
Détails	33 LED intégrées, couleur rouge	
Applicabilité	Gamme Way AS toit haut	
MY	19, 22, 24	

Barre lumineuse 9-35 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050694	9-35 V	92,4 W ; 5911 Lumen

Détails	Phare LED longue portée	
	- Fonction feux de route, double éclairage, indicateur	
	- Kelvin 6000	
	- Classe IP 68/69K	
Modèle	- Longueur du câble 2500 mm	
	- Étrier en acier inoxydable	
	- Température de fonctionnement -30 +65 °C	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator LED



RÉF	Finition
500051165	Chrome
500051164	Noir

Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24V / 12V - Feu de route à LED / Feu de position à LED
Modèle	- Diamètre : 224,4 mm - Longueur du câble : 800 mm
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition
500051167	Chrome

Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V - Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24

Éclairage supplémentaire



RÉF	Puissance	Finition	Diamètre
500050661	700 Lumen	Noir	7"
500050663	1200 Lumen	Noir	9"
500050664	1200 Lumen	Chrome	9"

Détails	Feu supplémentaire à LED
Modèle	Anneau chromé
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition
500051168	Chrome

Détails	FF/Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V - Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24

Jumbo 320



RÉF	Finition
500051175	Chrome
Détails FF/Halogène-Hybride-Feu longue portée	
Modèle - Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position - 244,8x141x108,5 mm	
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051535	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage magnétique		
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V	

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051533	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage 3 boulons		
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V	

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051536	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage 3 boulons		
Modèle	Tension nominale : 10 / 30 V	

Barre lumineuse 10-40 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050667	10-40V	45 W ; 3294 Lumen
500050675	10-40V	91 W ; 6316 Lumen

Détails	Phare LED longue portée	
	- Fonction feux de route, double éclairage, indicateur	
	- Kelvin 6000	
	- Classe IP 68/69K	
	- Longueur du câble 500 mm	
	- Étrier en acier inoxydable	
	- Température de fonctionnement -30 +65 °C	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Phare longue portée 9-36 V



RÉF	Tension nominale	Puissance
500050666	9-36V	10500 Lumen

Détails	Phare LED longue portée	
	- Feux de route : 8 pcs (4 pcs 10 W + 4 pcs 20 W)	
	- Feu de position : 4 pcs 0,5 W	
	- Feu de signalisation : 2 pcs 3 W	
	- Fonctions feu de conduite, feu de position, indicateur	
	- Kelvin 6000	
	- Classe IP 68/69K	
	- Longueur du câble 2500 mm	
	- Étrier en acier inoxydable	
	- Température de fonctionnement -40 +60 °C	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator LED



RÉF	Finition
500051165	Chrome
500051164	Noir

Détails	Phare LED longue portée	
	- Tension nominale : 24V / 12V	
	- Feu de route à LED / Feu de position à LED	
	- Diamètre : 224,4 mm	
	- Longueur du câble : 800 mm	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Éclairage supplémentaire



RÉF	Puissance	Finition	Diamètre
500050661	700 Lumen	Noir	7"
500050663	1200 Lumen	Noir	9"
500050664	1200 Lumen	Chrome	9"

Détails	Feu supplémentaire à LED	
Modèle	Anneau chromé	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator Chromium Celis



RÉF	Finition
500051166	Chrome
Détails	Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 224,4 mm
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051171	Chrome
Détails	FF/Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051170	Noir
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 222 mm
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition
500051169	Chrome
Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24V / 12V
Modèle	- Feu de route à LED / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Gyrophare halogène



RÉF	Applicabilité	MY
500051176	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails	Montage vissé	
Modèle	Tension nominale : 24V	
Puissance	70 W	

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051537	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails	Montage sur axe flexible	
Modèle	Tension nominale : 24V / 12V	

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051538	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails	Montage magnétique	
Modèle	Tension nominale : 24V / 12V	

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051725	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails	Montage 3 vis	
Modèle	Tension nominale : 24V / 12V	

Luminator Chromium Celis



RÉF	Finition	
500051166	Chrome	
Détails	Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 224,4 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition	
500051168	Chrome	
Détails	FF/Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator Chromium



RÉF	Finition	
500051167	Chrome	
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position - Diamètre : 224,4 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition	
500051169	Chrome	
Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route à LED / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



RÉF	Finition
500051172	Chrome
Détails	Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position à LED - Diamètre : 222 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24
MY	

Jumbo 320



RÉF	Finition
500051175	Chrome
Détails	FF/Halogène-Hybride-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position à LED - 244,8x141x108,5 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24
MY	

Jumbo 320



RÉF	Finition
500051174	Noir
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position à LED - 244,8x141x108,5 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24
MY	

Jumbo LED



RÉF	Finition
500051173	Noir
Détails	Phare LED longue portée - Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route à LED / Feu de position à LED - 238x141x113 mm
Modèle	Daily FOURGON/CABINE
Applicabilité	12, 14, 16, 19, 22, 24
MY	

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051726	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage sur tige flexible		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

K-LED Blizard



RÉF	Applicabilité	MY
500051178	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		
Éclairage Jaune		
Puissance 16W		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051727	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage magnétique, spirale et câble avec prise intégrée		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051177	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		
Puissance 30W		

Rallye 3003



RÉF	Finition	
500051170	Noir	
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée	
	- Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position	
	- Diamètre : 222 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



RÉF	Finition	
500051172	Chrome	
Détails	Hybride-Feu longue portée	
	- Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position à LED	
	- Diamètre : 222 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003



RÉF	Finition	
500051171	Chrome	
Détails	FF/Hybride-Feu longue portée	
	- Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route / Feu de position à LED	
	- Diamètre : 222 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Jumbo LED



RÉF	Finition	
500051173	Noir	
Détails	Phare LED longue portée	
	- Tension nominale : 24 V / 12 V	
Modèle	- Feu de route à LED / Feu de position à LED	
	- 238x141x113 mm	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051535	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Détails	Montage magnétique
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V

Gyrophare halogène



RÉF	Applicabilité	MY
500051176	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Détails	Montage vissé
Modèle	Tension nominale : 24 V
Puissance	70 W

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051533	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Détails	Montage 3 boulons
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051536	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Détails	Montage 3 boulons
Modèle	Tension nominale : 10 / 30 V

K-LED Rebelution



RÉF	Applicabilité	MY
500051179	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Détails		
Montage vissé		
Modèle		
Tension nominale : 24V / 12V		
Puissance		
38 W		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051559	24V / 12V	1650 Lumen
Applicabilité		
Eurocargo		
MY		
12, 15, 19, 22, 24		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051224	9-32V	30 W ; 1750 Lumen
Applicabilité		
Eurocargo		
MY		
12, 15, 19, 22, 24		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051558	24V / 12V	500 Lumen
Applicabilité		
Eurocargo		
MY		
12, 15, 19, 22, 24		

Jumbo 320



RÉF	Finition	
500051174	Noir	
Détails	FF/Halogène-Feu longue portée	
Modèle	- Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position - 244,8x141x108,5 mm	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051535	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24
Détails	Montage magnétique	
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V	

Jumbo 320



RÉF	Finition	
500051175	Chrome	
Détails	FF/Halogène-Hybride-Feu longue portée	
Modèle	- Tension nominale : 24 V / 12 V - Feu de route / Feu de position - 244,8x141x108,5 mm	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051537	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24
Détails	Montage sur axe flexible	
Modèle	Tension nominale : 24 V / 12 V	

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051537	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage sur axe flexible		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051726	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage sur tige flexible		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051538	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage magnétique		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051725	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage 3 vis		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051560	24V / 12V	600 Lumen

Applicabilité Eurocargo

MY 12, 15, 19, 22, 24

LED intégrée pour barre



RÉF	Couleur	Version
500051242	Blanc	Rectangulaire
500051243	Orange	Rectangulaire
500051239	Rouge	Rectangulaire
500051218	Rouge	Rond
500051138	Blanc	Rond
500050799	Blanc	Rectangulaire
500050805	Orange	Rectangulaire
500051139	Orange	Rond

Tension 24V / 12V

Applicabilité Eurocargo

MY 15, 19, 22, 24

Support de phare pivotant



RÉF	Finition
500050676	Chrome
500050807	Noir brillant

Matériau Acier inoxydable

Fourniture Support droit et gauche

Applicabilité Eurocargo

MY 12, 15, 19, 22, 24

Nécessaire pour les installations de gyrophares.

Gyrophare



RÉF	Applicabilité	MY
500051533	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Détails	Montage 3 boulons
Modèle	Tension nominale : 24V / 12V

Gyrophare halogène



RÉF	Applicabilité	MY
500051176	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Détails	Montage vissé
Modèle	Tension nominale : 24V
Puissance	70 W

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051536	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Détails	Montage 3 boulons
Modèle	Tension nominale : 10 / 30V

Gyrophare LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051538	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Détails	Montage magnétique
Modèle	Tension nominale : 24V / 12V

K-LED Blizard



RÉF	Applicabilité	MY
500051178	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24 V / 12 V		
Éclairage Jaune		
Puissance 16 W		

K-LED Rebelution



RÉF	Applicabilité	MY
500051179	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24 V / 12 V		
Puissance 38 W		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051727	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage magnétique, spirale et câble avec prise intégrée		
Modèle Tension nominale : 24 V / 12 V		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051177	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24 V / 12 V		
Puissance 30 W		

Cache-écrous.

Les écrous de roue ne protègent pas seulement les boulons des dommages extérieurs, ils ajoutent également une touche de style à votre roue. Ces accessoires sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, garantissant une longue durée de vie et une apparence impeccable. Découvrez notre gamme d'écrous de roue, conçus pour améliorer la sécurité et l'esthétique de votre camion.

Cache-écrou hexagonal



RÉF	Applicabilité	MY
2994362	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Chrome poli	
Dimensions	32"	
Le kit contient	20 pièces	

Cache-écrou hexagonal biseauté



RÉF	Applicabilité	MY
500050281	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Chrome poli	
Dimensions	32"	
Le kit contient	10 pièces	

Cache-écrou hexagonal noir



RÉF	Applicabilité	MY
500050258	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Noir brillant	
Dimensions :	32"	
Le kit contient	10 pièces	

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051727	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage magnétique, spirale et câble avec prise intégrée		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

K-LED Blizard



RÉF	Applicabilité	MY
500051178	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		
Éclairage Jaune		
Puissance 16W		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051725	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage 3 vis		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051726	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage sur tige flexible		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051559	24V / 12V	1650 Lumen
Applicabilité Daily FOURGON/CABINE		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051224	9-32V	30 W ; 1750 Lumen
Applicabilité Daily FOURGON/CABINE		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051558	24V / 12V	500 Lumen
Applicabilité Daily FOURGON/CABINE		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Phare arrière LED



RÉF	Fourniture
500051673	Feu avant droit à LED
500051674	Feu avant gauche à LED
500051654	Plaque de montage de phare
Modèle Pour la première installation, la plaque de montage de phare réf. 500051654 doit être installée	
Applicabilité Daily FOURGON/CABINE	
MY 22, 24	

Cache-écrou hexagonal avec logo



RÉF	Finition
500050946	Poli
500050962	Noir mat

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Dimensions	32"
Modèle	Personnalisation logo IVECO en relief
Le kit contient	10 pièces
Applicabilité	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24



K-LED Rebelution



RÉF	Applicabilité	MY
500051179	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		
Puissance		38 W

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051559	24V / 12V	1650 Lumen
Applicabilité Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD		
MY	13, 16	19, 22, 24

Lampe clignotante LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051177	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Détails Montage vissé		
Modèle Tension nominale : 24V / 12V		
Puissance		30 W

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051224	9-32V	30 W ; 1750 Lumen
Applicabilité Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD		
MY	13, 16	19, 22, 24

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051560	24V / 12V	600 Lumen

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

LED intégrée pour barre



RÉF	Couleur	Version
500051242	Blanc	Rectangulaire
500051243	Orange	Rectangulaire
500051239	Rouge	Rectangulaire
500051218	Rouge	Rond
500051138	Blanc	Rond
500050799	Blanc	Rectangulaire
500050805	Orange	Rectangulaire
500051139	Orange	Rond

Tension 24V / 12V

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Support de phare pivotant



RÉF	Finition
500050676	Chrome
500050807	Noir brillant

Matériau Acier inoxydable

Fourniture Support droit et gauche

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Nécessaire pour les installations de gyrophares.

Ampoules Extra pour phares avant



RÉF	Données techniques
500025800	H4 - 60/55 W - P43t
500025803	H7 - 55 W - PX26d

Tension 12V

- Jusqu'à 90 % de lumière en plus sur la route
- Allongement du faisceau lumineux jusqu'à 35 m
- Lumière jusqu'à 10 % plus blanche pour une conduite plus confortable et plus reposante
- Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue

Le kit contient 2 ampoules

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Spoilers et déflecteurs pour vitre.

Le pare-soleil réduit les effets des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur le pare-brise pendant l'hiver, permettant de garder la cabine fraîche lorsque les températures sont élevées. Les déflecteurs, en méthacrylate, sont le résultat d'une conception soignée qui allie esthétique et praticité, réduisant la résistance aérodynamique sans pénaliser la visibilité. Conçus pour ceux qui souhaitent voyager fenêtres ouvertes sans turbulences gênantes, ils sont particulièrement utiles en cas de pluie.

Spoiler toit



RÉF	Applicabilité	MY
2994518	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Modèle

- Hauteur de réglage : min 580 mm, max 880 mm
- Largeur : avec les ailes latérales montées, les caisses de plus de 2200 mm sont couvertes
- Économies de carburant : environ 200 m tous les km

Kit déflecteurs de fenêtre



RÉF	Applicabilité	MY
93162784	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient 2 pièces (pour vitre droite et gauche)

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051558	24 V / 12V	500 Lumen
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

LED intégrée pour barre



RÉF	Couleur	Version
500051242	Blanc	Rectangulaire
500051243	Orange	Rectangulaire
500051239	Rouge	Rectangulaire
500051218	Rouge	Rond
500051138	Blanc	Rond
500050799	Blanc	Rectangulaire
500050805	Orange	Rectangulaire
500051139	Orange	Rond

Tension	24V / 12V	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Phare de travail LED



RÉF	Tension nominale	Puissance
500051560	24V / 12V	600 Lumen
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Support de phare pivotant



RÉF	Finition
500050676	Chrome
500050807	Noir brillant

Matériau	Acier inoxydable	
Fourniture	Support droit et gauche	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Nécessaire pour les installations de gyrophares.

Ampoules bleues pour phares avant



RÉF	Données techniques
500025699	H1 - 55 W - P14,5s
500025801	H4 - 60/55 W - P43t
500025804	H7 - 55 W - PX26d

Tension	12V
Modèle	<ul style="list-style-type: none">- Effet xénon pour une sécurité accrue- Lumière blanche brillante tirant sur le bleu, avec une température de couleur allant jusqu'à 4200K, similaire à la lumière d'une ampoule au xénon- Jusqu'à 20 % de luminosité en plus par rapport aux ampoules standard- Éclairage de la route à contraste élevé pour réduire la fatigue visuelle
Le kit contient	2 ampoules
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Boîtes à outils et réservoirs lave-mains.

Les boîtes à outils sont pratiques et sûres. Elles permettent de ranger les outils et de les rendre facilement accessibles. Idéales pour ceux qui sont toujours en mouvement, ces boîtes sont conçues pour durer et protéger vos outils dans toutes les situations. En outre, les réservoirs lave-mains sont parfaits pour les voyages. Grâce à un système de distribution efficace et à des matériaux durables, ces réservoirs sont pratiques et durables, vous permettant de garder vos mains propres à tout moment et en tout lieu.

Caisse en acier



RÉF	Dimensions :	Finition
500050202	500 x 350 x 400 mm	Mat
500050213	800 x 500 x 500 mm	Bouchonné
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Bouchonné
Matériau	Acier inoxydable	
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage	
Applicabilité	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Étrier de montage



RÉF	Applicabilité	MY
500050215	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Matériau Acier inoxydable

Le kit contient 1 paire d'étriers

Étriers de montage pour toutes les boîtes en acier inoxydable.

Réservoir lave-mains



RÉF	Dimensions :	Finition
500050205	170 x 370 x 400 mm - 25 litres	Bouchonné
Matériau	Acier inoxydable	
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage	
Applicabilité	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Enjoliveurs de roue, cache-moyeux et cache-écrous.

Les enjoliveurs de roues et les cache-moyeux ajoutent de la beauté et de l'élégance au mouvement, en réduisant davantage la consommation de carburant. Ils sont disponibles en acier inoxydable poli ou en plastique chromé, fournis avec des étriers de fixation et une coupelle centrale avec le logo IVECO, selon la version choisie. Les cache-écrous, utiles et attrayants, protègent les écrous et ajoutent une touche esthétique à la roue.

Cache-écrou hexagonal biseauté



RÉF	Applicabilité	MY
500050281	Stralis AS,AT,AD -	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Chrome poli	
Dimensions	32"	
Le kit contient	10 pièces	

Cache-écrou hexagonal



RÉF	Applicabilité	MY
2994362	Stralis AS,AT,AD -	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Chrome poli	
Dimensions	32"	
Le kit contient	20 pièces	

Cache-écrou hexagonal noir



RÉF	Applicabilité	MY
500050258	Stralis AS,AT,AD -	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Noir brillant	
Dimensions	32"	
Le kit contient	10 pièces	

Cache-écrou.

Les écrous de roue ne protègent pas seulement les boulons des dommages extérieurs, ils ajoutent également une touche de style à votre roue. Ces accessoires sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, garantissant une longue durée de vie et une apparence impeccable. Découvrez notre gamme d'écrous de roue, conçus pour améliorer la sécurité et l'esthétique de votre véhicule.

Cache-écrou hexagonal



RÉF	Applicabilité	MY
2994360	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Matériau	Plastique	
Finition	Chrome poli	
Dimensions	27"	
Modèle	Pour roues jumelées	
Le kit contient	16 pièces	

Tuning.

Personnaliser votre IVECO vous permet de créer un véhicule qui reflète votre personnalité et votre style. Vous pouvez choisir des couleurs, des accessoires et des détails qui rendent votre camion unique et reconnaissable. Mettez en valeur l'esthétique du véhicule en soulignant les lignes de la cabine.

Logo IVECO rétroéclairé



RÉF	Finition
500052096	Cromex
500052097	Gun Metal

Données techniques

- Éclairage LED 24V / 20 W
- Flux lumineux 1200ML
- Base transparente 10 mm
- Lumière blanche froide

Le kit contient

- Lettrage logo IVECO
- Câble commutateur 1 à 3 sorties pour l'alimentation des lettres (x2)
- Module HOST COMMANDER avec adhésif double face
- Câble de commande des fonctions
 - Câble ondulé
- Télécommande des fonctions
- Transformateur 24V / 12V
- Collier en plastique (x4)
- Gabarit de perçage en papier
- Manuel d'instructions

Applicabilité	Eurocargo
MY	24

Logo IVECO rétroéclairé Old



RÉF	Applicabilité	MY
500050028	Eurocargo	12, 15, 19, 22
Matériau		Acier inoxydable AISI 304
Finition		Poli
Données techniques		- Éclairage LED 24V / 20 W - Flux lumineux 1200ML - Base transparente 10 mm - Lumière blanche froide

Cache-écrou hexagonal avec logo



RÉF	Finition	
500050946	Poli	
500050962	Noir mat	
Matériau	Acier inoxydable AISI 304	
Dimensions	32"	
Modèle	Personnalisation logo IVECO en relief	
Le kit contient	10 pièces	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Enjoliveur de moyeu avant avec logo résiné



RÉF	Finition	Dimensions	Type
500050965	Noir mat	Étrier de 26"	A
500050966	Noir mat	Étrier de 32"	A
500051006	Poli	Étrier de 26"	B
500051016	Poli	Étrier de 32"	B
Matériau	Acier inoxydable AISI 304		
Pour roues	22,5"		
Remarques type A	Personnalisation logo IVECO résiné		
Remarques type B	Personnalisation laser logo IVECO		
Le kit contient	2 pièces		
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD	
MY	16	19, 22, 24	

Enjoliveur de moyeu arrière



RÉF	Finition	Type
500051005	Poli	A
500051219	Noir mat	B
Matériau	Acier inoxydable AISI 304	
Pour roues	22,5"	
Remarques type A	Personnalisation laser logo IVECO	
Remarques type B	Personnalisation logo IVECO résiné	
Dimensions	Étrier de 32"	
Le kit contient	1 pièce	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Enjoliveur de moyeu avant brillant avec logo



RÉF	Dimensions
500052140	Étrier de 26"
500052141	Étrier de 32"
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Finition	Poli
Pour roues	22,5"
Modèle	Personnalisation laser logo IVECO
Le kit contient	2 pièces
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Pare-soleil, spoilers et déflecteurs pour vitre.

Le pare-soleil réduit les effets des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur le pare-brise pendant l'hiver, permettant de garder la cabine fraîche lorsque les températures sont élevées. Les déflecteurs, en méthacrylate, sont le résultat d'une conception soignée qui allie esthétique et praticité, réduisant la résistance aérodynamique sans pénaliser la visibilité. Conçus pour ceux qui souhaitent voyager fenêtres ouvertes sans turbulences gênantes, ils sont particulièrement utiles en cas de pluie.

Les spoilers IVECO d'origine sont à la fois fixes et réglables et constituent une excellente solution aérodynamique pour réduire la consommation de carburant. Leur solidité et leur légèreté sont déterminées par l'utilisation de nervures structurelles et par les renforts internes accouplés avec la résine. Les inserts sont traités par cataphorèse et zingage, ils ont une excellente résistance mécanique grâce à l'utilisation de châssis en matériaux anti-corrosion et l'installation est simple et rapide.

Kit pare-soleil



RÉF	Applicabilité	MY
500051520	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24
2994472	Daily FOURGON/ CABINE	12
Matériau		Plexiglas
Dimensions		Épaisseur 6 mm

Le pare-soleil réduit les effets des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur le pare-brise.

Kit déflecteurs de fenêtre



RÉF	Applicabilité	MY
2994745	Daily FOURGON/ CABINE	12
500051521	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Le kit contient		2 pièces (pour vitre droite et gauche)

Trompette à air comprimé



RÉF	Applicabilité	MY
500051018	Eurocargo	15, 19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome	
Dimensions	Longueur : 19 cm	
Le kit contient	- Trompette pneumatique - Electrovanne - Kit d'installation	

Trompette à air comprimé



RÉF	Applicabilité	MY
500051082	Eurocargo	15, 19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome	
Dimensions	Longueur : 55-60 cm	
Le kit contient	- Trompette pneumatique - Electrovanne - Kit d'installation	

Bavettes



RÉF	Type
500049858	Avec ancien logo IVECO
500050740	Avec nouveau logo IVECO

Matériau	Caoutchouc	
Le kit contient	- 2 bavettes avant - 2 étriers en L (LH+RH) pré-perçés - 22 rivets Ø 5 mm - Manuel d'instructions d'installation	
Applicabilité	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Anneau d'enjoliveur



RÉF	Dimensions :
500050344	Étrier de 26"
500051096	Étrier de 32"

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Finition	Poli
Pour roues	22,5"
Modèle	Orifice de 24,93",
Le kit contient	2 pièces
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Enjoliveur de moyeu avant brillant



RÉF	Applicabilité	MY
500051782	Stralis AS, AT, AD -	16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Finition	Poli
Pour roues	22,5", en alliage
Dimensions	Étrier de 32"
Modèle	Non compatible avec le TPMS
Le kit contient	2 pièces

Spoiler réglage



RÉF	Applicabilité	MY
500052198	Daily CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Matériau	Fibre de verre	
Dimensions	Épaisseur 6 mm	

Spoiler fixe



RÉF	Applicabilité	MY
500052197	Daily CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Matériau	Fibre de verre	
Dimensions	Épaisseur 6 mm	
Modèle	Avec système de collage	

Confort.

Améliorez votre expérience de conduite et votre productivité à bord grâce à nos accessoires de haute qualité, conçus pour le confort, la commodité et la sécurité. Chaque détail est conçu pour rendre vos trajets plus agréables et plus efficaces, vous permettant de vous concentrer sur la route et d'atteindre facilement vos objectifs.

Support pour smartphone



RÉF	Fourniture
500051786	Support pour smartphone
500051899	Socle + Qi

Modèle	Opt. 72945 : Boîtier connectivité + prédisposition pour support (smartphone/tablette/Driver Linc)
Matériau	Thermoplastique
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Réfrigérateur portable



RÉF	Dimensions :
500051240	450 x 420 x 303 mm - 21 litres
500051241	450 x 328 x 303 mm - 15 litres

Modèle	- Refroidit jusqu'à 27 °C de moins que la température ambiante et chauffe jusqu'à +65 °C - La protection active de la batterie empêche la décharge complète de la batterie du véhicule - Protection contre l'inversion de polarité pour des connexions électriques sans problème - Poids : 7,68 kg
Données techniques	- Tension (courant alternatif) : 220-240 V - Tension (courant continu) : 12/24 V - Courant d'entrée : 0,6 A - AC 230 V
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Pare-soleil et déflecteurs pour vitre.

Le pare-soleil réduit les effets des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur le pare-brise pendant l'hiver, permettant de garder la cabine fraîche lorsque les températures sont élevées. Les déflecteurs, en méthacrylate, sont le résultat d'une conception soignée qui allie esthétique et praticité, réduisant la résistance aérodynamique sans pénaliser la visibilité. Conçus pour ceux qui souhaitent voyager fenêtres ouvertes sans turbulences gênantes, ils sont particulièrement utiles en cas de pluie.

Kit pare-soleil



RÉF	Conduite
500049955	Gauche
500049967	Droit
Le kit conduite à gauche contient	
500086810 q.té 1 ; 5802324241 q.té 1 ; 5802356756 q.té 1 ; 5802357024 q.té 1	
Le kit conduite à droite contient	
500086810 q.té 1 ; 5802324241 q.té 1 ; 5802403880 q.té 1 ; 5802403889 q.té 1	
Applicabilité	Gamme VWay AS
MY	19, 22, 24

Kit déflecteurs de fenêtre



RÉF	Applicabilité	MY
93162784	Stralis AS, AT, AD	13, 16
500051767	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient 2 pièces (pour vitre droite et gauche)

Kit de fixation du spoiler



RÉF	Applicabilité	MY
500051897	Gamme VWay AS	19, 22, 24
Modèle	Kit de fixation du spoiler toit haut	

Boîtes à outils et réservoirs lave-mains.

Les boîtes à outils sont pratiques et sûres. Elles permettent de ranger les outils et de les rendre facilement accessibles. Idéales pour ceux qui sont toujours en mouvement, ces boîtes sont conçues pour durer et protéger vos outils dans toutes les situations. En outre, les réservoirs lave-mains sont parfaits pour les voyages. Grâce à un système de distribution efficace et à des matériaux durables, ces réservoirs sont pratiques et durables, vous permettant de garder vos mains propres à tout moment et en tout lieu.

Caisse en acier



RÉF	Dimensions :	Finition
500050210	500 x 1200 x 1870 mm.	Blanc
Matériau	Acier inoxydable	
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE	
MY	14, 16, 19, 22, 24	

Caisse en acier



RÉF	Dimensions :	Finition
500050202	500 x 350 x 400 mm	Mat
500050213	800 x 500 x 500 mm	Bouchonné
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Bouchonné

Matériau	Acier inoxydable
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	14, 16, 19, 22, 24

Fabriquées en acier inoxydable poli, mat ou bouchonné, les caisses sont équipées de dispositifs de verrouillage en plastique Europlex et s'adaptent parfaitement à différents types d'équipements grâce à une large gamme de personnalisations.

Réservoir lave-mains



RÉF	Dimensions :	Finition
500050205	170 x 370 x 400 mm - 25 litres	Bouchonné

Matériau	Acier inoxydable
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	14, 16, 19, 22, 24

Miroir LED



RÉF	Applicabilité	MY
500050069	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Couleur Noir		
Le kit contient <ul style="list-style-type: none">- 1 miroir avec coque en plastique, rabattable à 230°- 1 câble USB pour la recharge		

Un miroir avec LED. Rabattable et portable, c'est un accessoire idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps en voyage.

Kit ampoules 24 V



RÉF	Applicabilité	MY
93162799	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Le kit contient <ul style="list-style-type: none">- 1 ampoule H1 - 24V - 70 W- 1 ampoule T4W - 24V - 4 W- 1 ampoule R10W - 24V - 10 W- 1 ampoule W5W - 12V - 5 W- 2 ampoules P21W - 24V - 21 W- 1 ampoule W5W - 24V - 5 W- 1 ampoule PY21W - 24V - 21 W- 1 ampoule H7 - 24V - 70 W		

Boîtes à outils et réservoirs lave-mains.

Les boîtes à outils sont pratiques et sûres. Elles permettent de ranger les outils et de les rendre facilement accessibles. Idéales pour ceux qui sont toujours en mouvement, ces boîtes sont conçues pour durer et protéger vos outils dans toutes les situations. En outre, les réservoirs lave-mains sont parfaits pour les voyages. Grâce à un système de distribution efficace et à des matériaux durables, ces réservoirs sont pratiques et durables, vous permettant de garder vos mains propres à tout moment et en tout lieu.

Caisse en acier



RÉF	Dimensions :	Finition
500050202	500 x 350 x 400 mm	Mat
500050213	800 x 500 x 500 mm	Bouchonné
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Bouchonné

Matériau	Acier inoxydable	
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Étrier de montage



RÉF	Applicabilité	MY
500050215	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable
Le kit contient	1 paire d'étriers

Étriers de montage pour toutes les boîtes en acier inoxydable.

Réservoir lave-mains



RÉF	Dimensions :	Finition
500050205	170 x 370 x 400 mm - 25 litres	Bouchonné

Matériau	Acier inoxydable	
Modèle	Le support correspondant est nécessaire pour le montage	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Étrier de montage



RÉF	Applicabilité	MY
500050215	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24

Matériau Acier inoxydable

Le kit contient 1 paire d'étriers

Étriers de montage pour toutes les boîtes en acier inoxydable.

Climatiseurs et chauffages.

Les longues heures passées sur la route exigent un maximum de confort, quel que soit le temps. Nos systèmes de climatisation et de chauffage assurent un contrôle optimal de la température, pour une expérience de conduite agréable et efficace en toute saison.

Climatiseur Top



RÉF	Fourniture
500025706	Fresco top
Modèle	Climatiseur de stationnement Fresco Top, pouvant être installé au-dessus de la cabine. Non compatible avec Stralis AS équipé d'un kit aérodynamique
Données techniques	Alimentation 24V
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Climatiseur Back



RÉF	Fourniture
500051244	Fresco back
Modèle	Le système Fresco back permet un confort thermique maximal dans le compartiment couchette de la cabine de conduite pendant les pauses de jour et de nuit
Données techniques	Alimentation 24V
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Climatiseur/chauffage



RÉF	Fourniture
500025912*	Kit climatisation chauffage Valeo
500051885**	Kit climatisation chauffage Denso
Remarques*	Pour les moteurs à 4 cylindres, commander également le kit d'adaptation réf. 500025913
Remarques**	Avec ventilateur électrique
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Tuning.

Personnaliser votre IVECO vous permet de créer un véhicule qui reflète votre personnalité et votre style. Vous pouvez choisir des couleurs, des accessoires et des détails qui rendent votre camion unique et reconnaissable. Mettez en valeur l'esthétique du véhicule en soulignant les lignes de la cabine.

Grille avec fibre optique



RÉF	Applicabilité	MY
500050067	Gamme Way AS, AT, AD	24

Le kit contient

- 11 m de câble en fibre optique
- 6 projecteurs LED pour fibre optique
- 2 boîtes de répartition à 6 câbles avec câblage pour les projecteurs
- 1 boîtier module de commande Bluetooth® et gestion des boîtes de répartition des câbles
- kit de vis et colliers de fixation

L'installation de fibre optique dans la calandre crée un look audacieux et moderne, parfait pour ceux qui veulent se démarquer sur la route.

Logo IVECO rétroéclairé



RÉF	Finition
500052096	Cromex
500052097	Gun Metal
500052098	Module logo rétroéclairé

Données techniques

- Éclairage LED 24V / 20W
- Flux lumineux 1200ML
- Base transparente 10 mm
- Lumière blanche froide

Le kit contient

- Lettrage logo IVECO
- Câble commutateur 1 à 3 sorties pour l'alimentation des lettres (x2)
- Module HOST COMMANDER avec adhésif double face
- Câble de commande des fonctions
 - Câble ondulé
- Télécommande des fonctions
- Transformateur 24V / 12V
- Collier en plastique (x4)
- Gabarit de perçage en papier
- Manuel d'instructions

Applicabilité

MY

Gamme Way AS, AT, AD

24

Crochet de remorquage.

Les crochets de remorquage IVECO sont testés et homologués et répondent à des normes de sécurité strictes. Notre gamme comprend des boules d'attelage, des crochets automatiques et mixtes pour répondre aux différents besoins de remorquage. Pour choisir le crochet le plus adapté à votre véhicule, consultez votre concessionnaire en tenant compte du type, de la version, de l'empattement et des options installées. Chaque kit contient les traverses, le crochet (déjà monté sur la traverse), les fixations et les supports lorsqu'ils sont prévus.

Kit attelage remorque



RÉF	Désignation
MIXEDH	Crochet mixte monté
Avec le crochet, il faut commander :	
Modèle	- Opt. 06520 (prise de courant 13 pôles 12V) - Opt. 07848 (tachygraphe numérique)
Attention	Non compatible avec Opt. 1065 et Opt. 1092
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Crochet automatique



RÉF	Désignation
AUTOH	Crochet automatique monté
Avec le crochet, il faut commander :	
Modèle	- Opt. 06520 (prise de courant 13 pôles 12V) - Opt. 07848 (tachygraphe numérique)
Attention	Non compatible avec Opt. 1065, Opt. 1092 et Opt. 1810
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Boule d'attelage



RÉF	Désignation
BALLH	Boule d'attelage montée
Avec le crochet, il faut commander :	
Modèle	- Opt. 06520 (prise de courant 13 pôles 12V) - Opt. 07848 (tachygraphe numérique)
Attention	Non compatible avec Opt. 1065 et Opt. 1092
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Housses de siège.

Les lignes de housses de siège IVECO sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité automobile, garantissant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Conçues pour supporter entre 80 000 et 100 000 cycles Martindale, elles offrent une résistance à l'usure inégalée, garantissant confort et protection pour vos sièges.

Housses de siège Star



RÉF	Fourniture
500050795	Conducteur standard avec accoudoir
500050930	Conducteur standard sans accoudoir
500050797	Passager
500050932	Banquette 2 places
500050933	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500051253	Conducteur Hi-Comfort OPT 2916

Modèle Simili-cuir polyuréthane avec logo brodé. Partie centrale en simili-cuir polyuréthane perforé « respirant » pour un plus grand confort. Dossier tricoté pour faciliter la mise en place

Couleur Noir

Conduite Gauche

Applicabilité Eurocargo

MY 15, 19, 22, 24

Housses de siège Smart



RÉF	Fourniture
500050943	Conducteur standard
500050945	Passager

Modèle Doubleure en tissu avec support « peluche » respirant pour un meilleur confort d'assise, avec logo brodé. Dossier en tissu noir extensible pour un meilleur ajustement et une plus grande facilité de mise en place

Couleur Noir

Conduite Gauche

Applicabilité Eurocargo

MY 15, 19, 22, 24

Kit moustache avant



RÉF	Applicabilité	MY
500052166	Gamme Way AS, AT, AD	24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Grille en acier inoxydable	
Le kit contient	5 pièces	

Kit moustache avant + LED



RÉF	Applicabilité	MY
500052168	Gamme Way AS, AT, AD	24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Grille en acier inoxydable	
Le kit contient	5 pièces	

L'installation de fibre optique dans la calandre crée un look audacieux et moderne, parfait pour ceux qui veulent se démarquer sur la route.

Kit moustache avant et latérale



RÉF	Applicabilité	MY
500052167	Gamme Way AS, AT, AD	24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Grille en acier inoxydable	
Le kit contient	15 pièces	

Grille en acier inoxydable



RÉF	Applicabilité	MY
500050138	Gamme Way AS	19, 22
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Grille en acier inoxydable	
Le kit contient	5 pièces	



Crochet mixte



Crochet automatique



Boule d'attelage

Jusqu'au 2014

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
2994052	Renforts châssis	Kit renforts châssis pour châssis-cabine/fourgons 35C-50C	
2994053	Renforts châssis	Kit renforts châssis pour fourgons 40C-50C P3000 WB840	
2994054	Renforts châssis	Kit renforts châssis pour châssis-cabine/fourgons 60C-70C	
2994055	Renforts châssis	Kit renforts châssis pour châssis-cabine/fourgons 29L-35S	
42535967	Crochet automatique	Crochet automatique	
42563136	Barre transversale arrière	Châssis-cabine 29L-40C	Crochet non monté
42563137	Barre transversale arrière	Fourgons 29L-35C	Crochet non monté
42563138	Barre transversale arrière	Châssis-cabine 45C-70C	Crochet non monté
42563139	Barre transversale arrière	Fourgons 60C-70C	Crochet non monté
42563140	Barre transversale arrière	Fourgons 40C-50C + 35S OPT08666 fourgons	Crochet non monté
42566722	Crochet de remorquage	Boule d'attelage	mixte

De 2014 à 2020

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
500050925	Kit attelage remorque	MY16	
500050926	Kit attelage remorque	MY16	
500051609	Kit attelage remorque	Minibus 60C-70C	Mixte monté
500051900	Kit attelage remorque	Fourgon 29L-35S WB3000/3520	Boule montée

De 2014 à 2020

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
500051901	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Boule montée
500051902	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB4100	Boule montée
500051903	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3000-3520	Boule montée
500051904	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520L	Boule montée
500051905	Kit attelage remorque	Van 35C WB4100	Boule montée
500051906	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520	Boule montée
500051907	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520L	Boule montée
500051908	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB4100	Boule montée
500051909	Kit attelage remorque	Van 60C-70C	Boule montée
500051910	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 30S-35S	Boule montée
500051911	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 40C Quadtor	Boule montée
500051912	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C-40C avec OPT06094 (demi ellipse+ressort à lame)	Boule montée
500051913	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C Quadleaf/Quadtor + Châssis-cabine 40C Quadleaf	Boule montée
500051914	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 45C-50C	Boule montée
500051915	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 60C-70C	Boule montée
500051916	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 30S-35S + Camper 35S + Camper 35C	Boule montée
500051917	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3000-3520	Mixte monté
500051918	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Mixte monté
500051919	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB4100	Mixte monté
500051920	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520	Mixte monté
500051921	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520L	Mixte monté
500051922	Kit attelage remorque	Van 35C WB4100	Mixte monté
500051923	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520	Mixte monté
500051924	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520L	Mixte monté
500051925	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB4100	Mixte monté
500051926	Kit attelage remorque	Van 60C-70C	Mixte monté
500051927	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 30S-35S	Mixte monté
500051928	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C Quadleaf/Quadtor + Châssis-cabine 40C Quadleaf	Mixte monté
500051929	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C-40C avec OPT06094 + (demi ellipse+ressort à lame)	Mixte monté
500051930	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 40C Quadtor	Mixte monté

Housses de siège Eco



RÉF	Fourniture
500051455	Conducteur standard sans accoudoir
500051464	Conducteur standard avec accoudoir
500051465	Conducteur Hi-Comfort OPT 2916
500051466	Passager
500051467	Banquette 2 places
500051468	Banquette 2 places avec tablette

Modèle	Tissu technique en simili-cuir et personnalisation avec logo IVECO
Couleur	Noir
Conduite	Gauche
Applicabilité	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24

Grille avec fibre optique



RÉF	Finition	
500052016	Chrome	
500052040	Noir mat	
Matériau	ABS	
Données techniques	- Plus d'un million de combinaisons de couleurs - Fonction d'éclairage au rythme du son environnant - Régulateur d'intensité - Imperméable IP68 - Résistant aux chocs - Résistant aux lavages/UV - Définition haute qualité - Matériau ABS	
Applicabilité	Gamme Way AS	
MY	19, 22	

Kit chrome arrière cabine



RÉF	Applicabilité	MY
500051780	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Logo et habillage du dos de la cabine	
Le kit contient	5 pièces	

Calandre chromée



RÉF	Applicabilité	MY
500050090	Gamme Way AS	19, 22
Matériau	ABS	
Finition	Chrome	
Données techniques	- Imperméable HJ66 - Résistant aux chocs - Résistant aux lavages/UV - Définition haute qualité - Géométrie parfaite	

Kit chrome complet



RÉF	Applicabilité	MY
500051763	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Kit de décoration chromé satiné. Moustache de pare-chocs, porte, minijupe.	
Le kit contient	- 2 autocollants anti-tâches sous les phares - 2 autocollants anti-tâches sous les vitres - 2 autocollants anti-tâches pour les flancs	

De 2014 à 2020

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
500051931	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 45C-50C	Mixte monté
500051932	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 60C-70C	Mixte monté
500051933	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 30S-35S + Camper 35S + Camper 35C	Mixte monté
500051934	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 29L-35S	Automatique monté
500051935	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520	Boule montée
500051936	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C-40C	Automatique monté
500051937	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C-40C OPT06094 Châssis-cabine 45C-50C	Automatique monté
500051938	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 60C-70C	Automatique monté

Depuis 2021

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
500051615	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 33S-35S	Boule montée
500051616	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal Châssis-cabine 43S Châssis-cabine 50C Bal	Boule montée
500051617	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 65C Châssis-cabine 70C	Boule montée
500051618	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 65C-70C	Crochet automatique
500051621	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 33S-35S	Mixte monté
500051622	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal Châssis-cabine 50C Bal Châssis-cabine 43S	Mixte monté
500051623	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 65C	Mixte monté
500051624	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame	Boule montée
500051625	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame	Mixte monté
500051626	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame WB3000	Mixte monté
500051627	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame WB3000	Crochet automatique
500051628	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 33S-35S Non bilame	Crochet automatique
500051629	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame	Crochet automatique
500051630	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal WB3000 Châssis-cabine 43S WB3000	Crochet automatique
500051631	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal Châssis-cabine 43S Châssis-cabine 50C Bal	Crochet automatique
500051632	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C Bal Châssis-cabine 40C Bal	Crochet automatique
500051633	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 40C No Bal Châssis-cabine 50C No Bal	Crochet automatique

Depuis 2021

RÉF	Désignation	Daily	Type de crochet
500051634	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 33S-35S WB3000	Crochet automatique
500051636	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35S bilame WB3000	Boule montée
500051901	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Boule montée
500051902	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB4100	Boule montée
500051903	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3000-3520	Boule montée
500051904	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520L	Boule montée
500051905	Kit attelage remorque	Van 35C WB4100	Boule montée
500051906	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520	Boule montée
500051907	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520L	Boule montée
500051908	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB4100	Boule montée
500051909	Kit attelage remorque	Van 60C-70C	Boule montée
500051912	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C Bal Châssis-cabine 40C Bal	Boule montée
500051913	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal WB3000 Châssis-cabine 43S WB3000	Boule montée
500051914	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 40C No Bal Châssis-cabine 50C No Bal	Boule montée
500051916	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 30S-35S WB3000 + Camper 35S + Camper 35C	Boule montée
500051917	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3000-3520	Mixte monté
500051918	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Mixte monté
500051919	Kit attelage remorque	Van 30S-35S WB4100	Mixte monté
500051920	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520	Mixte monté
500051921	Kit attelage remorque	Van 35C WB3520L	Mixte monté
500051922	Kit attelage remorque	Van 35C WB4100	Mixte monté
500051923	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520	Mixte monté
500051924	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520L	Mixte monté
500051928	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C No Bal WB3000	Mixte monté
500051929	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 35C Bal Châssis-cabine 40C Bal	Mixte monté
500051931	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 40C No Bal Châssis-cabine 50C No Bal	Mixte monté
500051933	Kit attelage remorque	Châssis-cabine 33S-35S WB3000	Mixte monté
500051935	Kit attelage remorque	Van 40C-50C WB3520	Boule montée

Tapis.

La gamme de tapis offre protection, style et facilité d'application, de nettoyage et de lavage. Disponibles en trois variantes de moquette et une variante en caoutchouc, ils confèrent à votre véhicule une touche de personnalisation et d'originalité.

Kit de tapis Pro




RÉF	Conduite
500050609	Gauche
500051226	Droit
Matériau Moquette Magnum	
Fourniture Côté conducteur et passager avant	
Modèle Liseret à fil gris argenté avec bordure noire. Logo IVECO sur plaquette métallique chromée. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger	
Couleur Gris foncé	
Applicabilité Eurocargo	
MY 15, 19, 22, 24	

Kit de tapis Endurance



RÉF	Applicabilité	MY
500051247	Eurocargo	03
500051248	Eurocargo	08, 12, 15, 19, 22, 24
Matériau Moquette Endurance		
Fourniture Côté conducteur et passager avant		
Modèle Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger		
Couleur Noir		
Conduite Gauche		

Kit de tapis en caoutchouc



RÉF	Conduite
500050190	Gauche
500052092	Droit
Matériau Caoutchouc	
Fourniture Côté conducteur et passager avant	
Modèle Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé	
Couleur Noir	
Applicabilité Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Kit inserts calandre



RÉF	Applicabilité	MY
500049886	Gamme Way AS	19, 22
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Inserts avant de calandre	
Le kit contient	5 pièces	

Coques de rétroviseurs



RÉF	Applicabilité	MY
500049916	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Matériau	ABS	
Finition	Primaire	
Le kit contient	2 coques (côté droit + côté gauche)	

Kit tuning complet



RÉF	Applicabilité	MY
500049918	Gamme Way AS	19, 22
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Inserts avant de calandre, poignées, rétroviseurs	
Le kit contient	- 2 coques de poignée - 2 finitions de rétroviseur - 5 inserts de calandre	

Insignes latéraux



RÉF	Applicabilité	MY
500049919	Gamme Way AS	19, 22
Matériau	ABS	
Finition	Noir brillant	
Modèle	Sérigraphie résistante aux UV, personnalisation logo IVECO	
Le kit contient	2 coques (côté droit + côté gauche)	

Tuning.

Personnaliser votre IVECO vous permet de créer un véhicule qui reflète votre personnalité et votre style. Vous pouvez choisir des couleurs, des accessoires et des détails qui rendent votre camion unique et reconnaissable. Mettez en valeur l'esthétique du véhicule en soulignant les lignes de la cabine.

Kit tuning complet



RÉF	Applicabilité	MY
500051759	Daily FOURGON	14, 16, 19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Modèle	Inserts avant de calandre, poignées, rétroviseurs	
Le kit contient	- 3 coques de poignée - 2 finitions de rétroviseur	

Kit fibre optique pour calandre



RÉF	Applicabilité	MY
500050066	Daily FOURGON/ CABINE	22, 24
Modèle	Nouvelles combinaisons de couleurs et nouvelles fonctionnalités, entièrement personnalisables via l'application dédiée	
Le kit contient	- 5 m de câble en fibre optique - 6 projecteurs LED pour fibre optique - 1 boîte de répartition à 6 câbles avec câblage pour les projecteurs - 1 boîtier module de commande Bluetooth et gestion des boîtes de répartition - Câbles, vis et colliers de fixation	

Projecteurs logo IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050407	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Modèle	- Minuterie d'arrêt : 5 minutes après l'allumage lié à l'ouverture de la porte - Couleur : bleu IVECO	
Le kit contient	- Projecteur logo IVECO - Câble de raccordement - Fraise	

Ces projecteurs sont souvent utilisés pour ajouter une touche de style et de personnalisation IVECO.

Éclairage.

Notre gamme de solutions d'éclairage, telles que les liseuses, est conçue pour améliorer la visibilité et le confort à l'intérieur de votre camion. Ces lampes, dotées d'une technologie avancée, offrent un éclairage clair et réglable, idéal pour lire, travailler ou se détendre pendant les pauses. Durables, nos liseuses sont l'accessoire idéal pour tous les chauffeurs de camion.

Liseuse LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051762	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Modèle		Liseuse LED avec prise USB, pratique et polyvalente

Logo IVECO rétroéclairé Old



RÉF	Finition	
500050027	Poli	
500051672	Noir brillant	
Matériau	Acier inoxydable AISI 304	
Données techniques	- Éclairage LED 24 V / 20 W - Flux lumineux 1200ML - Base transparente 10 mm - Lumière blanche froide	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22

Logo IVECO rétroéclairé Old



RÉF	Applicabilité	MY
500050028	Stralis AS, AT, AD	13, 16
Matériau	Acier inoxydable AISI 304	
Finition	Poli	
Données techniques	- Éclairage LED 24 V / 20 W - Flux lumineux 1200ML - Base transparente 10 mm - Lumière blanche froide	

Revêtement éclairage toit neutre



RÉF	Type
500050741	Revêtement rétroéclairé, nouveau logo IVECO
500050742	Autocollant nouveau logo IVECO pour revêtement rétroéclairé
500051765*	Panneau rétroéclairé
500051619	Câblage
Données techniques	- Éclairage LED 24 V / 20 W - Flux lumineux 1200ML - Base transparente 10 mm - Lumière blanche froide
Le kit contient	- Revêtement opale blanc précâblé - Feuille adhésive en acier inoxydable pour revêtement périphérique des vis - Vis x6 - M6x35 mm, x8 - M6x16mm - 14 rivets filetés M6 - Manuel d'instructions d'installation
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24 - *19, 22

Repose-pieds latéraux éclairés par LED



RÉF	Dimensions :
500051659	Kit pour empattement 3000
500051670	Kit pour empattement 3520
500051671	Kit pour empattement 4100

Matériau	Aluminium avec caoutchouc antidérapant
Modèle	Lumière blanche froide
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	19, 22, 24

Livrées adhésives



RÉF	Type
500050863	Livrées véhicules Service
500050808	Livrées véhicules Parts

Matériau	Film vinyle coulé de 60 microns
Le kit contient	Bandes frontales, latérales et arrière
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	14, 16, 19, 22, 24

Nettoyage.

L'entretien des véhicules commence par un nettoyage efficace et constant. Notre gamme de solutions - des outils à air comprimé aux kits d'entretien complets - a été conçue pour fournir des résultats professionnels avec un minimum d'efforts. Les formulations et les dispositifs sont conçus pour agir rapidement, respecter chaque surface et garantir des performances fiables, même dans des conditions difficiles. Ainsi, votre véhicule reste propre, efficace et toujours prêt à supporter de nouvelles charges.

Pistolet à air comprimé



RÉF	Applicabilité	MY
500036271*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050963*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050964**	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Pistolet à air comprimé
- Câble spiralé

Remarques*

- Fourni avec une mallette portant le logo IVECO
- Raccord universel pour le montage sous le siège

Remarques**

- Raccord universel et support pour la fixation dans la cabine

Les pistolets de soufflage sont des outils utiles pour nettoyer et éliminer la poussière, les copeaux et autres débris à l'aide de l'air comprimé.

Kit de bienvenue



RÉF	Applicabilité	MY
500052142	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Compresseur à air : pression maximale 150 PSI, arrêt automatique et quatre modes préréglés. Comprend 5 buses pour différentes applications.
- Laveuse à pression : pression de 200 PSI, autonomie de 40', tuyau de 5 mètres et réservoirs de 10 litres. Buse multifonction 6 en 1 pour différents besoins de nettoyage
- Aspirateur : puissance de 19 000 Pa, batterie de 60' et filtre lavable. Comprend un tube de rallonge et une buse pour un nettoyage plus efficace
- Chargeur/Power Bank : 19 200 mAh, recharge sans fil 15 W, USB 22,5 W, Type C et sortie DC 12V

Le kit de bienvenue IVECO peut contenir des accessoires très utiles pour les nouveaux propriétaires de véhicules.

Kit d'entretien du véhicule



RÉF	Applicabilité	MY
500051118	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
- Perfect interior 250 ml pour le nettoyage du tableau de bord, du volant, des tapis
- Cleaning air 250 ml pour assainir l'air
- Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie

Détergents biocompatibles pour le véhicule. Ligne professionnelle, formulation technologique.

Bande décorative



RÉF	Type
500052104	Kit bandes frontales et latérales.
500052105	Kit latéral
500052106	Kits bouteilles
500052107	Kit minijupe diesel

Matériau Avery Automotive 2700 EA Silver ou Avery SWF Lime pour la version verte, tous deux avec la technologie Bubble Free. Easy Apply

Applicabilité Gamme Way AS

MY 19, 22, 24

Bande décorative Edge 1 et 2



RÉF	Type
500049934	Kit EDGE variante 1 Argent et Titane
500049935	Kit EDGE variante 2 Argent et Or

Matériau Avery® 2600 EA Films - high gloss 60 micron cast vinyl film

Le kit contient Bandes frontales et latérales

Applicabilité Gamme Way AS

MY 19, 22, 24

Bande décorative BAND 1



RÉF	Type
500049936	Kit BAND variante 1 Argent et or

Matériau Avery® 2600 EA Films - high gloss 60 micron cast vinyl film

Le kit contient Bandes latérales

Applicabilité Gamme Way AS

MY 19, 22, 24

Bande décorative RACE 1 et 2



RÉF	Type
500049937	Kit RACE variante 1 Rouge et Argent
500049938	Kit RACE variante 2 Titane et Or

Matériau Avery® 2600 EA Films - high gloss 60 micron cast vinyl film

Le kit contient Bandes frontales et latérales

Applicabilité Gamme Way AS

MY 19, 22

Confort.

Améliorez votre expérience de conduite et votre productivité à bord grâce à nos accessoires de haute qualité, conçus pour le confort, la commodité et la sécurité. Chaque détail est conçu pour rendre vos trajets plus agréables et plus efficaces, vous permettant de vous concentrer sur la route et d'atteindre facilement vos objectifs.

Réfrigérateur portable



RÉF	Dimensions :
500051240	450 x 420 x 303 mm - 21 litres
500051241	450 x 328 x 303 mm - 15 litres

Modèle	<ul style="list-style-type: none"> - Refroidit jusqu'à 27 °C de moins que la température ambiante et chauffe jusqu'à +65 °C - La protection active de la batterie empêche la décharge complète de la batterie du véhicule - Protection contre l'inversion de polarité pour des connexions électriques sans problème - Poids : 7,68 kg
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Tension (courant alternatif) : 220-240 V - Tension (courant continu) : 12/24 V - Courant d'entrée : 0,6 A - AC 230V
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Miroir LED



RÉF	Applicabilité	MY
500050069	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Couleur	Noir
Le kit contient	<ul style="list-style-type: none"> - 1 miroir avec coque en plastique, rabattable à 230° - 1 câble USB pour la recharge

Un miroir avec LED. Rabattable et portable, c'est un accessoire idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps en voyage.

Extincteurs.

La sécurité est une priorité absolue pour chaque véhicule. Les extincteurs sont des outils indispensables pour faire face aux situations d'urgence et assurer la protection contre le feu. Notre ligne professionnelle propose des extincteurs de haute qualité avec des solutions technologiquement avancées pour une sécurité optimale.

Extincteur



RÉF	Type
2994544	Extincteur 2 kg - ALLEMAGNE
2994545	Extincteur 6 kg - ALLEMAGNE
93162986	Extincteur 2 kg - ITALIE
500050693	Extincteur 6 kg - ITALIE
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Inhibiteur de flamme



RÉF	Applicabilité	MY
500050745	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Données techniques <ul style="list-style-type: none"> - Poids total : 250 g - Classes de feu : A,B,C - Activation électrique - Batterie alcaline 1,5V - Brevet international 		
Dimensions : Diamètre 3 cm, longueur 34 cm		

Un inhibiteur de flamme est un dispositif conçu pour éteindre les incendies rapidement et efficacement.

Bande décorative



RÉF	Le kit contient
500052102	Bandes frontales
500052103	Bandes latérales

Type	Launch edition MY24
Matériau	Oracal Antracite + Avery Automotive 2500/078 EA + Avery Automotive 2600 Bianco à la forme pour une application facile et emballé à plat entre deux cartons + film plastique et manuel d'installation et raclette
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24



Couvre-marches



RÉF	Applicabilité	MY
500050470	Gamme Way AS	19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable
Finition	Chrome poli
Le kit contient	Couvre-marches avec les écrous et boulons nécessaires pour le montage

Plaques cache-poignée



RÉF	Applicabilité	MY
500050472	Gamme Way AS	19, 22, 24

Matériau	Acier inoxydable
Finition	Poli
Le kit contient	2 plaques cache-poignées (côté droit + côté gauche)

Kit ampoules 12 V



RÉF	Version
2994995	Kit 1
93162554	Kit 2

Le kit 1 contient	<ul style="list-style-type: none">- 1 ampoule H1 - 12V - 55W- 1 ampoule R5W - 12V - 5W- 1 ampoule W5W - 12V - 5W- 1 ampoule P21W - 12V - 21W- 1 ampoule W16W - 12V - 16W- 1 ampoule PY21W - 12V - 21W- 1 ampoule H7 - 12V - 55W
Le kit 2 contient	<ul style="list-style-type: none">- 1 ampoule H1 - 12V - 55W- 1 ampoule R5W - 12V - 5W- 1 ampoule W5W - 12V - 5W- 1 ampoule P21W - 12V - 21W- 1 ampoule R10W - 12V - 10W- 1 ampoule PY21W - 12V - 21W- 1 ampoule H7 - 12V - 55W
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Accessoires pour roues.

Optimisez la sécurité et les performances des véhicules IVECO avec des valves TPMS supplémentaires. Elles offrent un contrôle précis de la pression des pneus, une installation facile et une compatibilité avec les modèles IVECO. Idéales pour maintenir les roues en parfait état à tout moment.

Valves supplémentaires TPMS



RÉF	Applicabilité	MY
500051507	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Le kit contient 2 valves supplémentaires pour TPMS heavy		

TPMS heavy



RÉF	Applicabilité	MY
500051083	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Le kit contient		
<ul style="list-style-type: none"> - 4 capteurs cache-valve - 4 revêtements antipoussière - 1 moniteur : L42 x l88 x H14 mm 		
Modèle		
<ul style="list-style-type: none"> - Intervalle de pression : 0-5,2 bar / 0-75 PSI - Alarme visuelle et sonore - Test d'auto-évaluation à chaque allumage - Veille intelligente pour l'économie d'énergie 		

Plaques cache-poignée ancien logo



RÉF	Applicabilité	MY
500052085	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22

Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome	
Le kit contient	2 pièces	

Bavettes



RÉF	Type
500049858	Avec ancien logo IVECO
500050740	Avec nouveau logo IVECO

Matériau	Caoutchouc	
Le kit contient	- 2 bavettes avant - 2 étriers en L (LH+RH) pré-perçés - 22 rivets Ø 5 mm - Manuel d'instructions d'installation	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Trompette à air comprimé



RÉF	Mesures
500051018	Longueur : 19 cm
500051019	Longueur 50 cm - 60 cm

Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome	
Le kit contient	- Trompette pneumatique - Électrovanne - Kit d'installation	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Trompette à air comprimé



RÉF	Finition
500050356	Noir brillant
500051082	Chrome poli

Matériau	Acier inoxydable	
Le kit contient	- Trompette pneumatique - Électrovanne - Kit d'installation	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Climatiseurs et chauffages.

Les longues heures passées sur la route exigent un maximum de confort, quel que soit le temps. Nos systèmes de climatisation et de chauffage assurent un contrôle optimal de la température, pour une expérience de conduite agréable et efficace en toute saison.

Chauffage Airtronic



RÉF	Fourniture
2993706*	Chauffage Airtronic 4 kW
2993705**	Chauffage Airtronic 2 kW
Données techniques*	Chaleur (W) 1000 2000 3000 4000 Débit d'air (kg/h) 65 110 150 185 Consommation de carburant (l/h) 0,13 0,25 0,38 0,51 Poids (kg) 4,5 Dimensions (mm) 371x140x150 Consommation d'électricité (W) 7 13 24 40
Données techniques**	Chaleur (W) 850 1200 1800 2200 Débit d'air (kg/h) 40 60 90 105 Consommation de carburant (l/h) 0,10 0,15 0,23 0,28 Poids (kg) 2,7 Dimensions (mm) 305x115x122 Consommation d'électricité (W) 8 12 22 34
Système de carburant	12V + carburant
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Kit climatisation



RÉF	Fourniture
500050920	2,3 hp
500050921	3,0 hp
Données techniques	Alimentation 12V
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Détection d'angle mort.

Les systèmes de radar d'angle mort et les composants conformes aux normes R151 et R159 offrent une sécurité avancée aux véhicules IVECO. Ces dispositifs détectent les angles morts et garantissent une conduite sûre, réduisant ainsi le risque d'accident. Conçus pour répondre aux normes internationales, ils garantissent des performances fiables et une protection accrue sur la route.

Radar d'angle mort - kit complet



RÉF	Applicabilité	MY
500050390	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Interface
- Capteur x2
- Écran gauche
- Écran droit
- Câblage principal
- Câblage de l'écran
- Câblage des capteurs
- Support pour capteur x2
 - Vis x8
- Gabarit de positionnement du capteur droit
- Gabarit de positionnement du capteur gauche
 - Groupe caméras : 1 x G + 1 x D
 - Joints x2
 - Étrier de renfort
- Manuel d'instructions

Radar d'angle mort



RÉF	Applicabilité	MY
500052017	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Interface
- Capteur x2
- Écran gauche et droit
- Câblage principal
- Câblage de l'écran
- Câblage des capteurs
- Support pour capteur x2
 - Vis x8
- Gabarit de positionnement du capteur droit
- Gabarit de positionnement du capteur gauche
 - Manuel d'instructions

Rétroviseurs numériques



RÉF	Applicabilité	MY
500052018	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur x2
- Support moniteur x2
- Groupe caméras : 1 x G + 1 x D
 - Joints x2
- Vis de fixation
- Câblage d'alimentation x2
- Manuel d'instructions
- Gabarit de perçage : 1 x G + 1 x D
 - Étrier de renfort

Revêtement de lunette arrière



RÉF	Applicabilité	MY
500050073	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	ABS	
Finition	Anthracite	
Le kit contient	- 2 revêtements (côté droit + côté gauche) - 2 bandes adhésives avery pour la finition de l'angle de la porte	

Support pour échelle



RÉF	Applicabilité	MY
500051895	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Le kit contient	- 1 Support inférieur - 2 vis - 2 rivets - 2 rondelles	

Kit plaques flanc de porte



RÉF	Applicabilité	MY
500050559	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Le kit contient	- 2 revêtements (côté droit + côté gauche)	

Tôle porte-plaque d'immatriculation



RÉF	Applicabilité	MY
500050452	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Poli	
Mesures	Épaisseur 0,3 mm	

Housses de siège.

Les lignes de housses de siège IVECO sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité automobile, garantissant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Conçues pour supporter entre 80 000 et 100 000 cycles Martindale, elles offrent une résistance à l'usure inégalée, garantissant confort et protection pour vos sièges.

Housses de siège ligne Smart



RÉF	Fourniture
500050934***	Housses de siège conducteur+passager (banquette deux places, sans tablette) Emplacement pour accoudoir
500050936*	Housses de siège conducteur+passager (banquette deux places, avec tablette) Emplacement pour accoudoir
500050937**	Housses de siège conducteur+passager (banquette deux places, avec tablette) Emplacement pour accoudoir
	Doubleure en tissu avec support « peluche » respirant pour un meilleur confort d'assise, avec logo brodé.
Modèle	Dossier en tissu noir extensible pour un meilleur ajustement et une plus grande facilité de mise en place
Couleur	Noir
Conduite	*Gauche - **Droite - ***Gauche et droite
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	19, 22, 24

Housses de siège ligne Star



RÉF	Fourniture
500050865*	Conducteur standard
500050775*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050866*	Siège passager simple, profilé
500050876*	Banquettes 2 places, ceinture de sécurité centrale
500050794*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500051231**	Conducteur standard
500051230**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051256**	Siège passager simple, profilé
500051255**	Banquettes 2 places, ceinture de sécurité centrale
500051232**	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
Modèle	Housse en simili-cuir polyuréthane avec logo brodé. Partie centrale en simili-cuir polyuréthane perforé « respirant » pour un plus grand confort. Dossier tricoté pour faciliter la mise en place
Couleur	Noir
Conduite	*Gauche - **Droite
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	19, 22, 24

Kit BSIS + MOIS



RÉF	Fourniture
500052087	Kit BSIS + MOIS
500052139	Outil de programmation

Le système est conforme aux normes EU R151-R159.

Zone de détection (paramètres par défaut) :

- Largeur : 3 m
- Longueur : 10 m

Les paramètres sont personnalisables grâce à un instrument dédié (réf. 500052139).

Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

La présence d'un piéton/cycliste/obstacle est détectée par les capteurs et signalée par l'écran de manière visuelle et sonore.

Capteur d'angle mort (4 capteurs)



RÉF	Applicabilité	MY
500050610	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs à ultrasons avec une portée de détection de 1,2 m
- 1 module GPS qui automatise l'activation du système en détectant la vitesse du véhicule
- 1 écran avec buzzer à installer dans l'habitacle pour la signalisation visuelle et sonore
 - Câblage, supports, interfaces et tout le nécessaire pour l'installation

Rallonge RBS



RÉF	Applicabilité	MY
500050637	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Rallonge RBS (5 pôles)
- Colonne

Autocollant PVC angles morts



RÉF	Applicabilité	MY
500050613	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Dimensions 25x17 cm

Projecteur logo IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050071	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Modèle

- Minuterie d'arrêt : 5 minutes après l'allumage lié à l'ouverture de la porte
- Couleur : bleu IVECO

Le kit contient

- Projecteur logo IVECO
- Câble de raccordement

Ces projecteurs sont souvent utilisés pour ajouter une touche de style et de personnalisation IVECO.

Plaques de porte



RÉF	Applicabilité	MY
500050463	Gamme Way AS	19, 22, 24

Matériau Acier inoxydable

Finition Chrome poli

Modèle

- Tôle avec ruban adhésif double face 3M
- Personnalisation laser logo IVECO

Dimensions Épaisseur 0,3 mm

Finition de l'entrée



RÉF	Applicabilité	MY
500050735	Gamme Way AS	24

Matériau Acier inoxydable

Finition Chrome poli

Modèle Personnalisation laser logo IVECO noir

Le kit contient 2 pièces

La finition élégante pour l'entrée du camion ajoute une touche de classe et de personnalisation. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle garantit résistance et durabilité.

Plaques éclairage minijupe



RÉF	Applicabilité	MY
500050469	Gamme Way AS	19, 22, 24

Matériau Acier inoxydable

Finition Chrome poli

Modèle

- Tôle avec ruban adhésif double face 3M
- Personnalisation laser logo IVECO

Dimensions Épaisseur 0,3 mm

Le kit contient 2 pièces

Housses de siège Eco



RÉF	Fourniture
500051594*	Conducteur standard
500051862*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051863*	Banquette 2 places standard
500051871*	Banquettes 2 places, ceinture de sécurité centrale
500051874*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500052052*	Banquette 4 places
500052053**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

Modèle Tissu technique en simili-cuir et personnalisation avec logo IVECO.

Couleur Noir

Conduite *Gauche - **Droite

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 16, 19, 22, 24

Housses de siège ligne Ecofriendly



RÉF	Fourniture
500051702	Conducteur standard
500052170	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051704	Passager simple, profilé
500051705	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500051706	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette

Partie centrale en tissu « sealife ».
Côtés en simili-cuir durable (plastifiants à base d'huile de graines naturelles - tissu fabriqué à partir de fibres naturelles - absence de métaux lourds dans les stabilisants et les pigments).
Broderies et surpiqûres contrastées

Modèle

Couleur Noir et gris

Conduite Gauche

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 16, 19, 22, 24

Entretoise pour colonne



RÉF	Applicabilité	MY
500052109	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Bride d'écartement pour montage sur l'Eurocargo
- Gabarit de perçage pour Eurocargo
- Kit de fixation
- Feuillelet d'instructions



Profilé d'angle pare-chocs



RÉF	Applicabilité	MY
500050539	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Modèle	Tôle avec ruban adhésif double face 3M	
Dimensions	Épaisseur 0,3 mm	
Le kit contient	2 pièces	

Réservoir d'eau tubulaire



RÉF	Applicabilité	MY
500050367	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Mesures	Diamètre 114 mm / épaisseur 1,6 mm	
Le kit contient	<ul style="list-style-type: none">- Réservoir tubulaire- Étrier de montage- Bouchon de remplissage- Robinet- Tuyau pour l'utilisation	

Housses de siège ligne Essential



RÉF	Fourniture
500052067*	Appuie-tête
500052081**	Appuie-tête
500052061*	Conducteur standard
500052062*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500052063*	Passager simple, profilé
500052064*	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500052065*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500052066*	Banquette 4 places
500052075**	Conducteur standard
500052076**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500052077**	Passager simple, profilé
500052078**	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500052079**	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500052080**	Banquette 4 places
Modèle	Milieu simili-cuir en nubuck. Côté en technoprène. Broderies et surpiqûres contrastées
Couleur	Noir et gris
Conduite	*Gauche - **Droite
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	*16, 19, 22, 24 **19, 22, 24

Housses de siège ligne Amaee



RÉF	Fourniture
500051695	Conducteur standard
500051696	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051697	Passager simple, profilé
500051698	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500051699	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
Modèle	Panneau central électrosoudé sur tissu recyclé. Surpiqûres contrastées avec logo électrosoudé
Couleur	Noir et gris foncé
Conduite	Gauche
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	16, 19, 22, 24

Bouchons de réservoir et antivol gazole.

Les bouchons de réservoir sont des éléments clés pour la protection et la sécurité du carburant dans les véhicules commerciaux. Ces bouchons, fabriqués dans des matériaux solides et durables, sont conçus pour empêcher les fuites de carburant et protéger le réservoir de toute contamination extérieure. De plus, étant équipés de serrures de sécurité qui empêchent tout accès non autorisé, ils offrent une protection supplémentaire contre les tentatives de vol. Grâce à leur facilité d'utilisation et à leur efficacité, les bouchons de réservoir sont un accessoire indispensable pour maintenir le véhicule dans un état optimal et assurer la sécurité pendant le transport.

Bouchon bleu urée avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
500025779	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Désignation Modèle baïonnette 2 dents		
Dimensions Ø 96 mm (intérieur du camion Ø 60 mm)		
Modèle Spécifique au réservoir d'urée		

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2994798	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Désignation Modèle à filetage mâle		
Dimensions M.65x6,5, Ø 103 mm		

Bouchon urée à baïonnette avec clé



RÉF	Modèle
500050986	Modèle baïonnette 2 dents
500050987	Spécifique au réservoir d'urée
Désignation 2 ailettes	
Dimensions 60 mm	
Applicabilité Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Plaques masque



RÉF	Applicabilité	MY
500050439	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Modèle	Tôle avec ruban adhésif double face 3M	
Dimensions	Épaisseur 0,3 mm	
Le kit contient	2 pièces	

Profilé minijupe



RÉF	Applicabilité	MY
500050468	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Modèle	Tôle avec ruban adhésif double face 3M	
Dimensions	Épaisseur 0,3 mm	
Le kit contient	2 pièces	

Plaque essuie-glace



RÉF	Applicabilité	MY
500050368	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Modèle	- Tôle avec ruban adhésif double face 3M - Personnalisation laser logo S-WAY	
Dimensions	Épaisseur 0,3 mm	
Le kit contient	1 pièce	

Plaque kit spoiler



RÉF	Applicabilité	MY
500050471	Gamme Way AS	19, 22, 24
Matériau	Acier inoxydable	
Finition	Chrome poli	
Modèle	Tôle avec ruban adhésif double face 3M	
Dimensions	Épaisseur 0,3 mm	
Le kit contient	2 pièces	

Housses de siège ligne Construction



RÉF	Fourniture
500051263	Conducteur standard
500051264	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051431	Banquettes 2 places, ceinture de sécurité centrale
500051432	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500051433	Banquette 4 places

Modèle Ligne spéciale dédiée aux missions les plus difficiles. Tissu en simili-cuir noir et gris, très résistant et facile à nettoyer

Couleur Noir et gris

Conduite Gauche

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 16, 19, 22, 24

Housses de siège ligne Worker



RÉF	Fourniture
500052060*	Appuie-tête
500052074**	Appuie-tête
500052054*	Conducteur standard
500052055*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500052056*	Passager simple, profilé
500052057*	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500052058*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500052059*	Banquette 4 places
500052068**	Conducteur standard
500052069**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500052070**	PASSAGER simple, profilé
500052071**	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500052072**	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500052073**	Banquette 4 places

Modèle Milieu en simili-cuir ignifuge. Côté en tissu de magnésium. Broderie et couture contrastées.

Couleur Bleu et noir

Conduite *Gauche - **Droite

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 16, 19, 22, 24

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
500025735	Eurocargo	15, 19, 22, 24
Désignation	Modèle filetage pour goulot en plastique	
Dimensions	M80x6, Ø 103 mm	



Antivol gazole



RÉF	Applicabilité	MY
500050873	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Désignation	Testé jusqu'à 120 l/minute, il n'entrave pas les opérations normales de ravitaillement. - Col standard - Longueur 168 mm	
Dimensions	- Diamètre intérieur du col 60 mm - Diamètre extérieur du col 80 mm - Poids 0,5 kg	
Modèle	Anti-siphon	

Confort.

Améliorez votre expérience de conduite et votre productivité à bord grâce à nos accessoires de haute qualité, conçus pour le confort, la commodité et la sécurité. Chaque détail est conçu pour rendre vos trajets plus agréables et plus efficaces, vous permettant de vous concentrer sur la route et d'atteindre facilement vos objectifs.

Four micro-ondes



RÉF	Fourniture
500051789	Micro-ondes
500051085	Étrier de fixation pour micro-ondes
Modèle	Opt. 73175 : tablette supérieure 4-din avec préparation pour micro-ondes
Détails	Avec plateau en céramique facile à nettoyer et éclairage intérieur LED
Applicabilité	Gamme VWay AS
MY	19, 22, 24

Réservoir lave-mains escamotable



RÉF	Fourniture
500050068	Réservoir lave-mains
500050699	Cadre de fixation
Modèle	Contenu de l'emballage du cadre de fixation : - 1 sangle élastique pour fixer le réservoir au cadre à l'aide de crochets rapides à pression - 1 distributeur de savon spécifique
Matériau	Plastique et acier
Applicabilité	Gamme VWay AS
MY	19, 22, 24

Machine à café



RÉF	Applicabilité	MY
500049941	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme VWay AS, AT, AD	19, 22, 24
Modèle	Machine à café à utiliser avec des capsules et du café en poudre	

Housses de siège ligne Transporter



RÉF	Fourniture
500051434*	Conducteur standard
500051435*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051436*	Banquette 2 places
500051437*	Banquettes 2 places, ceinture de sécurité centrale
500051438*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500051439*	Banquette 4 places
500051440**	Conducteur standard
500051441**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

Modèle Ligne spéciale dédiée à ceux qui s'occupent de logistique. Tissu en microfibre de couleur sable, très résistant et très respirant avec inserts en simili-cuir

Couleur Noir et gris

Conduite *Gauche - **Droite

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 14, 16, 19, 22, 24

Housses de siège ligne Mirror



RÉF	Fourniture
500051689*	Conducteur standard
500051690*	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500051691*	Passager simple, profilé
500051692*	Banquette 2 places standard avec ceintures de sécurité centrales
500051693*	Banquette 2 places, ceinture de sécurité centrale et tablette
500051976**	Conducteur avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

Modèle Milieu et côté en tissu recyclé. Broderies et surpiqures contrastées

Couleur Noir et gris

Conduite *Gauche - **Droite

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY *16, 19, 22, 24 **19, 22, 24

Alarmes.

Les alarmes sont des dispositifs essentiels pour prévenir le vol et assurer la sécurité de votre véhicule IVECO. Notre ligne professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour une protection optimale.

Dispositif de localisation GPS



RÉF	Applicabilité	MY
500051469	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Modèle

- Il permet de localiser le véhicule par le biais d'une application, qui affiche la localisation directement sur l'écran du téléphone ou de l'ordinateur
- Service de localisation sur Internet : permet de vérifier le tracé des itinéraires parcourus, d'obtenir des rapports sur les kilomètres parcourus, le carburant consommé, les limites de vitesse dépassées, les temps d'arrêt et de conduite
- Antivol satellite : en cas de vol, un SMS sera envoyé avec l'emplacement

Le dispositif de localisation GPS Mario est un système de protection par satellite de nouvelle génération.

Support pour smartphone



RÉF	Fourniture
500051786	Support pour smartphone
500051899	Socle + Qi

Modèle	Opt. 72945 - Boîtier connectivité + prédisposition pour support (smartphone/tablette/Driver Linc)
Matériau	Thermoplastique
Applicabilité	Gamme Way AS,AT,AD
MY	19, 22

Kit ampoules 24 V



RÉF	Applicabilité	MY
93162799	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- 1 ampoule H1 - 24V - 70W
- 1 ampoule T4W - 24V - 4W
- 1 ampoule R10W - 24V - 10W
- 1 ampoule W5W - 12V - 5W
- 2 ampoules P21W - 24V - 21W
- 1 ampoule W5W - 24V - 5W
- 1 ampoule PY21W - 24V - 21W
- 1 ampoule H7 - 24V - 70W


Surmatelas



RÉF	Fourniture	Matériau
500049929*	Couverture de surmatelas	Tissu tech.
500049930	Surmatelas	Tissu tech.
500050798	Couverture de surmatelas	Simili-cuir - Tissu Castillo

Modèle	Lavable à 40° 300 g/m ² pour un repos doux et moelleux
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24 - *19, 22

Organisateur de tiroirs



RÉF	Applicabilité	MY
500050072	Gamme Way AS,AT,AD	24

Modèle

Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM noir avec une base texturée antidérapante, le séparateur est moulé avec des cloisons clairement délimitées et une section avant rabattable, ce qui lui permet d'être utilisé tant pour des versions de petits et de grands tiroirs

Matériau	Caoutchouc
Couleur	Noir

Appuie-tête ligne Instinct & Premium



RÉF	Fourniture
500051485	Appuie-tête
Matériau	Microfibre
Couleur	Noir
Conduite	Gauche et droite
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	14,16, 19, 22, 24

Appuie-tête ligne Eco noir



RÉF	Fourniture
500051498	Appuie-tête
Matériau	Simili-cuir
Couleur	Noir
Conduite	Gauche et droite
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	14,16, 19, 22, 24

Accessoires.

La section « Accessoires » du catalogue IVECO regroupe une série de produits essentiels pour assurer la sécurité et la fonctionnalité des véhicules commerciaux.

Câbles de démarrage



RÉF	Applicabilité	MY
93162561	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Dimensions	- Longueur 4 m - Diamètre 35 mm
Modèle	Bec isolé de 500 A

Pratiques et indispensables. Utile pour résoudre les petits problèmes imprévus. Équipé d'une mallette de transport.

Démarrateur de secours



RÉF	Applicabilité	MY
500025749	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050384	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Désignation
Chargeur de batterie 24 V, capable de fournir 14 A pour recharger les packs de batteries jusqu'à 300 Ah et pour maintenir la charge jusqu'à 500 Ah

Modèle
Isolation IP44 (utilisation extérieure)

Un démarrage d'urgence est un dispositif portable conçu pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur d'un véhicule lorsque la batterie est déchargée.

Autocollants de signalisation rouges



RÉF	Le kit contient	Dimensions :
500050630	24 pièces	120x307 mm
500050631	12 pièces	160x307 mm

Modèle
Bandes rouges - transport interne de marchandises

Applicabilité
Eurocargo

MY
12, 15, 19, 22, 24

Les panneaux fluorescents augmentent la visibilité des véhicules, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, réduisant ainsi le risque d'accident.

Meuble arrière



RÉF	Fourniture
500050070	Meuble arrière
500050730	Kit 3 éclairages meuble arrière
500052191	Kit vantail meuble arrière
500052192	Kit piston vantail

Données techniques	Alimentation : 24V
--------------------	--------------------

- 1 caisse monobloc en bois
- 3 vantaux de fermeture frontale
- 2 fermetures latérales D et G
- 1 revêtement de couverture du fond
- 1 profil de cadre supérieur
- 1 jeu d'étriers de fixation supérieures et inférieurs
- 6 charnières de fixation des vantaux
- 6 pistons à gaz pour vantaux
- 3 poignées de fermeture des vantaux
- Boulons et vis de fixations

*
Le kit contient

- Spot LED (x3)
- Interrupteur (x3)
- Vis autotaraudeuses (x6)
- Gabarit de perçage pour interrupteur (x1)
- Gabarit de perçage pour spot (x1)
- Manuel d'instructions

**
Le kit contient

Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22, 24

Éclairage d'ambiance



RÉF	Applicabilité	MY
500050704	Gamme Way AS, AT, AD	24

Données techniques	- Tension 12V - Courant 1,5 A - Puissance LED 5W
--------------------	--

Le kit contient	- Module host commander - Bandes LED (x2) - Éclairage d'ambiance du plancher (x4) - Câble interrupteur/alimentation/bouton de commande des fonctions - Télécommande des fonctions - Transformateur 24V - 12V - Gabarit de perçage (x4) - Manuel d'instructions
-----------------	---

Miroir LED



RÉF	Applicabilité	MY
500050069	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Couleur	Noir
---------	------

Le kit contient	- 1 miroir avec coque en plastique, rabattable à 230° - 1 câble USB pour la recharge
-----------------	---

Un miroir avec LED. Rabattable et portable, c'est un accessoire idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps en voyage.

Tapis.

La gamme de tapis offre protection, style et facilité d'application, de nettoyage et de lavage. Disponibles en trois variantes de moquette et une variante en caoutchouc, ils confèrent à votre véhicule une touche de personnalisation et d'originalité.

Tapis Pro




RÉF	Conduite
500050596	Gauche
500051225	Droit
Matériau	Moquette Velours Magnum
Fourniture	Tapis unique avant
Modèle	Gris argenté, fil de liseret noir et plaquette d'aluminium à liseret rouge. Logo IVECO sur plaquette en aluminium chromé. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris foncé
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Tapis avant Endurance



RÉF	Conduite
500043695	Gauche
Matériau	Moquette Endurance
Fourniture	Tapis unique avant
Modèle	Avec logo IVECO sur plaquette en aluminium chromé. Launch edition avec fil cuivré. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris foncé
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Autocollants de signalisation blancs



RÉF	Le kit contient	Dimensions :
500050633	24 pièces	120x307 mm
500050634	12 pièces	160x307 mm

Modèle	Bandes blanches - transport de marchandises tierces
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Kit panneaux réfléchissants



RÉF	Le kit contient	Dimensions :
500051758	2 pièces	565x130x1,8 mm
500050044	2 pièces	565x195x1,0 mm

Modèle	Panneaux réfléchissants
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Les panneaux fluorescents augmentent la visibilité des véhicules, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, réduisant ainsi le risque d'accident.

Kit panneaux



RÉF	Le kit contient
93162450	2 pièces
93162451	1 pièce

Modèle	Bandes blanches - transport de marchandises tierces
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Kit d'urgence, premiers secours



RÉF	Applicabilité	MY
500050998	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient	<ul style="list-style-type: none"> - Pochette noire avec sérigraphie IVECO - Gilet HV - Triangle euro micro - Lampe torche à haute luminosité avec poignée antidérapante et dynamo - Lampe torche à 19 LED blanches à haute luminosité avec poignée antidérapante (3 piles incluses) - Kit de premiers secours homologuée DIN13164 <ul style="list-style-type: none"> - Trousse d'ampoules et fusibles - Grattoir à glace - Marteau brise-verre et coupe-ceinture - Gants en néoprène
------------------------	--

Réfrigérateur portable



RÉF	Dimensions :
500051240	450 x 420 x 303 mm - 21 litres
500051241	450 x 328 x 303 mm - 15 litres

Modèle

- Refroidit jusqu'à 27 °C de moins que la température ambiante et chauffe jusqu'à +65 °C
- La protection active de la batterie empêche la décharge complète de la batterie du véhicule
- Protection contre l'inversion de polarité pour des connexions électriques sans problème
- Poids : 7,68 kg

Données techniques

- Tension (courant alternatif) : 220-240V
- Tension (courant continu) : 12/24V
- Courant d'entrée : 0,6 A - AC 230V

Applicabilité

Stralis AS, AT, AD	GammeWay AS, AT, AD
--------------------	---------------------

MY

13, 16	19, 22, 24
--------	------------

Pratiques, légers et polyvalents. Les réfrigérateurs thermoélectriques portables sont particulièrement faciles à transporter en raison de leur faible poids.

Tapis arrière Endurance



RÉF	Conduite
2994964	Gauche
Matériau	Moquette Endurance
Fourniture	Tapis unique arrière
Modèle	Développés pour être combinés aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris foncé
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Tapis arrière en caoutchouc



RÉF	Conduite
93162585	Gauche
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Tapis arrière d'entrée de gamme
Modèle	Il permet de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés
Couleur	Noir
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16

Tapis avant en caoutchouc



RÉF	Conduite
500052094	Gauche
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Tapis unique avant
Modèle	Il permet de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé
Couleur	Noir
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Tapis arrière Crew Cab en caoutchouc



RÉF	Conduite
500052093	Gauche
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Tapis arrière Crew Cab
Modèle	Il permet de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé
Couleur	Noir
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24


Protection phares antibrouillard



RÉF	Applicabilité	MY
500025860	Eurocargo	12, 15
Matériau	Acrylique	
Le kit contient	2 pièces	
Modèle	Il protège le projecteur des pierres et autres aspérités de la route. Facile à appliquer et à retirer, il est conçu de manière à ne pas diminuer le pouvoir d'éclairage des phares	

La protection du bloc optique est conçue pour réduire les temps d'immobilisation des véhicules et les coûts qui en découlent.

Plaquette de tare adhésive



RÉF	Applicabilité	MY
2994652	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Dimensions	210 x 135 mm	

Autocollant limite de vitesse



RÉF	Applicabilité	MY
500025859	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Gilet HV



RÉF	Applicabilité	MY
2993973	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Dimensions	Taille unique	

Un gilet HV (haute visibilité) est un vêtement de sécurité conçu pour améliorer la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité ou dans des environnements de travail dangereux.

Climatiseurs et chauffages.

Les longues heures passées sur la route exigent un maximum de confort, quel que soit le temps. Nos systèmes de climatisation et de chauffage assurent un contrôle optimal de la température, pour une expérience de conduite agréable et efficace en toute saison.

Climatiseur RT



RÉF	Fourniture
500050400	Fresco RT
Modèle	Climatiseur de stationnement Fresco RT, pouvant être installé au-dessus de la cabine. Non compatible avec Stralis AS équipé d'un kit aérodynamique
Données techniques	Alimentation 24V
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD
MY	13, 16

Chauffage auxiliaire



RÉF	Fourniture
500050077	Chauffage auxiliaire
500050078	Kit pour chauffage auxiliaire
Modèle	Une fois mis en marche, ils aspirent l'air froid de l'extérieur, le réchauffent et le transportent à l'intérieur du véhicule. Ils peuvent être installés sous les sièges ou à l'intérieur du compartiment de chargement. Les deux kits sont équipés de minuteriers électroniques pour assurer un confort maximal
Données techniques	Alimentation 24V / Gazole
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Climatiseur Back



RÉF	Fourniture
500051244	Fresco back
Modèle	Le système Fresco back permet un confort thermique maximal dans le compartiment couchette de la cabine de conduite pendant les pauses de jour et de nuit
Données techniques	Alimentation 24V
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Éclairage.

Notre gamme de solutions d'éclairage, telles que les liseuses, est conçue pour améliorer la visibilité et le confort à l'intérieur de votre Daily. Ces lampes, dotées de la technologie LED, offrent un faisceau clair et réglable, idéal pour lire ou se détendre durant les arrêts. Cette offre est complétée par l'éclairage à LED pour le compartiment arrière qui éclaire uniformément l'espace de chargement, facilitant ainsi les opérations de chargement et de déchargement, même dans des conditions de faible luminosité.

Liseuse LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051762	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Modèle Liseuse LED avec prise USB, pratique et polyvalente

Éclairage LED du compartiment arrière



RÉF	Applicabilité	MY
500051656	Daily FOURGON	12, 14, 16, 19, 22, 24

Modèle Ces bandes de LED sont parfaites pour éclairer l'espace de chargement souvent mal éclairé en se connectant facilement à l'éclairage de toit. Elles sont également idéales pour les camping-cars ou les caravanes

Rouleau de bandes



RÉF	Type
500025211	Bandes surfaces bâchées - Blanc
500025214	Bandes surfaces rigides - Blanc
500025216	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050061	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050062	Bandes surfaces rigides - Blanc
Modèle	Bandes réfléchissantes adhésives
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Autocollants de signalisation, panneaux et bandes réfléchissantes, tous homologués et conformes aux normes spécifiques.

Courroies d'arrimage



RÉF	Type
500051112	Système d'ancrage 9 m avec crochet de ridelle
500051113	Système d'ancrage 9 m avec crochet double
500051114	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type standard avec crochet tendex
500051115	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type renforcé avec crochet tendex
500051116	Sangle de sécurité 11 m
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Haut-parleur externe



RÉF	Applicabilité	MY
500050611	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Modèle	- Tension : DC 12-80V - Courant nominal : 300 mA - Puissance : 15 W - Volume : 105 dB	

Avertisseur de marche arrière



RÉF	Applicabilité	MY
2994519	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
2994581		
Couleur	Noir	
Modèle	Châssis solide, électronique anti-étincelles, joints époxy contre la boue, l'eau et les vibrations, résiste aux lavages à la vapeur et aux jets d'air comprimé	

Climatiseur intégré



RÉF	Fourniture
500051245	Climatiseur intégré
Modèle	L'installation est un système de climatisation de stationnement dont la principale caractéristique est son intégration complète au système O.E. du véhicule. L'esthétique de la cabine n'est pas affectée et l'utilisation de la trappe n'est pas perdue
Données techniques	Alimentation 24 V
Applicabilité	Gamme WWay AS
MY	19, 22, 24

Climatiseur Top



RÉF	Fourniture
500025706	Fresco top
Modèle	Climatiseur de stationnement Fresco Top, pouvant être installé au-dessus de la cabine. Non compatible avec Stralis AS équipé d'un kit aérodynamique
Données techniques	Alimentation 24 V
Applicabilité	Stralis AT,AD Gamme WWay AT,AD
MY	13, 16 19, 22, 24


Revêtements.

Les revêtements du compartiment de chargement sont conçus sur mesure pour votre nouveau Daily, de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement sans modification.

Le plancher en contreplaqué phénolique de 12 mm peut être monté et démonté en un instant grâce aux serrures tournantes pratiques, mais pendant l'utilisation, il reste fermement ancré, garantissant la stabilité même dans les conditions les plus difficiles. Résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayures, les plans protègent le fourgon et préservent sa valeur au fil du temps. La protection est complétée par des panneaux latéraux en polypropylène de 4 mm avec une structure interne alvéolaire : légers, robustes et durables, ils constituent une barrière efficace contre les chocs et l'abrasion.

Le résultat est un espace de chargement fiable, facile à entretenir et prêt à vous accompagner tout au long de votre journée de travail.

Revêtements de passage de roue



RÉF	Empattement	Roue
500052152	4100L	Simple
500052153	4100L	Jumelée

Matériau	- Plancher : contreplaqué phénolique - Panneaux latéraux : polypropylène
Mesures	- Plancher : 12 mm - Panneaux latéraux : 4 mm avec structure interne alvéolaire
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Kit plancher compartiment de chargement



RÉF	Empattement	Roue
500052143	3520	Simple
500052144	3520	Jumelée
500052145	3520L	Simple
500052146	3520L	Jumelée
500052147	4100	Simple
500052148	4100	Jumelée
500052149	4100L	Simple
500052150	4100L	Jumelée

Matériau	Contreplaqué phénolique
Mesures	Épaisseur 12 mm - Plaque de sérigraphie (multiplex), bouleau 9 mm - Sieb/Film BFU 100 - Surface sérigraphiée en résine phénolique - Collé avec 7 plis
Modèle	- Protection des bords en aluminium sur la porte coulissante latérale et sur les portes arrière - Protection antichoc sur la cloison de séparation d'une hauteur d'environ 250 à 300 mm
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Adaptateur de câblage



RÉF	Applicabilité	MY
500025702	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Housses de siège.

Les lignes de housses de siège IVECO sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité automobile, garantissant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Conçues pour supporter entre 80 000 et 100 000 cycles Martindale, elles offrent une résistance à l'usure inégalée, garantissant confort et protection pour vos sièges.

Housses de siège Star



RÉF	Fourniture
500050864	Conducteur standard
500050744	Conducteur hi-comfort
500050773	Passager
500051233*	Conducteur standard
500051254*	Conducteur hi-comfort
500051234*	Passager

Modèle Housse en simili-cuir polyuréthane avec logo brodé. Partie centrale en simili-cuir polyuréthane perforé « respirant » pour un plus grand confort

Couleur Noir

Conduite Gauche - *Droite

Applicabilité Gamme Way AS, AT, AD

MY 19, 22, 24

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.

Housses de siège Smart



RÉF	Fourniture
500050938	Conducteur standard
500050942	Passager

Modèle Doublure en tissu avec support « peluche » respirant pour un meilleur confort d'assise, avec logo brodé. Dossier en tissu noir extensible pour un meilleur ajustement et une plus grande facilité de mise en place

Couleur Noir

Conduite Gauche

Applicabilité Gamme Way AS, AT, AD

MY 19, 22, 24

Housses de siège Eco



RÉF	Fourniture
500052082	Conducteur standard
500052083	Conducteur hi-comfort
500052084	Passager

Modèle Tissu technique en simili-cuir noir sur les bandes latérales, dos en jersey et personnalisation avec le logo IVECO

Couleur Noir

Conduite Gauche

Applicabilité Stralis AS, AT, AD

MY 13, 16

Kit panneaux latéraux



RÉF	Empattement	Hauteur
500052154	-	H3
500052155	3520	H1 & H2
500052156	3520L	H1 & H2
500052157	4100	H1 & H2
500052158	4100L	H1 & H2

Matériau	Polypropylène
Mesures	Épaisseur 4,4 mm
Roue	Simple et jumelée
Modèle	- Résistance à la température : -20 °C +90 °C - Résistance à l'eau et aux intempéries, aux huiles et aux produits chimiques - Produit 100 % recyclable (matériau spécial/ matériau propre) - Anti-UV, antistatique, résistant au feu (ignifuge)
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Kits guides aériens



RÉF	Empattement	Hauteur
500052151	3520L	H2 & H3
500052187	4100	H2 & H3

Matériau	Acier
Le kit contient	- 6 guides - 3 rails par côté en haut, au milieu et en bas
Modèle	- Rails de ligne aérienne à 3 rangées avec perforation de 25 mm : - Non compatible avec la hauteur du toit H1
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	14, 16, 19, 22, 24

Pratiques pour attacher quoi que ce soit et pour utiliser pleinement votre compartiment de chargement.

CB.

La CB (Citizen Band) est un outil de communication essentiel pour les conducteurs de véhicules commerciaux. Ce dispositif permet une communication rapide et efficace avec les autres conducteurs, facilitant la coordination et le partage d'informations pendant les trajets. La CB est particulièrement utile dans les zones où la couverture cellulaire est faible, car elle assure une communication continue et fiable. Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa capacité à améliorer la sécurité et l'efficacité sur la route, la CB est une alliée indispensable pour tout conducteur.

CB



RÉF	Applicabilité	MY
500049957*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
2994422**	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

*Description

- Écran multifonctions à LED avec 7 bandes de fréquence
- Accès à 19 canaux
- ANL (limiteur automatique de bruit)
- Prise pour haut-parleurs externes (3,5 mm)
- Prise pour micro à 6 broches

**Description

- 40 canaux AM/FM et sélecteur de canaux
- Squelch manuel et ASC
- Écran numérique
- Indicateur de niveau (vu-mètre)
- ANL (limiteur automatique de bruit)
- Prise pour micro et prise pour haut-parleur externe
- Accessoires inclus : câblage, 1 micro avec support, 1 support avec vis de fixation

Housses de siège Everlasting



RÉF	Fourniture
500051257	Conducteur standard
500051258	Conducteur hi-comfort
500051259	Passager

Modèle	Tissu Tech. noir, simili-cuir peluché anthracite latéral, dos en jersey, siège supérieur en jersey gris personnalisé avec logo IVECO brodé
Couleur	Noir
Conduite	Gauche
Applicabilité	Gamme Way AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Housses de siège Sky High



RÉF	Fourniture
500051260	Conducteur standard
500051261	Conducteur hi-comfort
500051262	Passager

Modèle	Simili-cuir noir dossier ajusté microperforé et personnalisé avec logo IVECO brodé
Couleur	Noir
Conduite	Gauche
Applicabilité	Gamme Way AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Nettoyage.

L'entretien des véhicules commence par un nettoyage efficace et constant. Notre gamme de solutions - des outils à air comprimé aux kits d'entretien complets - a été conçue pour fournir des résultats professionnels avec un minimum d'efforts. Les formulations et les dispositifs sont conçus pour agir rapidement, respecter chaque surface et garantir des performances fiables, même dans des conditions difficiles. Ainsi, votre véhicule reste propre, efficace et toujours prêt à supporter de nouvelles charges.

Pistolet à air comprimé



RÉF	Applicabilité	MY
500036271*	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
500050963*		
500050964**		

Le kit contient

- Pistolet à air comprimé
- Câble spiralé

Remarques*

- Fourni avec une mallette portant le logo IVECO
- Raccord universel pour le montage sous le siège

Remarques**

- Raccord universel et support pour la fixation dans la cabine

Les pistolets de soufflage sont des outils utiles pour nettoyer et éliminer la poussière, les copeaux et autres débris à l'aide de l'air comprimé.

Kit d'entretien du véhicule



RÉF	Applicabilité	MY
500051118	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
- Perfect interior 250 ml pour le nettoyage du tableau de bord, du volant, des tapis
- Cleaning air 250 ml pour assainir l'air
- Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie

Détergents biocompatibles pour le véhicule.
Ligne professionnelle, formulation technologique.

Kit vision.

Le kit vision est un système avancé conçu pour améliorer la visibilité et la sécurité des conducteurs des véhicules commerciaux. Grâce à une technologie avancée, le kit vision surveille les zones latérales et arrière du véhicule, ce qui facilite les manœuvres et accroît la sécurité lors de la conduite et du stationnement. Grâce au kit vision, les conducteurs peuvent aborder chaque voyage avec une plus grande tranquillité et sécurité.

Kit caméra AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052086	Eurocargo	19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur 10,1"
- Télécommande
- Pare-soleil pour le moniteur
- Support universel à étrier pour moniteur avec 4 molettes à vis et vis de fixation
- Câblage d'alimentation du moniteur
- Caméra de recul
- Câble pour caméra de recul 15 m
- Caméra avant + ruban adhésif double face
- Clé Allen 2,5 mm (x2)
- Clés de sécurité pour logement micro SD/SSD
- Colonne caméras latérales
- Kit de fixation pour colonne
- Câbles pour colonne 5 m (x2)
- Joint
- Plaque de fixation pour IVECO S-WAY
- Gabarit de perçage pour IVECO S-WAY
- Feuillelet d'instructions

Caméra frontale AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052088	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Caméra avant + ruban adhésif double face
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Image : 1/2,9" CMOS (WDR)
- Photographies : 25 fps / 30 fps
- Système TV : PAL/NTSC
- Pixels : 1920(H) x 1080 (V)
- Résolution : 1080 P
- Éclairage minimum : 0,1 Lux
- Balance des blancs : Auto
- Alimentation : 24V DC
- Connexions : 4 broches
- Températures de service : -20 °C / +60 °C
- Température de stockage : -25 °C / +80 °C
- Objectif : t = 6,0 mm 70° f = 2,8 mm 130°

Modèle

- Compatible avec :
- Réf. 500052091 Moniteur 10,1" (AI)
- Réf. 500052048 Moniteur 7" (sans AI)

Tapis.

La gamme de tapis offre protection, style et facilité d'application, de nettoyage et de lavage. Disponibles en trois variantes de moquette et une variante en caoutchouc, ils confèrent à votre véhicule une touche de personnalisation et d'originalité.

Kit de tapis Orion



RÉF	Conduite
500050560	Gauche
500051228	Droit
Matériau	Bouclé tufted PA
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Liseret en ruban de nubuck gris foncé avec bordure à fil beige. Avec logo IVECO sur plaquette en aluminium noir. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Beige
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	24

Tapis central Orion



RÉF	Conduite
500050564	Gauche / Droite
Matériau	Bouclé tufted PA
Fourniture	Zone centrale
Modèle	Liseret en ruban de nubuck gris foncé avec bordure à fil beige. Avec logo IVECO sur plaquette en aluminium noir. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Beige
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	24

Kit de tapis Endurance



RÉF	Conduite
500051227	Gauche
500051229	Droit
Matériau	Moquette Endurance
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Liserets en nubuck et surpiqûres couleur plomb. Logo IVECO argent. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris foncé
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	24

Kit de bienvenue



RÉF	Applicabilité	MY
500052142	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

- Compresseur à air : pression maximale 150 PSI, arrêt automatique et quatre modes préréglés. Comprend 5 buses pour différentes applications
 - Laveuse à pression : pression de 200 PSI, autonomie de 40', tuyau de 5 mètres et réservoirs de 10 litres. Buse multifonction 6 en 1 pour différents besoins de nettoyage
 - Aspirateur : puissance de 19 000 Pa, batterie de 60' et filtre lavable. Comprend un tube de rallonge et une buse pour un nettoyage plus efficace
 - Chargeur/Power Bank : 19 200 mAh, recharge sans fil 15 W, USB 2,25 W, Type C et sortie DC 12V

Le kit contient

Le kit de bienvenue IVECO peut contenir des accessoires très utiles pour les nouveaux propriétaires de véhicules.

Kit d'entretien du véhicule



RÉF	Applicabilité	MY
500049933	Daily FOURGON/CABINE	16, 19, 22, 24

- Shining Body 250 ml pour le nettoyage des vitres, du tableau de bord et du volant
 - Perfect Interior 250 ml pour les housses de sièges en tissu et les tapis
 - Clean Air Perfume 250 ml pour rafraîchir l'air
 - Nero Gomme spray 250 ml
 - Gants
 - Chiffon en microfibre
 - 2 chiffons en coton blanc

Le kit contient

Ligne professionnelle, formulation technologique.

Caméra de recul AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052089	Eurocargo	19, 22, 24

Le kit contient

- Caméra de recul
- Câble pour caméra de recul 15 m
- Feuillelet d'instructions
- Imperméabilité : IP69K
- Image : Normal / Miroir
- Correction de la distorsion de l'objectif 170°
- Image : 1/2,9" CMOS
- Photogrammes : 25 fps / 30 fps
- Pixels : 1920 (H) x 1080 (V)
- Distance de vision nocturne : 8 m - 10 m (4 lumières infrarouge)
- Résolution : 1080 P
- Éclairage minimum : 0,1 Lux (jour)
0 Lux (avec IR)
- Capteur jour/nuit pour le réglage automatique
- Balance des blancs : Auto
- Alimentation : 12 V DC
- Connexion : 4 broches
- Températures de service : -20 °C / +70 °C
- HR 95 % MAX
- Objectif : f = 1,78 mm
- Angle de l'objectif grand-angle : horizontal 170°, vertical 100°

Données techniques

Modèle

- Compatible avec :
- Réf. 500052091 | Moniteur 10,1" (AI)
- Réf. 500052048 | Moniteur 7" (sans AI)

Caméras latérales AI (D/G)



RÉF	Applicabilité
500052090	Caméras latérales côté droit
500052113	Caméras latérales côté gauche

Le kit contient

- Colonne caméras latérales
- Kit de fixation pour colonne
- Câbles pour colonne 5 m (x2)
- Joint
- Plaque de fixation pour IVECO S-WAY
- Bride d'écartement pour Eurocargo
- Gabarit de perçage pour IVECO S-WAY
- Gabarit de perçage pour Eurocargo
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Spécifications de la puce : capteur 1/4 CMOS
- Pixels de la puce : 1288 (H) x 728 (V)
- Rapport de résolution : 720 lignes TV
- Rapport signal/bruit : > 45 dB (AGCON)
- Gamme dynamique : > 63 dB
- Éclairage minimum : 0,1 Lux
- Longueur focale de l'objectif : F = 2,3
- Angle de vision : H : 100±5° - V : 60±5°
- Signal : vidéo composite (1Vp-p, 75 Ω)
- Compensation du contre-jour : auto
- Balance des blancs : auto
- Contrôle de l'exposition : auto
- Imperméabilité : JSIP69K
- Consommation : 10 W
- Tension de fonctionnement : 10 - 16 V DC
- Températures de service : -40 °C / +80 °C
- Température de stockage : -40 °C / +85 °C

Applicabilité	Eurocargo
MY	19, 22, 24

Kit de tapis Everlasting



RÉF	Conduite
50004991 I	Gauche
500051252	Droit
Matériau	Moquette Endurance
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Liseret en tissu noir, volant rouge logo roue surpiqué et support granuleux. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22

Kit de tapis Pro



RÉF	Fourniture
500050594	Côté conducteur et passager avant
Matériau	Moquette Magnum
Modèle	Liseret à fil argenté avec bordure noire. Logo IVECO sur plaque métallique chromée. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Gris foncé
Conduite	Gauche
Applicabilité	Stralis AT,AD Gamme Way AT,AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Kit de tapis Endurance



RÉF	Fourniture
500051250	Côté conducteur et passager avant
Matériau	Moquette Endurance
Modèle	Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger.
Couleur	Noir
Conduite	Gauche
Applicabilité	Stralis AT,AD Gamme Way AT,AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Kit de tapis Endurance



RÉF	Fourniture
500051249	Côté conducteur et passager avant
Matériau	Moquette Endurance
Modèle	Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Noir
Conduite	Gauche
Applicabilité	Stralis AS
MY	13, 16

Extincteurs.

La sécurité est une priorité absolue pour chaque véhicule. Les extincteurs sont des outils indispensables pour faire face aux situations d'urgence et assurer la protection contre le feu. Notre ligne professionnelle propose des extincteurs de haute qualité avec des solutions technologiquement avancées pour une sécurité optimale.

Extincteur



RÉF	Type
2994544	Extincteur 2 kg - ALLEMAGNE
2994545	Extincteur 6 kg - ALLEMAGNE
93162986	Extincteur 2 kg - ITALIE
500050693	Extincteur 6 kg - ITALIE
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Inhibiteur de flamme



RÉF	Applicabilité	MY
500050745	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Poids total : 250 g
- Classes de feu : A,B,C
- Activation électrique
- Batterie alcaline 1,5V
- Brevet international

Dimensions

Diamètre 3 cm, longueur 34 cm

Un inhibiteur de flamme est un dispositif conçu pour éteindre les incendies rapidement et efficacement.

Kit moniteur HD 7"



RÉF	Applicabilité	MY
500052043	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur HD 7"
- Câble vidéo 20 m
- Caméra blindée
- Télécommande

Données techniques du moniteur

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Luminosité 0,5 Lux
- Capteur CMOS 1/3" à infrarouge
- Système NTSC
- Image miroir
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 30 fps
- Angle de vision 110°
- Imperméable IP68
- Dimensions 7,5 x 7,6 cm
- Alimentation 12V

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052044	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 140°
- Dimensions (LxHxP) : A : 2,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052049	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/3"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 110°
- Dimensions (LxHxP) : 7,5x4,7x7,6 cm
- Imperméabilité : IP68
- Longueur du câble vidéo : 20 m
- Alimentation 12V

Kit de tapis Sky High



RÉF	Conduite
500049914	Gauche
500049954	Droit
Matériau	Velours Twist matelassé
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Liserets en nubuck et surpiqûres couleur plomb. Logo IVECO argent et volant rouge surpiqué logo et dos en gel. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Anthracite
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22

Kit de tapis Active



RÉF	Conduite
500049912	Gauche
500051251	Droit
Matériau	Velours Magnum matelassé
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Bords en nubuck et surpiqûres couleur plomb Logo IVECO noir et volant rouge surpiqué avec logo et dos granuleux. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Anthracite
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22

Tapis central Sky High



RÉF	Conduite
500049915	Gauche / Droite
Matériau	Velours Twist Tufted
Fourniture	Zone centrale
Modèle	Tapis zone nuit pour boîte de vitesses automatique. Liserets en nubuck anthracite et surpiqûres couleur plomb. Logo IVECO argent et logo du volant rouge surpiqués et support en gel
Couleur	Gris foncé
Applicabilité	IVECO Way AS
MY	19, 22

Tapis central Active



RÉF	Conduite
500049913	Gauche / Droite
Matériau	Velours Twist Tufted
Fourniture	Zone centrale
Modèle	Bords en nubuck et surpiqûres couleur plomb Logo IVECO noir et volant rouge surpiqué avec logo et dos granuleux. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent la parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger
Couleur	Anthracite
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22

Accessoires pour roues.

Optimisez la sécurité et les performances des véhicules IVECO avec des valves TPMS supplémentaires. Elles offrent un contrôle précis de la pression des pneus, une installation facile et une compatibilité avec les modèles IVECO. Idéales pour maintenir les roues en parfait état à tout moment.

Valves supplémentaires TPMS light



RÉF	Applicabilité	MY
500051517	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Le kit contient		
2 valves supplémentaires pour le TPMS entrée AV		

TPMS light



RÉF	Applicabilité	MY
500051505	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs cache-valve
- 4 revêtements antipoussière
- 1 moniteur : L42 x l88 x H14 mm

Modèle

- Intervalle de pression : 0-5,2 bar / 0-75 PSI
- Alarme visuelle et sonore
- Test d'auto-évaluation à chaque allumage
- Veille intelligente pour l'économie d'énergie

Informations

Cette version du TPMS est compatible avec le système multimédia (réf.: 500051523, 500051524, 500051525, 500051638, 500051639, 500051640)

TPMS pour full vision



RÉF	Applicabilité	MY
500051506	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs cache-valve
- 4 revêtements antipoussière
- 1 unité EDC

Modèle

- Intervalle de pression : 0-4,5 bar / 0-65 PSI
- Mise sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt du moniteur
- Alarme visuelle et sonore
- Test d'auto-évaluation à chaque allumage

Informations

Cette version du TPMS est compatible avec le système multimédia (réf.: 500051523, 500051524, 500051525, 500051638, 500051639, 500051640)

Caméra latérale pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052046	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur CCD
- Pixel 512(H) X 492 (V)
- Système NTSC
- Luminosité 0,2 Lux/F 1,8
- Image miroir
- Lignes TV 480
- Photogrammes 480
- Angle de vision 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170°
- Imperméable IP67-68
- Alimentation 12V DC
- Température d'utilisation -20+75° C

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500050018	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CCD 1/3"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 130°
- Dimensions (LxHxP) : 9,3x7,5x7 cm
- Imperméabilité : IP69K
- Longueur du câble vidéo : 20 m

Le kit contient

Caméra de recul, câblage, clé Allen, manuel d'instructions

Modèle

Caméra de recul pivotante avec étrier fixe pour les véhicules lourds. Vision nocturne et fonction de chauffage pour éviter la formation de buée due aux changements de température en hiver

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052045	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4".
- Résolution : 960x576 pixels.
- Luminosité : 0,5 LUX.
- Photogrammes : 25 fps.
- Système : NTSC.
- Angle de vision : 130°.
- Dimensions : A : 1,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67.
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Kit de tapis en caoutchouc



RÉF	Conduite
500051124	Gauche
500051237	Droit
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé
Couleur	Noir
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	24

Kit de tapis en caoutchouc



RÉF	Conduite
500049917	Gauche
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé
Couleur	Noir
Applicabilité	Gamme Way AS
MY	19, 22

Kit de tapis en caoutchouc



RÉF	Conduite
500051136	Gauche
500051238	Droit
Matériau	Caoutchouc
Fourniture	Côté conducteur et passager avant
Modèle	Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé
Couleur	Noir
Applicabilité	Gamme Way AT, AD
MY	19, 22, 24

Kit de tapis en caoutchouc



RÉF	Applicabilité	MY
500025223	Stralis AS	13, 16
500025224	Stralis AT, AD	13, 16
Matériau	Caoutchouc	
Fourniture	Côté conducteur et passager avant	
Modèle	Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés. Logo gravé	
Couleur	Noir	
Conduite	Gauche	

Kit de réparation de pneus



RÉF	Fourniture
500050780	Kit de réparation
500051881	Recharge de 620 ml

Le kit contient

- Compresseur de 15 A
- Câbles électriques
- Flacon de liquide d'étanchéité de 620 ml

Modèle

- La configuration spéciale du kit ne nécessite pas le démontage des valves
- Capable de rétablir la pression correcte des pneus en peu de temps
- Câbles de 8 mètres équipés de connexions à pince pour une connexion directe à la batterie
- Convient pour réparer les trous jusqu'à 8 mm de diamètre sur les pneus tubeless

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Chaînes à neige



RÉF	500050514	93162543	500050565	2994978	500049947
Fourniture	XD - Taille 16 Groupe 227	XD - Taille 16 Groupe 230	XD - Taille 16 Groupe 235	XD - Taille 16 Groupe 245	RALLY PRO 1405 mm7
	195/75-16 215/70-15 215/60-16 225/50-17	215-14 185-16 6,40-16 185/80-16	205/75-16 235/60-16 215/55-18 215/70-16 225/70-15 225/40-19	215-16 215/8016 235/6516 245/45-19 6,50-17 235/75-15	295/80-22,5* 315/80-22,5 385/60-22,5 320/70-24 315/75-24,5
Mesures	195-16 215/80-14 215/75-14 215/65-16 6,70-15 6,00-16 195/80-16 215/75-15 225/60-16	7,50-14	225/65-16 225/55-17	225/65-17 245/50-18 215/85-16 225/75-16 235/60-17 255/45-19	
Matériau	Acier				
Modèle	- Homologations Ö-Norm V5117 et V5120 - Chaîne de 16 mm - Bande de roulement en acier à nombre de losanges élevé - Système de microrégulation pour une tension parfaite de la chaîne - Dispositif à double ressort pour maintenir la chaîne tendue pendant la conduite - Adaptable à différents types de pneu				
Exceptions*	Uniquement : Bridgestone M. - Michelin XDW Ice Grip - Michelin XD				
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE				
MY	14, 16, 19, 22, 24				

Kit RVC + moniteur 7"

RÉF	Applicabilité
500052047	Caméra classique
500052048	Caméra blindée

Le kit contient

- Moniteur Extra Slim TFT/LCD 7"
- Caméra de recul à infrarouge
- Câble vidéo 6 m

Données techniques du moniteur

- Résolution 1080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle et inclinaison réglables avec l'étrier
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Activation manuelle/automatique
- Luminosité 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 25 fps
- Angle de vision 130°
- Imperméable IP67
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- Alimentation 12V

Applicabilité	MY
Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24



Moniteur 10"

RÉF	Applicabilité	MY
500052091	Eurocargo	19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur 10"
- Télécommande
- Pare-soleil pour le moniteur
- Support universel pour moniteur avec 4 boutons et vis de fixation
- Câblage de l'alimentation du moniteur
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Luminosité : 650 cd/m²
- Résolution : 1024x600
- Angle de vision : H : 85°/ B : 85°, D/G : 85°
- Format vidéo : 16:9
- Imperméabilité : IP66
- Nombre de canaux : 4
- Entrée caméras
- Résolution : 1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC
- Mémoire : 2 micro SD (512 Go) + 1 SSD (2To)
- Alimentation : 10V - 32V
- Haut-parleur : 1 W / 8 Ω
- Consommation : max 30 W
- Températures de service : -20 °C / +70 °C
- Température de stockage : -30 °C / +80 °C




Modèle

- MONITEUR à écran tactile 10,1"AI avec fonction DVR

- Le système adopte la technologie du Deep Learning, intégrant un algorithme à 4 canaux, permettant ainsi la détection de tous les risques de collision potentiels dans la zone de couverture du véhicule (avant - côté droit - arrière), améliorant ainsi la sécurité de la conduite. Le moniteur est associé aux produits suivants :
 Réf. 500052088 caméra avant.
 Réf. 500052089 caméra de recul.
 Réf. 500052090 caméras latérales (côté droit).
 Réf. 500052113 caméras latérales (côté gauche).


Kit de tapis en PVC



RÉF	Applicabilité	MY
500025830	Stralis AS	13, 16
500025829	Stralis AT,AD	13, 16

Matériau	PVC / polyester
Fourniture	Côté conducteur et passager avant Avec renfort de protection du talon, imperméables,
Modèle	anti-moisissure, insonorisants, ininflammables. Lavable au savon, avec logo IVECO
Couleur	Gris
Conduite	Gauche

Couverture de capot en PVC



RÉF	Applicabilité	MY
500025832	Stralis AS	13, 16
500025831	Stralis AT,AD	13, 16

Matériau	PVC / polyester
Fourniture	Zone centrale
Modèle	Doté de formes à découper si nécessaire, pour la boîte de vitesses ou le frein de stationnement. Imperméables, anti-moisissure, insonorisants, ininflammables. Lavable au savon, avec logo IVECO
Couleur	Gris
Conduite	Gauche / Droite

Détection d'angle mort.

Les systèmes de radar d'angle mort et les composants conformes aux normes R151 et R159 offrent une sécurité avancée aux véhicules IVECO. Ces dispositifs détectent les angles morts et garantissent une conduite sûre, réduisant ainsi le risque d'accident. Conçus pour répondre aux normes internationales, ils garantissent des performances fiables et une protection accrue sur la route.

Capteur d'angle mort (4 capteurs)



RÉF	Applicabilité	MY
500050610	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs à ultrasons avec une portée de détection de 1,2 m
- 1 module GPS qui automatise l'activation du système en détectant la vitesse du véhicule
- 1 écran avec buzzer à installer dans l'habitacle pour la signalisation visuelle et sonore
- Câblage, supports, interfaces et tout le nécessaire pour l'installation

La présence d'un piéton/cycliste/obstacle est détectée par les capteurs et signalée par l'écran de manière visuelle et sonore.

Radar d'angle mort



RÉF	Véhicule	Cabine
500051648	Fourgon	Longue
500051647		Courte
500051645	Cabine	Longue
500051646		Courte

Le kit contient

- Interface
- 2 capteurs
- Écran gauche
- Écran droit
- Câblage principal
- Câblage de l'écran
- Câblage des capteurs
- 2 supports de capteurs
- 8 vis
- Gabarit de positionnement du capteur droit
- Gabarit de positionnement du capteur gauche
- Manuel d'instructions

Données techniques

- Technologie radar micro-ondes 79 GHz
- Aucun perçage requis
- Capteurs montés dans le pare-chocs en plastique avec bandes adhésives 3M
- Détection de vitesse
- Angle de détection de 120°
- L'indicateur peut se déclencher en cas de véhicule dans l'angle mort

Applicabilité

Daily FOURGON/CABINE

MY

12, 14, 16, 19, 22, 24

Moniteur HD 7"



RÉF	Applicabilité	MY
500052041	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur-TFT/LCD 7"
- Télécommande

Données techniques

- Moniteur-TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - Format 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur; du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm

Dashcam avant



RÉF	Applicabilité	MY
500052095	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Le kit contient

- Dashcam
- Carte SIM

Données techniques

- Résolution 1920x1080 P
- Capteur : 2 MÉGAPIXEL
- 30 FPS
- Format vidéo MP4
- Logement CARTE SD 256 Go max
- Module GPS
- Wi-Fi
- Touche ON/OFF
- Installation sur le pare-brise à l'aide d'un ruban adhésif double face
- Inclinaison de caméra réglable
- Angle de vision 120°
- Alimentation : entrée 9/30V sortie 5V 2 A
- Température de fonctionnement -20/+70 °C

Rallonge caméra



RÉF	Applicabilité	MY
500050638	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Modèle

Extension vidéo de la caméra pour les versions spéciales

Modèle

La carte SIM incluse est valable EXCLUSIVEMENT pour l'ITALIE

Dashcam avec fonction DVR avancée et application dédiée pour visionner les images en temps réel, à distance, directement sur le smartphone.

Éclairage.

Notre gamme de solutions d'éclairage, telles que les liseuses, est conçue pour améliorer la visibilité et le confort à l'intérieur de votre camion. Ces lampes, dotées d'une technologie avancée, offrent un éclairage clair et réglable, idéal pour lire, travailler ou se détendre pendant les pauses. Durables, nos liseuses sont l'accessoire idéal pour tous les chauffeurs de camion.

Liseuse LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051762	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Modèle	Liseuse LED avec prise USB, pratique et polyvalente	

Autocollant PVC angles morts



RÉF	Applicabilité	MY
500050613	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Dimensions 25x17 cm

Radio et instruments radio.

La section « Radio et instruments radio » du catalogue IVECO propose une sélection de dispositifs conçus pour enrichir l'expérience audio à bord des véhicules commerciaux. Parmi les produits disponibles, on trouve des radios numériques conçues pour offrir une qualité sonore supérieure et un divertissement ininterrompu lors des déplacements.

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500051960	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Façade amovible avec écran LCD
- Carte SD avant et port USB
- Lecteur CD / MP3 / WMA
- 4 canaux x 40 W MAX
- Connexion iPod

La radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) est une technologie de radiodiffusion numérique qui offre de nombreux avantages par rapport à la radio FM traditionnelle.

Autoradio IVECO sans mécanique



RÉF	Applicabilité	MY
500050806	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Façade amovible avec écran LCD DOT matrix éclairage blanc
- Antichoc électronique
- Syntoniseur radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stations mémorisables en FM et 12 en AM
- 1 logement carte SD Max 8 Go
- 1 port USB frontal max 8 Go

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050403	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- DAB/DAB+ et Bluetooth
- Application Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB, - Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, égaliseur graphique 13 bandes et mode réseau à 3 voies
- USB, entrée auxiliaire et entrée des commandes au volant
- 3 sorties RCA préamplifiées (avant, arrière et caisson de basses)

Nettoyage.

L'entretien des véhicules commence par un nettoyage efficace et constant. Notre gamme de solutions - des outils à air comprimé aux kits d'entretien complets - a été conçue pour fournir des résultats professionnels avec un minimum d'efforts. Les formulations et les dispositifs sont conçus pour agir rapidement, respecter chaque surface et garantir des performances fiables, même dans des conditions difficiles. Ainsi, votre véhicule reste propre, efficace et toujours prêt à supporter de nouvelles charges.

Pistolet à air comprimé



RÉF	Applicabilité	MY
500036271*	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24
500050963*	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	16 19, 22, 24
500050964**	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	16 19, 22, 24

Le kit contient	- Pistolet à air comprimé - Câble spiralé	
Remarques*	- Fourni avec une mallette portant le logo IVECO - Raccord universel pour le montage sous le siège	
Remarques**	- Raccord universel et support pour la fixation dans la cabine	

Les pistolets de soufflage sont des outils utiles pour nettoyer et éliminer la poussière, les copeaux et autres débris à l'aide de l'air comprimé.

Kit de bienvenue



RÉF	Applicabilité	MY
500052142	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Compresseur à air : pression maximale 150 PSI, arrêt automatique et quatre modes pré-réglés. Comprend 5 buses pour différentes applications
- Laveuse à pression : pression de 200 PSI, autonomie de 40', tuyau de 5 mètres et réservoirs de 10 litres. Buse multifonction 6 en 1 pour différents besoins de nettoyage
- Aspirateur : puissance de 19 000 Pa, batterie de 60' et filtre lavable. Comprend un tube de rallonge et une buse pour un nettoyage plus efficace
- Chargeur/Power Bank : 19 200 mAh, recharge sans fil 15 W, USB 22,5 W, Type C et sortie DC 12 V

Le kit de bienvenue IVECO peut contenir des accessoires très utiles pour les nouveaux propriétaires de véhicules.

Kit d'entretien du véhicule



RÉF	Applicabilité	MY
500051118	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
- Perfect interior 250 ml pour le nettoyage du tableau de bord, du volant, des tapis
- Cleaning air 250 ml pour assainir l'air
- Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie

Détergents biocompatibles pour le véhicule.
Ligne professionnelle, formulation technologique.

Capteurs de stationnement.

Pour améliorer la sécurité du véhicule, la gamme d'accessoires IVECO propose des capteurs de stationnement avant et arrière, conçus pour simplifier les manœuvres et faciliter le stationnement. Ces capteurs permettent d'éviter les chocs, réduisant ainsi le risque de dommages lors des opérations de manœuvre.

Kit capteurs de stationnement



RÉF	Fourniture
500051502	Capteurs de stationnement à fil arrière
500051501	Capteurs de stationnement à fil avant

Le kit contient

- 4 capteurs
- 4 supports inclinés (12°)
- 4 supports plats
- 4 boîtiers de capteur
- 4 rallonges de capteurs
- 4 adhésifs double face
- Module de contrôle
- Câble des capteurs : 4,5 m + 4,5 m
- Foret pour trou dans les pare-chocs

Modèle

- Trou d'installation : 18 - 22 mm
- Profondeur des capteurs réglable : 17 mm

Données techniques

Alimentation : 12/24V

Applicabilité

Daily FOURGON/CABINE

MY

12, 14, 16, 19, 22, 24

Barre LED



RÉF	Applicabilité	MY
500051504	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- Barre LED
- Câble de 10,5 m

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050397	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de préréglage dédiées et faciles à utiliser
- Bluetooth
- Connectivité maximale pour les appels mains libres et le streaming audio sans fil via Bluetooth
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1 sortie RCA préamplifiée
- Façade amovible

Pioneer DEH-SI00UB (16 pièces)



RÉF	Applicabilité	MY
500050128	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Lecteur CD compatible avec les supports WMA/MP3/WAV/FLAC
- Entrée USB et entrée auxiliaire avant éclairées
- Syntoniseur radio AM/FM RDS avec 24 stations préréglées et recherche automatique de fréquence
- Compatible avec les smartphones Android via un câble, d'autres dispositifs musicaux via l'entrée auxiliaire avant
- Entrée pour les commandes au volant
- Puissance : 4x50 W

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050385	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de préréglage dédiées et faciles à utiliser
- Compatible avec Android
- FLAC
- USB
- Châssis court
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1x sortie RCA préamplifiée (arrière)
- Façade amovible antivol

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500052011	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- USB 2.0 full speed
- Couleur rouge
- Flac (96 kHz / 24 Bit)
- 13 bandes
- 2,5 V
- Radio numérique
- 1,5 A recharge rapide

Extincteurs.

La sécurité est une priorité absolue pour chaque véhicule. Les extincteurs sont des outils indispensables pour faire face aux situations d'urgence et assurer la protection contre le feu. Notre ligne professionnelle propose des extincteurs de haute qualité avec des solutions technologiquement avancées pour une sécurité optimale.

Inhibiteur de flamme



RÉF	Applicabilité	MY
500050745	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Données techniques

- Poids total : 250 g
- Classes de feu : A, B, C
- Activation électrique
- Batterie alcaline 1,5 V
- Brevet international

Dimensions	Diamètre 3 cm, longueur 34 cm
------------	-------------------------------

Un inhibiteur de flamme est un dispositif conçu pour éteindre les incendies rapidement et efficacement.

Extincteur



RÉF	Type	
2994544	Extincteur 2 kg - ALLEMAGNE	
2994545	Extincteur 6 kg - ALLEMAGNE	
93162986	Extincteur 2 kg - ITALIE	
500050693	Extincteur 6 kg - ITALIE	

Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Les extincteurs permettent de lutter rapidement contre les petits incendies, réduisant ainsi le risque de propagation et de dégâts plus importants.

Bouchons de réservoir et antivol gazole.

Les bouchons de réservoir sont des éléments clés pour la protection et la sécurité du carburant dans les véhicules commerciaux. Fabriqués dans des matériaux solides et durables, ils sont conçus pour empêcher les fuites de carburant et protéger le réservoir de toute contamination extérieure. De plus, étant équipés de serrures de sécurité qui empêchent tout accès non autorisé, ils offrent une protection supplémentaire contre les tentatives de vol. Grâce à leur facilité d'utilisation et à leur efficacité, ils sont un accessoire indispensable pour maintenir le véhicule dans un état optimal et assurer la sécurité pendant le transport.

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2993919	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle filetage pour goulot en plastique		
Dimensions M80x2, Ø 96 mm		

Bouchon carburant à baïonnette avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2993920	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle baïonnette 2 dents		
Dimensions Ø 60 mm (intérieur du camion Ø 60 mm)		

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2993923	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle filetage mâle pour goulot en plastique		
Dimensions M65x6, Ø 74,5 mm (intérieur du camion Ø 39 mm)		

Réducteur de tension



RÉF	Applicabilité	MY
500051108	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Modèle Câblage d'alimentation plug-and-play avec réducteur de tension 12-24V

Les câblages sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes électriques et électroniques du véhicule.

Accessoires pour roues.

Optimisez la sécurité et les performances des véhicules IVECO avec des valves TPMS supplémentaires. Elles offrent un contrôle précis de la pression des pneus, une installation facile et une compatibilité avec les modèles IVECO. Idéales pour maintenir les roues en parfait état à tout moment.

Valves supplémentaires TPMS



RÉF	Applicabilité	MY
500051507	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Le kit contient 2 valves supplémentaires pour TPMS heavy

TPMS heavy



RÉF	Applicabilité	MY
500051083	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs cache-valve
- 4 revêtements antipoussière
- 1 moniteur : L42 x 188 x H14 mm

Modèle

- Intervalle de pression : 0-5,2 bar / 0-75 PSI
- Alarme visuelle et sonore
- Test d'auto-évaluation à chaque allumage
- Veille intelligente pour l'économie d'énergie

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2993929	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22
Désignation Modèle filetage pour goulot en plastique		
Dimensions M60x2, Ø 77,5 mm		

Bouchon carburant à baïonnette avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2993927	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle baïonnette 2 dents		
Dimensions Ø 72,5 mm (intérieur du camion Ø 40 mm)		

Bouchon carburant à baïonnette avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
2994797	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle baïonnette 2 dents		
Dimensions Ø 76,8 mm (intérieur du camion Ø 40 mm)		

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
500025735	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Modèle filetage pour goulot en plastique		
Dimensions M80x6, Ø 103 mm		

Tachygraphe.

Le contrôle des temps de conduite est essentiel pour la sécurité et le respect de la réglementation. Les tachygraphes sont des outils indispensables pour enregistrer les temps de conduite et de repos des conducteurs. Notre gamme professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour un contrôle précis et fiable.

DLK Pro TIS-Compact S



RÉF	Applicabilité	MY
500051959	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30V / max. 40 mA

Modèle

- Gère jusqu'à 5 véhicules et 10 conducteurs
- Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

DLK Pro Downloadkey S



RÉF	Applicabilité	MY
500051958	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30V / max. 40 mA

Modèle

Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

La clé DLK Pro Downloadkey S est l'outil idéal pour télécharger et archiver les données de la mémoire de masse du tachygraphe 4.0 et de la carte de conducteur de deuxième génération.

Détection d'angle mort.

Les systèmes de radar d'angle mort et les composants conformes aux normes R151 et R159 offrent une sécurité avancée aux véhicules IVECO. Ces dispositifs détectent les angles morts et garantissent une conduite sûre, réduisant ainsi le risque d'accident. Conçus pour répondre aux normes internationales, ils garantissent des performances fiables et une protection accrue sur la route.

Radar d'angle mort - kit complet



RÉF	Applicabilité	MY
500050390	Stralis AS,AT,AD Gamme Wway AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Interface
- Capteur x2
- Écran gauche
- Écran droit
- Câblage principal
- Câblage de l'écran
- Câblage des capteurs
- Support pour capteur x2
 - Vis x8
- Gabarit de positionnement du capteur droit
- Gabarit de positionnement du capteur gauche
 - Groupe caméras : 1 x G + 1 x D
 - Joints x2
 - Étrier de renfort
- Manuel d'instructions

Radar d'angle mort



RÉF	Applicabilité	MY
500052017	Stralis AS,AT,AD Gamme Wway AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Interface
- Capteur x2
- Écran gauche et droit
 - Câblage principal
 - Câblage de l'écran
- Câblage des capteurs
- Support pour capteur x2
 - Vis x8
- Gabarit de positionnement du capteur droit
- Gabarit de positionnement du capteur gauche
 - Manuel d'instructions

Rétroviseurs numériques



RÉF	Applicabilité	MY
500052018	Stralis AS,AT,AD Gamme Wway AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur x2
- Support moniteur x2
- Groupe caméras : 1 x G + 1 x D
 - Joints x2
 - Vis de fixation
- Câblage d'alimentation x2
- Manuel d'instructions
- Gabarit de perçage : 1 x G + 1 x D
 - Étrier de renfort

Antivol gazole



RÉF	Applicabilité	MY
500051030	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Désignation	Testé jusqu'à 120 l/minute, il n'entrave pas les opérations normales de ravitaillement <ul style="list-style-type: none">- Col standard- Longueur 153 mm
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">- Diamètre intérieur du col 40 mm- Diamètre extérieur du col 55 mm- Poids 0,2 kg
Modèle	Anti-siphon



Batterie tampon VDO




RÉF	Applicabilité	MY
500050558	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Modèle

- Application VDO Driver : applications pour conducteurs.
- Application TIS-Web Fleet : application pour conducteurs et gestionnaires de flotte (nécessite l'activation d'un compte TIS-Web)

Le conducteur branche une clé Bluetooth dans l'interface avant du DTCO et la met sous tension. Une fois la communication avec le smartphone activée et l'application (gratuite) ouverte, le conducteur peut accéder à un certain nombre de fonctions utiles.

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
500050976	Présentoir avec 10 boîtes de disques
2997573	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau	Papier
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24




Kit rouleaux tachygraphe



RÉF	Type
500050977	Présentoir avec 20 boîtes de rouleaux
500050130	Paquet de 3 rouleaux

Matériau	Papier
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
2997576	Disques - 180 km/h
2997575	Disques - 140 km/h
2997574	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau	Papier
Applicabilité	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Kit BSIS + MOIS



RÉF	Fourniture	
500052087	Kit BSIS + MOIS	
500052139	Outil de programmation	

Le système est conforme aux normes EU R151-R159

Zone de détection (paramètres par défaut) :

- Largeur : 3 m
- Longueur : 10 m

Les paramètres sont personnalisables grâce à un instrument dédié (réf. 500052139)

Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

La présence d'un piéton/cycliste/obstacle. est détectée par les capteurs et signalée par l'écran de manière visuelle et sonore.

Capteur d'angle mort (4 capteurs)



RÉF	Applicabilité	MY
500050610	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- 4 capteurs à ultrasons avec une portée de détection de 1,2 m
- 1 module GPS qui automatise l'activation du système en détectant la vitesse du véhicule
- 1 écran avec buzzer à installer dans l'habitacle pour la signalisation visuelle et sonore
 - Câblage, supports, interfaces et tout le nécessaire pour l'installation

La présence d'un piéton/cycliste/obstacle est détectée par les capteurs et signalée par l'écran de manière visuelle et sonore.

Rallonge RBS



RÉF	Applicabilité	MY
500050637	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Rallonge RBS (5 pôles)
- Colonne

Autocollant PVC angles morts



RÉF	Applicabilité	MY
500050613	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Dimensions 25x17 cm

Alarmes.

Les alarmes sont des dispositifs essentiels pour prévenir le vol et assurer la sécurité de votre véhicule IVECO. Notre ligne professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour une protection optimale.

Alarme volumétrique



RÉF	Applicabilité	MY
500051515	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Verrouillage centralisé
- Capteurs à ultrason volumétriques intégrés
- Alarme GSM avec verrouillage du moteur
 - Envoi de SMS avec un maximum de 10 numéros en cas d'alarme
- Appel d'alarme sur le téléphone portable
 - Protection périmétrique
 - Verrouillage du démarrage
- Les clignotants s'allument lors de l'activation/désactivation de l'alarme
 - Sirène sans fil auto-alimentée

Modèle

Les alarmes volumétriques utilisent des capteurs avancés, tels que les capteurs à infrarouge ou micro-ondes, pour détecter les mouvements non autorisés dans une zone protégée

Dispositif de localisation GPS



RÉF	Applicabilité	MY
500051469	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Modèle

- Il permet de localiser le véhicule par le biais d'une application, qui affiche la localisation directement sur l'écran du téléphone ou de l'ordinateur
- Service de localisation sur Internet : permet de vérifier le tracé des itinéraires parcourus, d'obtenir des rapports sur les kilomètres parcourus, le carburant consommé, les limites de vitesse dépassées, les temps d'arrêt et de conduite
- Antivol satellite : en cas de vol, un SMS sera envoyé avec l'emplacement

Systèmes de navigation.

La section « Systèmes de navigation » du catalogue IVECO propose des solutions de pointe pour la conduite assistée et la planification d'itinéraires. Les navigateurs portables sont conçus pour fournir des indications précises en temps réel, offrant aux conducteurs une aide fiable pour atteindre leur destination rapidement et efficacement, rendant chaque trajet plus sûr et plus pratique. Un compagnon idéal pour tous les professionnels en déplacement.

Navigateur portable



RÉF	Applicabilité	MY
500049944	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Données techniques

- Écran tactile 7" haute résolution
- Dimensions : 188x114x12 mm
- Cartes TomTom™ Europe pour 43 pays, y compris la Russie, avec mise à jour gratuite (pour les camions)
- Kit mains libres Bluetooth® avec navigation et appels simultanés
- Entrée audio/vidéo automatique pour caméra de recul
- Sortie audio
- Système intégré de feux de signalisation écologiques
- Logiciel dédié pour camion : le réglage des dimensions comme le poids du véhicule et du type de matériel à transporter; permet de calculer le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, de la hauteur des tunnels et les limites de poids des ports pour véhicules lourds

Bouchons de réservoir et antivol gazole.

Les bouchons de réservoir sont des éléments clés pour la protection et la sécurité du carburant dans les véhicules commerciaux. Ces bouchons, fabriqués dans des matériaux solides et durables, sont conçus pour empêcher les fuites de carburant et protéger le réservoir de toute contamination extérieure. De plus, étant équipés de serrures de sécurité qui empêchent tout accès non autorisé, ils offrent une protection supplémentaire contre les tentatives de vol. Grâce à leur facilité d'utilisation et à leur efficacité, les bouchons de réservoir sont un accessoire indispensable pour maintenir le véhicule dans un état optimal et assurer la sécurité pendant le transport.

Bouchon carburant avec clé



RÉF	Type	Dimensions :
2993922	A	Ø 129 mm (intérieur du camion Ø 80 mm)
500043667	B	Ø 80 mm (intérieur du camion Ø 80 mm)
2994798*	B	M65x6,5, (intérieur du camion Ø 103 mm)
Désignation		Modèle à baïonnette 2 dents *Modèle à filetage mâle
Applicabilité		Type A : Stralis AT Type B : Stralis AS, AT, AD
MY		13, 16

Bouchon bleu urée avec clé



RÉF	Applicabilité	MY
500025779	Stralis AS, AT, AD	13, 16
Dimensions		Ø 96 mm (intérieur du camion Ø 60 mm)
Modèle		Spécifique au réservoir d'urée

Bouchon urée à baïonnette avec clé



RÉF	Type	Dimensions :
500050986	A	Ø 60 mm
500050987	B	Ø 60 mm
Désignation		Modèle baïonnette 2 dents
Modèle		Type B : spécifique au réservoir d'urée
Applicabilité		Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD
MY		13, 16 19, 22, 24

Cadenas de porte



RÉF	Fourniture
500052199*	Kit de verrouillage de porte arrière et latérale
500052200**	Verrouillage de la porte arrière
Matériau	Acier
Le kit contient*	<ul style="list-style-type: none">- 1 cadenas de porte arrière- 1 cadenas de porte latérale- 1 kit de bienvenue- 2 jeux d'autocollants réfléchissants- 2 décalcomanies pour vitres- 2 clés + 1 clé de secours- 1 goujon M6x25- 1 vis Torx M6x30
Le kit contient**	<ul style="list-style-type: none">- 1 cadenas de porte arrière- 1 kit de bienvenue- 2 jeux d'autocollants réfléchissants- 2 décalcomanies pour vitres- 2 clés + 1 clé de secours- 1 goujon M6x25- 1 vis Torx M6x30
Modèle	<p>Pour renforcer la sécurité du compartiment de chargement, IVECO Accessoires propose un système innovant et léger de fermeture et de verrouillage des portes :</p> <p>Les portes du véhicule ne sont ni percées ni modifiées.</p> <ul style="list-style-type: none">- Il est équipé de plaques dédiées au système de fixation de chaque véhicule.- Il est installé sur les points de fixation d'origine de la serrure du véhicule commercial.- Temps d'installation <15 minutes
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Antivol gazole



RÉF	Col	Dimensions :
500050869	Standard (40 mm)	Longueur (340 mm)
500050870	Standard (40 mm)	Longueur (148 mm)
500050871	Court (22 mm)	Longueur (135 mm)

Désignation	Testé jusqu'à 120 l/minute, il n'entrave pas les opérations normales de ravitaillement	
Modèle	Anti-siphon	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Accessoires.

La section « Accessoires » du catalogue IVECO regroupe une série de produits essentiels pour assurer la sécurité et la fonctionnalité des véhicules commerciaux.

Kit d'urgence, premiers secours



RÉF	Applicabilité	MY
500050777	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Le kit contient <ul style="list-style-type: none"> - Pochette noire avec sérigraphie IVECO - Gilet HV - Triangle euro micro aux dimensions réduites - Lampe torche à 19 LED blanches haute luminosité, avec poignée antidérapante (3 piles incluses) - Kit de premiers secours homologué DIN 13164 - Trousse ampoules et fusibles 		

Démarrateur de secours



RÉF	Applicabilité	MY
500025746	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Désignation Chargeur de batterie 24 V, capable de fournir 14 A pour recharger les packs de batteries jusqu'à 300 Ah et pour maintenir la charge jusqu'à 500 Ah.		
Modèle Isolation IP44 (utilisation extérieure)		

Un démarreur d'urgence est un dispositif portable conçu pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur d'un véhicule lorsque la batterie est déchargée.

Écrou antivol



RÉF	Applicabilité	MY
500025712	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24
Matériau Revêtement en zinc nickel		
Le kit contient 4 pièces et une clé pour le dévissage.		
Modèle M18, spécifique pour jantes en fer		

Alarmes.

Les alarmes sont des dispositifs essentiels pour prévenir le vol et assurer la sécurité de votre véhicule IVECO. Notre ligne professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour une protection optimale.

Dispositif de localisation GPS



RÉF	Applicabilité	MY
500051469	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Wway AS,AT,AD	19, 22, 24

Modèle

- Il permet de localiser le véhicule par le biais d'une application, qui affiche la localisation directement sur l'écran du téléphone ou de l'ordinateur
- Service de localisation sur Internet : permet de vérifier le tracé des itinéraires parcourus, d'obtenir des rapports sur les kilomètres parcourus, le carburant consommé, les limites de vitesse dépassées, les temps d'arrêt et de conduite
- Antivol satellite : en cas de vol, un SMS sera envoyé avec l'emplacement


Le dispositif de localisation GPS Mario est un système de protection par satellite de nouvelle génération.

Adaptateur de câblage



RÉF	Applicabilité	MY
500025702	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24

Plaquette de tare adhésive



RÉF	Applicabilité	MY
2994652	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Dimensions 210 x 135 mm

Autocollant limite de vitesse



RÉF	Applicabilité	MY
500025859	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Gilet HV



RÉF	Applicabilité	MY
2993973	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Dimensions Taille unique

Un gilet HV (haute visibilité) est un vêtement de sécurité conçu pour améliorer la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité ou dans des environnements de travail dangereux.

Accessoires.

La section « Accessoires » du catalogue IVECO regroupe une série de produits essentiels pour assurer la sécurité et la fonctionnalité des véhicules commerciaux.

Câbles de démarrage



RÉF	Applicabilité	MY
93162561	Stralis AS,AT,AD	07, 13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Dimensions	- Longueur 4 m - Diamètre 35 mm
Modèle	Bec isolé de 500 A

Pratiques et indispensables. Utile pour résoudre les petits problèmes imprévus. Équipé d'une mallette de transport.

Démarrateur de secours



RÉF	Applicabilité	MY
500025749	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24
500050384	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Désignation Chargeur de batterie 24 V, capable de fournir 14 A pour recharger les packs de batteries jusqu'à 300 Ah et pour maintenir la charge jusqu'à 500 Ah

Modèle Isolation IP44 (utilisation extérieure)

Un démarrage d'urgence est un dispositif portable conçu pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur d'un véhicule lorsque la batterie est déchargée.

Autocollants de signalisation rouges



RÉF	Le kit contient	Dimensions
500050630	24 pièces	120x307 mm
500050631	12 pièces	160x307 mm

Modèle Bandes rouges - transport interne de marchandises

Applicabilité Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD
MY 13, 16 19, 22, 24

Les panneaux fluorescents augmentent la visibilité des véhicules, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, réduisant ainsi le risque d'accident.

Rouleau de bandes



RÉF	Type
500025211	Bandes surfaces bâchées - Blanc
500025214	Bandes surfaces rigides - Blanc
500025216	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050061	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050062	Bandes surfaces rigides - Blanc
Modèle	Bandes réfléchissantes adhésives
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Autocollants de signalisation, panneaux et bandes réfléchissantes, tous homologués et conformes aux normes spécifiques.

Courroies d'arrimage



RÉF	Type
500051112	Système d'ancrage 9 m avec crochet de ridelle
500051113	Système d'ancrage 9 m avec crochet double
500051114	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type standard avec crochet tendex
500051115	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type renforcé avec crochet tendex
500051116	Sangle de sécurité 11 m
Applicabilité	Daily FOURGON/CABINE
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Haut-parleur externe




RÉF	Applicabilité	MY
500050611	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Modèle	- Tension : DC 12-80V - Courant nominal : 300 mA - Puissance : 15 W - Volume : 105 dB	

Avertisseur de marche arrière



RÉF	Applicabilité	MY
2994519	Daily FOURGON/CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
2994581		
Couleur	Noir	
Modèle	Châssis solide, électronique anti-étincelles, joints époxy contre la boue, l'eau et les vibrations, résiste aux lavages à la vapeur et aux jets d'air comprimé	

Autocollants de signalisation blancs



RÉF	Le kit contient	Dimensions
500050633	24 pièces	120x307 mm
500050634	12 pièces	160x307 mm

Modèle	Bandes blanches - transport de marchandises tierces	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	GammeWay AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Kit d'urgence, premiers secours



RÉF	Applicabilité	MY
500049939	Stralis AS,AT,AD GammeWay AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Pochette noire avec sérigraphie IVECO
- Gilet HV
- Triangle euro micro
- Lampe torche à haute luminosité avec poignée antidérapante et dynamo
- Lampe torche à 19 LED blanches à haute luminosité avec poignée antidérapante (3 piles incluses)
- Kit de premiers secours homologuée DIN13164
 - Trousse d'ampoules et fusibles
 - Grattoir à glace
 - Marteau brise-verre et coupe-ceinture
 - Gants en néoprène

Kit panneaux



RÉF	Le kit contient
93162450	2 pièces
93162451	1 pièce

Modèle	Bandes blanches - transport de marchandises tierces	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	
MY	13, 16	

Kit panneaux réfléchissants



RÉF	Le kit contient	Dimensions
500051758	2 pièces	565x130x1,8 mm
500050044	2 pièces	565x195x1,0 mm

Modèle	Panneaux réfléchissants	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	GammeWay AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Les panneaux fluorescents augmentent la visibilité des véhicules, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, réduisant ainsi le risque d'accident.

Rallonge rétroviseur



RÉF	Applicabilité	MY
500051712	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16, 19, 22, 24

Matériau	ABS
Modèle	Extension de la cabine pour des largeurs de carrosserie allant jusqu'à 2600 mm

Grille de protection des feux arrière



RÉF	Applicabilité	MY
500051655	Daily CABINE	22, 24

Matériau	Métal
Modèle	Homologuée pour le phare d'origine IVECO

Protection phares avant



RÉF	Applicabilité	MY
2994935	Daily CABINE	06, 09

Matériau	Acrylique haute résistance
Modèle	Facile à appliquer et à retirer, il est conçu de manière à ne pas diminuer le pouvoir d'éclairage des phares

Il protège le projecteur des pierres et autres aspérités de la route

Protection phares antibrouillard




RÉF	Applicabilité	MY
2993899	Stralis AS	13, 16

Matériau	Acrylique
Le kit contient	2 pièces
Modèle	Il protège le projecteur des pierres et autres aspérités de la route. Facile à appliquer et à retirer, il est conçu de manière à ne pas diminuer le pouvoir d'éclairage des phares

La protection du bloc optique est conçue pour réduire les temps d'immobilisation des véhicules et les coûts qui en découlent.

Plaquette de tare adhésive



RÉF	Applicabilité	MY
2994652	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Dimensions 210 x 135 mm

Autocollant limite de vitesse



RÉF	Applicabilité	MY
500025859	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Gilet HV



RÉF	Applicabilité	MY
2993973	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Dimensions Taille unique

Un gilet HV (haute visibilité) est un vêtement de sécurité conçu pour améliorer la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité ou dans des environnements de travail dangereux.

Kit vision.

Le kit vision est un système avancé conçu pour optimiser la visibilité et la sécurité des conducteurs des véhicules commerciaux. Grâce à une technologie de pointe, le kit surveille les zones latérales et arrière du véhicule, ce qui simplifie les manœuvres et accroît la protection pendant la conduite et le stationnement. Grâce au kit vision, les conducteurs peuvent aborder chaque trajet avec une plus grande tranquillité d'esprit.

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052044	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 140°
- Dimensions (LxHxP) : A : 2,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Kit moniteur HD 7"



RÉF	Applicabilité	MY
500052043	Daily CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur HD 7"
- Câble vidéo 20 m
- Caméra blindée
- Télécommande

Données techniques du moniteur

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12 V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Luminosité 0,5 Lux
- Capteur CMOS 1/3" à infrarouge
- Système NTSC
- Image miroir
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 30 fps
- Angle de vision 110°
- Imperméable IP68
- Dimensions 7,5 x 7,6 cm
- Alimentation 12 V

Rouleau de bandes



RÉF	Type
500025211	Bandes surfaces bâchées - Blanc
500025214	Bandes surfaces rigides - Blanc
500025216	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050061	Bandes surfaces rigides - Rouge
500050062	Bandes surfaces rigides - Blanc

Modèle	Bandes réfléchissantes adhésives	
Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Autocollants de signalisation, panneaux et bandes réfléchissantes, tous homologués et conformes aux normes spécifiques.

Courroies d'arrimage



RÉF	Type
500051112	Système d'ancrage 9 m avec crochet de ridelle
500051113	Système d'ancrage 9 m avec crochet double
500051114	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type standard avec crochet tendex
500051115	Système d'ancrage pour usage intérieur 4 m type renforcé avec crochet tendex
500051116	Sangle de sécurité 11 m

Applicabilité	Stralis AS, AT, AD	Gamme Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Haut-parleur externe



RÉF	Applicabilité	MY
500050611	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Modèle	- Tension : DC 12-80V - Courant nominal : 300 mA - Puissance : 15 W - Volume : 105 dB	
--------	--	--

Avertisseur de marche arrière



RÉF	Applicabilité	MY
2994519	Stralis AS, AT, AD	13, 16
2994581	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Couleur	Noir	
Modèle	Châssis solide, électronique anti-étincelles, joints époxy contre la boue, l'eau et les vibrations, résiste aux lavages à la vapeur et aux jets d'air comprimé	

Kit RVC + moniteur 7"

RÉF	Fourniture
500052047	Caméra classique
500052048	Caméra blindée

Le kit contient

- Moniteur Extra Slim TFT/LCD 7"
- Caméra de recul à infrarouge
- Câble vidéo 6 m

Données techniques du moniteur

- Résolution 1080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle et inclinaison réglables avec l'étrier
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Activation manuelle/automatique
- Luminosité 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 25 fps
- Angle de vision 130°
- Imperméable IP67
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- Alimentation 12V

Applicabilité Daily CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24



Kit moniteur HD 7"

RÉF	Applicabilité	MY
500052042	Daily FOURGON	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Caméra de recul
- Câble vidéo 6 m
- Télécommande

Données techniques du moniteur

- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - Format 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Activation automatique
- Luminosité 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 280 000 pixels
- Photogrammes 25 fps
- Angle de vision 140°
- Imperméable IP67
- Dimensions 2 x 2,5 cm
- Alimentation 12V



Adaptateur de câblage



RÉF	Applicabilité	MY
500025702	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24



Caméra de recul CABINE



RÉF	Fourniture
500051524*	Caméra de recul CABINE
500049942**	Caméra de recul CABINE
500052171***	Kit caméra plug&play pour système IHP
500052173***	Kit caméra plug&play pour système DAB

<ul style="list-style-type: none"> - Système TVNTSC - Capteur CCD - Pixels 512(H) X 492(V) - Image miroir - Résolution 480 lignes TV - Luminosité 0,2 Lux/F 18 - Angle de vision 28 Mm/120° - 18 Mm/170° - Imperméabilité IP 67-68 étanche - Température de fonctionnement -20 +75 °C - Alimentation 12V DC

Modèle	Kit caméras plug & play pour affichage RVC sur système Daily OEM IVECO NIS.
Applicabilité	Daily CABINE
MY	*19 - **22 - ***24

Données techniques

Caméra de recul FOURGON



RÉF	Fourniture
500051525*	Caméra de recul FOURGON
500049943**	Caméra de recul FOURGON
500052172***	Kit caméra plug&play pour système IHP
500052174***	Kit caméra plug&play pour système DAB

<ul style="list-style-type: none"> - Système TVaPAL 50 Hz - Capteur 1/4" CCD haute résolution - Image normale / miroir - Résolution 420 lignes TV - Luminosité 0,5 Lux - Angle de vision 140° - Imperméabilité IP 67 étanche - Température de fonctionnement -20 °C +60 °C - Dimensions Ø 19 mm - L 23 mm - Alimentation 12V
--

Remarques*	Kit caméras plug & play pour affichage RVC sur système Daily OEM IVECO NIS
Remarques**	Kit caméra de recul plug&play pour Apple CarPlay sans fil / SYSTÈME MULTIMÉDIA ANDROID FULL VISION
Applicabilité	Daily FOURGON
MY	*19 - **22 - ***24

Données techniques

CB.

La CB (Citizen Band) est un outil de communication essentiel pour les conducteurs de véhicules commerciaux. Ce dispositif permet une communication rapide et efficace avec les autres conducteurs, facilitant la coordination et le partage d'informations pendant les trajets. La CB est particulièrement utile dans les zones où la couverture cellulaire est faible, car elle assure une communication continue et fiable. Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa capacité à améliorer la sécurité et l'efficacité sur la route, la CB est une alliée indispensable pour tout conducteur.

CB



RÉF	Applicabilité	MY
500049957*	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24
2994422**	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

*Description	- Écran multifonctions à LED avec 7 bandes de fréquence - Accès à 19 canaux - ANL (limiteur automatique de bruit) - Prise pour haut-parleurs externes (3,5 mm) - Prise pour micro à 6 broches
	- 40 canaux AM/FM et sélecteur de canaux - Squelch manuel et ASC - Écran numérique
**Description	- Indicateur de niveau (vu-mètre) - ANL (limiteur automatique de bruit) - Prise pour micro et prise pour haut-parleur externe - Accessoires inclus : câblage, 1 micro avec support, 1 support avec vis de fixation

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052049	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/3"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 110°
- Dimensions (LxHxP) : 7,5x4,7x7,6 cm
- Imperméabilité : IP68
- Longueur du câble vidéo : 20 m
- Alimentation 12V

Caméra latérale pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052046	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur CCD
- Pixel 512(H) X 492 (V)
- Système NTSC
- Luminosité 0,2 Lux/F 1,8
- Image miroir
- Lignes TV 480
- Photogrammes 480
- Angle de vision 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170°
- Imperméable IP67-68
- Alimentation 12V DC
- Température d'utilisation -20+75° C

Caméra de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500050793	Daily FOURGON/ CABINE	14, 16

Données techniques

- Caméra de recul 1/4" capteur CCD
- Luminosité 0,5 lux
- Résolution 280 000 pixels
- Photogrammes 25 fps
- Longueur du câble 10 mètres

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052045	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 130°
- Dimensions : A : 1,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Kit vision.

Le kit vision est un système avancé conçu pour optimiser la visibilité et la sécurité des conducteurs des véhicules commerciaux. Grâce à une technologie de pointe, le kit surveille les zones latérales et arrière du véhicule, ce qui simplifie les manœuvres et accroît la protection pendant la conduite et le stationnement. Grâce au kit vision, les conducteurs peuvent aborder chaque trajet avec une plus grande tranquillité d'esprit.

Kit caméra AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052086	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur 10,1"
- Télécommande
- Pare-soleil pour le moniteur
- Support universel à étrier pour moniteur avec 4 molettes à vis et vis de fixation
- Câblage d'alimentation du moniteur
- Caméra de recul
- Câble pour caméra de recul 15 m
- Caméra avant + ruban adhésif double face
 - Clé Allen 2,5 mm (x2)
- Clés de sécurité pour logement micro SD/SSD
 - Colonne caméras latérales
 - Kit de fixation pour colonne
 - Câbles pour colonne 5 m (x2)
 - Joint
- Plaque de fixation pour IVECO S-WAY
- Gabarit de perçage pour IVECO S-WAY
 - Feuillelet d'instructions

Caméra frontale AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052088	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Caméra avant + ruban adhésif double face
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Image : 1/2,9" CMOS (WDR)
- Photogrammes : 25 fps / 30 fps
- Système TV : PAL/NTSC
- Pixels : 1920(H) x 1080 (V)
 - Résolution : 1080 P
- Éclairage minimum : 0,1 Lux
- Balance des blancs : Auto
- Alimentation : 24 V DC
- Connexions : 4 broches
- Températures de service : -20 °C / +60 °C
- Température de stockage : -25 °C / +80 °C
- Objectif : t = 6,0 mm 70° f = 2,8 mm 130°

Modèle

- Compatible avec :
 - Réf. 500052091 Moniteur 10,1" (AI)
 - Réf. 500052048 Moniteur 7" (sans AI)

Caméra de recul CABINE



RÉF	Applicabilité	MY
500051004	Daily CABINE	14, 16
Données techniques		
- Capteur : CCD 1/3" infrarouge		
Le kit contient		
- Caméra infrarouge - Câble 20 m		
Modèle		
Caméra professionnelle (Réf. 500051004)/ OPT.: 77865		

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500050018	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24
Données techniques		
- Capteur : CCD 1/3"		
- Résolution : 960x576 pixels		
- Luminosité : 0,5 LUX		
- Photogrammes : 25 fps		
- Système : NTSC		
- Angle de vision : 130°		
- Dimensions (LxHxP) : 9,3x7,5x7 cm		
- Imperméabilité : IP69K		
- Longueur du câble vidéo : 20 m		
Le kit contient		
Caméra de recul, câblage, dé Allen, manuel d'instructions		
Modèle		
Caméra de recul pivotante avec étrier fixe pour les véhicules lourds. Vision nocturne et fonction de chauffage pour éviter la formation de buée due aux changements de température en hiver		

Caméra de recul AI



RÉF	Applicabilité	MY
500052089	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Caméra de recul
- Câble pour caméra de recul 15 m
- Feuillelet d'instructions
- Imperméabilité : IP69K
- Image : Normal / Miroir
- Correction de la distorsion de l'objectif 170°
- Image : 1/2,9° CMOS
- Photogrammes : 25 fps / 30 fps
- Pixels : 1920 (H) x 1080 (V)
- Distance de vision nocturne : 8 m - 10 m (4 lumières infrarouge)
- Résolution : 1080 P
- Éclairage minimum : 0,1 Lux (jour)
0 Lux (avec IR)
- Capteur jour/nuit pour le réglage automatique
- Balance des blancs : Auto
- Alimentation : 12 V DC
- Connexion : 4 broches
- Températures de service : -20 °C / +70 °C
- HR 95 % MAX
- Objectif : f = 1,78 mm
- Angle de l'objectif grand-angle : horizontal 170°, vertical 100°

Données techniques

Modèle

- Compatible avec :
- Réf. 500052091 | Moniteur 10,1" (AI)
- Réf. 500052048 Moniteur 7" (sans AI)

Caméras latérales AI (D/G)



RÉF	Applicabilité
500052090	Caméras latérales côté droit
500052113	Caméras latérales côté gauche

Le kit contient

- Colonne caméras latérales
- Kit de fixation pour colonne
- Câbles pour colonne 5 m (x2)
- Joint
- Plaque de fixation pour IVECO S-WAY
- Bride d'écartement pour Eurocargo
- Gabarit de perçage pour IVECO S-WAY
- Gabarit de perçage pour Eurocargo
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Spécifications de la puce : capteur 1/4 CMOS
- Pixels de la puce : 1288 (H) x 728 (V)
- Rapport de résolution : 720 lignes TV
- Rapport signal/bruit : > 45 dB (AGCON)
- Gamme dynamique : > 63 dB
- Éclairage minimum : 0,1 Lux
- Longueur focale de l'objectif : F = 2,3
- Angle de vision : H : 100±5° - V : 60±5°
- Signal : vidéo composite (1Vp-p, 75 Ω)
- Compensation du contre-jour : auto
- Balance des blancs : auto
- Contrôle de l'exposition : auto
- Imperméabilité : JSIP69K
- Consommation : 10 W
- Tension de fonctionnement : 10 - 16 V DC
- Températures de service : -40 °C / +80 °C
- Température de stockage : -40 °C / +85 °C

Applicabilité

Gamme Way AS, AT, AD

MY

19, 22, 24

Moniteur HD 7"



RÉF	Applicabilité	MY
500052041	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient	- Moniteur-TFT/LCD 7" - Télécommande	
Données techniques	- Moniteur-TFT/LCD 7" - Résolution 480x232 pixels - Système PAL/NTSC - Format 16:9, 4:3 - Rotation de l'image 90°/180°/270°/360° - Angle de vision 60° horiz. / 60° vert. - Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité - 1 entrée audio - 2 entrées vidéo - Transmetteur IR pour casque IR DUAL - Alimentation 12V - Dimensions : 17,8x11,8x2 cm	

RÉF	Applicabilité	MY
500050638	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Modèle	Extension vidéo de la caméra pour les versions spéciales
---------------	--

Dashcam avant



RÉF	Applicabilité	MY
500052095	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient	- Dashcam - Carte SIM	
Données techniques	- Résolution 1920x1080 P - Capteur : 2 MEGAPIXEL - 30 FPS - Format vidéo MP4 - Logement CARTE SD 256 Go max - Module GPS - Wi-Fi - Touche ON/OFF - Installation sur le pare-brise à l'aide d'un ruban adhésif double face - Inclinaison de caméra réglable - Angle de vision 120° - Alimentation : entrée 9/30V sortie 5V 2 A. - Température de fonctionnement -20/+70 °C	

Modèle	La carte SIM incluse est valable EXCLUSIVEMENT pour l'ITALIE
---------------	--

Dashcam avec fonction DVR avancée et application dédiée pour visionner les images en temps réel, à distance, directement sur le smartphone.

Rallonge caméra



Kit moniteur HD 7"



RÉF	Applicabilité	MY
500052043	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur HD 7"
- Câble vidéo 20 m
- Caméra blindée
- Télécommande
- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques du moniteur

Données techniques caméra de recul

- Luminosité 0,5 Lux
- Capteur CMOS 1/3" à infrarouge
- Système NTSC
- Image miroir
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 30 fps
- Angle de vision 110°
- Imperméable IP68
- Dimensions 7,5 x 7,6 cm
- Alimentation 12V

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052044	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 140°
- Dimensions (LxHxP) : A : 2,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052049	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/3"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 110°
- Dimensions (LxHxP) : 7,5x4,7x7,6 cm
- Imperméabilité : IP68
- Longueur du câble vidéo : 20 m
- Alimentation 12V

Rétroiseur Dvr+Rvc



RÉF	Applicabilité	MY
500050064	Daily CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Le kit contient

- Rétroiseur multifonction avec caméra avant intégrée
- Caméra de recul
- Câble de 15 m

Données techniques

- Écran 9,7" résolution 1280x480 pixels
- Caméra avant réglable en largeur
- Angle de vision 144° même lors de l'enregistrement
- Enregistrement vidéo en FullHD à 1080P
- Format vidéo : 1080P, MOV 30 FPS
- Cycle d'enregistrement : 1/3/5 minutes
- Format photo : JPG/TIFF/PNG
- Verre bleu antireflet avec l'écran éteint
- Caméra de recul avec activation automatique de l'affichage lorsque la marche arrière est engagée
- Dimensions 7 x 25,5 cm

S'applique au rétroiseur d'origine du véhicule pour fournir une série de fonctions de soutien et de sécurité pendant la conduite et les manœuvres.

Caméra latérale pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500052046	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Capteur CCD
- Pixel 512(H) X 492 (V)
- Système NTSC
- Luminosité 0,2 Lux/F 1,8
- Image miroir
- Lignes TV 480
- Photogrammes 480
- Angle de vision 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170°
- Imperméable IP67-68
- Alimentation 12V DC
- Température d'utilisation -20+75° C

Caméra de recul pivotante



RÉF	Applicabilité	MY
500050018	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CCD 1/3"
- Résolution : 960x576 pixels
- Luminosité : 0,5 LUX
- Photogrammes : 25 fps
- Système : NTSC
- Angle de vision : 130°
- Dimensions (LxHxP) : 9,3x7,5x7 cm
- Imperméabilité : IP69K
- Longueur du câble vidéo : 20 m

Le kit contient

Caméra de recul, câblage, clé Allen, manuel d'instructions

Modèle

Caméra de recul pivotante avec étrier fixe pour les véhicules lourds. Vision nocturne et fonction de chauffage pour éviter la formation de buée due aux changements de température en hiver

Caméra frontale/de recul



RÉF	Applicabilité	MY
500052045	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Capteur : CDM 1/4"
- Résolution : 960x576 pixels.
- Luminosité : 0,5 LUX.
- Photogrammes : 25 fps.
- Système : NTSC.
- Angle de vision : 130°.
- Dimensions : A : 1,5 cm - Ø : 2 cm
- Imperméabilité : IP67.
- Longueur du câble vidéo : 6 m

Radio et instruments radio.

La section « Radio et instruments radio » du catalogue IVECO propose une sélection de dispositifs conçus pour enrichir l'expérience audio à bord des véhicules commerciaux. Parmi les produits disponibles, on trouve des radios numériques conçues pour offrir une qualité sonore supérieure et un divertissement ininterrompu lors des déplacements.

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050397	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de pré-réglage dédiées et faciles à utiliser
- Bluetooth
- Connectivité maximale pour les appels mains libres et le streaming audio sans fil via Bluetooth
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1 sortie RCA préamplifiée
- Façade amovible

Autoradio IVECO sans mécanique



RÉF	Applicabilité	MY
500050806	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Façade amovible avec écran LCD DOT matrix éclairage blanc
- Antichoc électronique
- Syntoniseur radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stations mémorisables en FM et 12 en AM
- 1 logement carte SD Max 8 Go
- 1 port USB frontal max 8 Go

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050403	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- DAB/DAB+ et Bluetooth
- Application Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB - Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, égaliseur graphique 13 bandes et mode réseau à 3 voies
- USB, entrée auxiliaire et entrée des commandes au volant
- 3 sorties RCA préamplifiées (avant, arrière et caisson de basses)

Kit RVC + moniteur 7"



RÉF	Applicabilité
500052047	Caméra classique
500052048*	Caméra blindée

Le kit contient

- Moniteur Extra Slim TFT/LCD 7"
- Caméra de recul à infrarouge
- Câble vidéo 6 m

Données techniques du moniteur

- Résolution 1080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle et inclinaison réglables avec l'étrier
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Activation automatique caméra de recul

Données techniques caméra de recul

- Activation manuelle/automatique
- Luminosité 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- Photogrammes 25 fps
- Angle de vision 130°
- Imperméable IP67
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- Alimentation 12V

Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	GammeWay AS,AT,AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Caméra de recul chauffante



RÉF	Applicabilité	MY
500051896	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Câblage
- Caméra

Données techniques

- Caméra professionnelle chauffée et étanche IP69K avec un angle de vision de 170°. Activation automatique avec fonction phare antibrouillard et dégivrage
- Connecteurs Plug and Play, câbles

Rallonge caméra



RÉF	Applicabilité	MY
500050638	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD	16 19, 22, 24

Modèle

Extension vidéo de la caméra pour les versions spéciales

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050385	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de préréglage dédiées et faciles à utiliser
- Compatible avec Android
- FLAC
- USB
- Châssis court
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1 x sortie RCA préamplifiée (arrière)
- Façade amovible antivol

Radio DAB « PLUS » avec logo IVECO



RÉF	Fourniture
500050803	Radio DAB « PLUS »

Données techniques

- Façade amovible
- Mains libres Bluetooth avec micro externe
- ID3 TAG affiche le titre de la chanson, l'artiste et l'album sur l'écran
- Effets sonores DSP Classic-Rock-Pop-Flat
- Syntoniseur radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stations mémorisables en FM et 12 en AM
- 1 port USB 1.6 Go
- Entrée audio AUX avant
- Connexion I-Pod via entrée AUX
- 1 sortie audio préamplifiée
- 4 sorties amplifiées 4x45 W

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500052011	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- USB 2.0 full speed
- Couleur rouge
- Flac (96 kHz / 24 Bit)
- 13 bandes
- 2.5V
- Radio numérique
- 1,5 A recharge rapide

Moniteur 10"

RÉF	Applicabilité	MY
500052091	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur 10"
- Télécommande
- Pare-soleil pour le moniteur
- Support universel pour moniteur avec 4 boutons et vis de fixation
- Câblage de l'alimentation du moniteur
- Feuillelet d'instructions

Données techniques

- Luminosité : 650 cd/m²
- Résolution : 1024x600
- Angle de vision : H : 85° / B : 85° / D/G : 85°
- Format vidéo : 16:9
- Imperméabilité : IP66
- Nombre de canaux : 4
- Entrée caméras
- Résolution : 1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC
- Mémoire : 2 micro SD (512 Go) +1 SSD (2To)
- Alimentation : 10V - 32V
- Haut-parleur : 1 W / 8 Ω
- Consommation : max 30W
- Températures de service : -20 °C / +70 °C
- Température de stockage : -30 °C / +80 °C



Modèle

- MONITEUR à écran tactile 10.1" AI avec fonction DVR
- Le système adopte la technologie du Deep Learning, intégrant un algorithme à 4 canaux, permettant ainsi la détection de tous les risques de collision potentiels dans la zone de couverture du véhicule (avant - côté droit - arrière), améliorant ainsi la sécurité de la conduite. Le moniteur est associé aux produits suivants :
Réf. 500052088 caméra avant.
Réf. 500052089 caméra de recul.
Réf. 500052090 caméras latérales (côté droit).
Réf. 500052113 caméras latérales (côté gauche)

Moniteur HD 7"

RÉF	Applicabilité	MY
500052041	Stralis AS, AT, AD Gamme Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Le kit contient

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Télécommande
- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - Format 16:9, 4:3
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horiz. / 60° vert.
- Ajustements de la couleur, du contraste et de la luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Transmetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm

Données techniques

TV

RÉF	Applicabilité	MY
500051861	Gamme Way AS,	19, 22, 24



Pioneer DEH-S100UB (16 pièces)



RÉF	Applicabilité	MY
500050128	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Lecteur CD compatible avec les supports WMA/MP3/WAV/FLAC
- Entrée USB et entrée auxiliaire avant éclairées
- Syntoniseur radio AM/FM RDS avec 24 stations préréglées et recherche automatique de fréquence
- Compatible avec les smartphones Android via un câble, d'autres dispositifs musicaux via l'entrée auxiliaire avant
- Entrée pour les commandes au volant
- Puissance : 4x50 W

Adaptateur d'antenne



RÉF	Applicabilité	MY
500052134	Daily FOURGON/ CABINE	24

Modèle

Adaptateur avant. FM/AM-DAB+ avec mini fakra pour Radio Daily MY24 DIN -SMB

Câblage volant



RÉF	Applicabilité	MY
500051526	Daily FOURGON/ CABINE	19, 22, 24

Données techniques

- Longueur du câble 1,5 mètres
- Cosses pour le raccordement direct de l'entrée de la caméra de recul et du frein à main
- Connecteur arrière navigateur
- 3 fils d'alimentation pour connexion côté body computer

Câblage volant



RÉF	Applicabilité	MY
500052114	Daily FOURGON/ CABINE	19, 22

Modèle

Câblage d'alimentation + micro pour pouvoir installer et utiliser les systèmes CarPlay sans fil / Android Auto (ligne Accessoires) au lieu du système NIS (APTIV)

Dashcam avant



RÉF	Applicabilité	MY
500052095	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Dashcam
- Carte SIM

Données techniques

- Résolution 1920x1080 P
- Capteur : 2 MÉGAPIXEL
- 30 FPS
- Format vidéo MP4
- Logement CARTE SD 256 Go max
- Module GPS
- Wi-Fi
- Touche ON/OFF
- Installation sur le pare-brise à l'aide d'un ruban adhésif double face
- Inclinaison de caméra réglable
- Angle de vision 120°
- Alimentation : entrée 9/30V sortie 5V 2 A.
- Température de fonctionnement -20/+70 °C

Modèle

La carte SIM incluse est valable
EXCLUSIVEMENT pour l'ITALIE

Dashcam avec fonction DVR avancée et application dédiée pour visionner les images en temps réel, à distance, directement sur le smartphone.

Câblage volant



RÉF	Applicabilité	MY
500052116	Daily FOURGON/ CABINE	16

Modèle

Kit câblages d'alimentation + micro + câble SWC pour les commandes au volant, câble d'antenne AM/FM + antenne DAB+ pour pouvoir installer et utiliser les systèmes CarPlay Wireless / Android Auto (ligne Accessoires) au lieu du système RadioNav (MARELLI)

Câblage volant



RÉF	Applicabilité	MY
500052135	Daily FOURGON/ CABINE	24

Modèle

Câblage adaptateur d'antenne DAB+/AM/FM + câblage pour rétablissement de prise Type C Daily 24 pour le montage du CarPlay Wireless - Android Auto Wireless (ligne Accessoires) au lieu de la radio DAB+ MY24 (DAIICHI)

Radio et instruments radio.

La section « Radio et instruments radio » du catalogue IVECO inclut de nombreux dispositifs conçus pour améliorer l'expérience audio à bord des véhicules commerciaux. Les produits comprennent des radios numériques, des caissons de basses et des barres de son, tous conçus pour offrir une qualité sonore supérieure et un divertissement continu pendant les déplacements. Ces instruments sont l'idéal pour rendre chaque voyage plus agréable et plus confortable, en offrant aux conducteurs une expérience d'écoute exceptionnelle.

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500051960	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Données techniques

- Façade amovible avec écran LCD
- Carte SD avant et port USB
- Lecteur CD / MP3 / WMA
- 4 canaux x 40 W MAX
- Connexion iPod

La radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) est une technologie de radiodiffusion numérique qui offre de nombreux avantages par rapport à la radio FM traditionnelle.

Caisson de basse Hi-Sound



RÉF	Type	MY
500051878*	2.0	19,22
500050743**	3.0	24
500049953***	Câblage pour caisson de basses	
- Amplificateur audio - Caisson de basses - Étrier de fixation du caisson de basses (x2) - Câble ISO/Amplificateur/rallonge caisson de basses - Vis (x12) - Manuel d'instruction - Alimentation 12V. - Puissance CRÊTE 4x70 W. - Dimensions : 82x163x35 mm. - Filtre passe-haut/passe-bas 100 Hz.		
Le kit contient		
Données techniques de l'amplificateur		
Données techniques caisson de basses		
Applicabilité		
MY		

Les caissons de basses sont des haut-parleurs conçus pour reproduire les basses fréquences, améliorant ainsi la qualité du son et ajoutant de la profondeur à la musique.

Tachygraphe.

Le contrôle des temps de conduite est essentiel pour la sécurité et le respect de la réglementation. Les tachygraphes sont des outils indispensables pour enregistrer les temps de conduite et de repos des conducteurs. Notre gamme professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour un contrôle précis et fiable.

DLK Pro TIS-Compact S



RÉF	Applicabilité	MY
500051959	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30 V / max. 40 mA

Modèle

- Gère jusqu'à 5 véhicules et 10 conducteurs
- Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

DLK Pro Downloadkey S



RÉF	Applicabilité	MY
500051958	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30 V / max. 40 mA

Modèle

Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

La clé DLK Pro Downloadkey S est l'outil idéal pour télécharger et archiver les données de la mémoire de masse du tachygraphe 4.0 et de la carte de conducteur de deuxième génération.

Autoradio IVECO sans mécanique



RÉF	Applicabilité	MY
500050806	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Façade amovible avec écran LCD DOT matrix éclairage blanc
- Antichoc électronique
- Syntoniseur radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stations mémorisables en FM et 12 en AM
- 1 logement carte SD Max 8 Go
- 1 port USB frontal max 8 Go

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050397	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de préréglage dédiées et faciles à utiliser
- Bluetooth
- Connectivité maximale pour les appels mains libres et le streaming audio sans fil via Bluetooth
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1 sortie RCA préamplifiée
- Façade amovible

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050403	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- DAB/DAB+ et Bluetooth
- Application Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB, - Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, égaliseur graphique 13 bandes et mode réseau à 3 voies
- USB, entrée auxiliaire et entrée des commandes au volant
- 3 sorties RCA préamplifiées (avant, arrière et caisson de basses)

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500050385	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Tuner radio numérique DAB/DAB+, avec touches de préréglage dédiées et faciles à utiliser
- Compatible avec Android
- FLAC
- USB
- Châssis court
- Éclairage des boutons rouges, écran LCD blanc
- Égaliseur graphique à 2 bandes
- 1x sortie RCA préamplifiée (arrière)
- Façade amovible antiviol

Batterie tampon VDO




RÉF	Applicabilité	MY
500050558	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Modèle

- Application VDO Driver : applications pour conducteurs.
- Application TIS-Web Fleet : application pour conducteurs et gestionnaires de flotte (nécessite l'activation d'un compte TIS-Web)

Le conducteur branche une clé Bluetooth dans l'interface avant du DTCO et la met sous tension. Une fois la communication avec le smartphone activée et l'application (gratuite) ouverte, le conducteur peut accéder à un certain nombre de fonctions utiles.

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
500050976	Présentoir avec 10 boîtes de disques
2997573	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau Papier

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Kit rouleaux tachygraphe




RÉF	Type
500050977	Présentoir avec 20 boîtes de rouleaux
500050130	Paquet de 3 rouleaux

Matériau Papier

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
2997576	Disques - 180 km/h
2997575	Disques - 140 km/h
2997574	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau Papier

Applicabilité Daily FOURGON/CABINE

MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Pioneer DEH-S100UB (16 pièces)



RÉF	Applicabilité	MY
500050128	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Lecteur CD compatible avec les supports WMA/MP3/WAV/FLAC
- Entrée USB et entrée auxiliaire avant éclairées
- Syntoniseur radio AM/FM RDS avec 24 stations préréglées et recherche automatique de fréquence
- Compatible avec les smartphones Android via un câble, d'autres dispositifs musicaux via l'entrée auxiliaire avant
- Entrée pour les commandes au volant
- Puissance : 4x50 W

Barre de son IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500052169	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Le kit contient

- Support en bois peint en noir mat texturé (satiné) avec accessoires en acier brossé
- Gabarit de perçage pour le montage sur panneau/revêtement arrière
- Kit étriers de fixation
- Kit vis de fixation
- 4 woofers 130 mm
- 2 tweeters à dôme
- 4 bagues d'habillage de woofer 130.
- 2 bagues de fixation des tweeters à dôme.
- Kit câblages d'alimentation et connexion au CAISSON DE BASSES (HI SOUND 3.0) Plug & Play.

Données techniques

Kit d'extension audio de 140 watt max, dédié à IVECO S-Way, pour intégration dans le système HI-SOUND 3.0 réf. 500050743

Radio DAB « PLUS » IVECO



RÉF	Applicabilité	MY
500052011	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- USB 2.0 full speed
- Couleur rouge
- Flac (96 kHz / 24 Bit)
- 13 bandes
- 2,5V
- Radio numérique
- 1,5 A recharge rapide

L'installation d'une barre de son sur la cloison arrière de la cabine d'un véhicule IVECO permet d'améliorer considérablement l'expérience audio lors des déplacements.

Système d'infotainment.

Le « système d'infotainment » comprend de nombreux dispositifs conçus pour améliorer l'expérience de conduite en fournissant des divertissements et des informations utiles. Les caractéristiques comprennent le système CarPlay qui vous permet de connecter votre smartphone au véhicule sans avoir besoin de câble USB, ce qui rend plus sûre l'utilisation des fonctions de votre téléphone pendant que vous conduisez. En outre, les systèmes multimédias offrent la navigation GPS, la connectivité Bluetooth et la prise en charge d'applications telles que YouTube, Spotify et Google Maps. Grâce à leur interface intuitive, ces solutions garantissent une expérience de conduite interactive et sans distraction.

Car Play



RÉF	Fourniture	Applicabilité	MY
500051638	CarPlay & Android Auto sans fil	Daily FOURGON/CABINE	19, 22, 24
500051639	Apple CarPlay Wireless + kit caméra	Daily CABINE	19, 22, 24
500051640	Apple CarPlay Wireless + kit caméra	Daily FOURGON	19, 22, 24

Données techniques

- Radio avec SYNTONISEUR AM/FM AVANCÉ
- Radio DAB avec balayage antenne DAB+ DAILY 2021
- Moniteur numérique LCD TFT WVGA de 9"
- Affichage capacitif à luminosité et résolution élevées (1024x600 pixels)
- Écran tactile antireflet
- Interface graphique dynamique personnalisée pour IVECO
- Affichage du logo IVECO au démarrage
- Navigation en ligne
- Bluetooth® intégré, version 4.2
- Wi-Fi intégré
- Réinitialisation des commandes au volant du DAILY 2021
- Entrée caméra de recul
- Câble RCA quatre ports
- 1 sortie pour caisson de basses
- Fonction A/V DUAL ZONE
- Lecteur multimédia :
- Formats vidéo MP4/WMV/AVI/MKV
- Formats audio MP3/WMA/WAV/AAC
- Formats d'image JPG/JPEG/BMP/PNG

Modèle

Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil vous permettent de connecter votre iPhone ou votre smartphone Android au véhicule sans avoir besoin d'un câble USB. Il s'agit de fonctions standard qui permettent à un iPhone ou à un smartphone Android de s'interfacer avec le véhicule. Pour ce faire, il vous faut un smartphone compatible ou un iPhone 5 ou version ultérieure, l'iOS 7.1 minimum et un véhicule prenant en charge ce système. Ils constituent le moyen le plus sûr d'utiliser les fonctionnalités de votre smartphone tout en conduisant.

Comment ça marche exactement ? Elle affiche toutes les fonctionnalités utiles de votre smartphone sur votre écran de bord, comme la fonctionnalité Maps, très utile lorsque vous ne disposez pas de GPS, et la fonction téléphone classique qui vous permet d'accéder facilement à vos contacts et de passer des appels sans vous servir de vos mains.

Compatible avec Apple Music et Spotify et d'autres applis comme Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible et bien d'autres encore, elle vous permet aussi de lire et écrire des messages.

Ils peuvent être contrôlés de trois manières différentes :

- à l'aide des commandes vocales de Siri/Google ;
- par appui sur l'écran tactile ;
- à l'aide des commandes et des boutons de contrôle du système d'infotainment du véhicule

Réducteur de tension



RÉF	Applicabilité	MY
500051108	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Modèle

Câblage d'alimentation plug-and-play avec réducteur de tension 12-24V.

Les câblages sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes électriques et électroniques du véhicule.

Système multimédia Full Vision



RÉF	Fourniture	Applicabilité	MY
500051523	Système multimédia Full Vision	Daily FOURGON/CABINE	19, 22, 24
500051527	Système Full Vision + kit caméra	Daily CABINE*	19, 22, 24
500051528	Système Full Vision + kit caméra	Daily FOURGON**	19, 22, 24

- Écran HD 8" IPS capacitif - antireflet
 - Processeur huit cœurs
 - Android 10.0
 - Application préchargée : Application Alexa / Musique / Vidéo /

- Bluetooth® 4.1
 - Disque dur de 16 Go
 - DVR
 - Wi-Fi
 - Points d'intérêt IVECO et Camper

- Radio avec double syntoniseur RDS et syntoniseur
 - syntoniseur DAB + intégré
 - Masque inclus

- Câbles de repositionnement du micro et de l'antenne
 - Commande au volant (500051526)/OPT.: 78319

Données techniques

- Entrée auxiliaire / A2DP / Wi-Fi Caméra de recul Daily (application IVECO Up IVECO business), YouTube, Netflix, Google Map, Easy Connection pour smartphones Android et IOS
 - Prêt pour l'iPhone
 - 2 USB pour les fichiers audio et vidéo

Le kit contient*

Système multimédia Android avec radio DAB+ (réf. 500051523)
 + caméra professionnelle (réf. 500051524) + rallonges USB

Le kit contient**

Système multimédia Android avec radio DAB+ (réf. 500051523)
 + caméra professionnelle (réf. 500051524) + rallonges USB

Tachygraphe.

Le contrôle des temps de conduite est essentiel pour la sécurité et le respect de la réglementation. Les tachygraphes sont des outils indispensables pour enregistrer les temps de conduite et de repos des conducteurs. Notre gamme professionnelle offre des solutions technologiquement avancées pour un contrôle précis et fiable.

DLK Pro TIS-Compact S



RÉF	Applicabilité	MY
500051959	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30V / max. 40 mA

Modèle

- Gère jusqu'à 5 véhicules et 10 conducteurs
- Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

DLK Pro Downloadkey S



RÉF	Applicabilité	MY
500051958	Stralis AS,AT,AD	13, 16
	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22, 24

Données techniques

- Interface USB 2.0, prise (type A), téléchargement de données via l'interface série à 6 broches, carte SD™ ou SDHC™ logement pour cartes, lecteur de cartes intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- Mémoire 2 Go
- Température de stockage : 20 °C
- Température de fonctionnement : -20 +70 °C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation :
- Connexion via l'interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA,
- Connexion via l'interface à 6 broches : 9-30V / max. 40 mA

Modèle

Tous les « outils téléchargés » ne nécessitent pas l'installation d'un logiciel sur le PC

La clé DLK Pro Downloadkey S est l'outil idéal pour télécharger et archiver les données de la mémoire de masse du tachygraphe 4.0 et de la carte de conducteur de deuxième génération.

Système multimédia



RÉF	Fourniture	Applicabilité	MY
500050800	Système multimédia	Daily FOURGON/CABINE	14, 16
500050802	Cadre de montage	Daily FOURGON/CABINE	14, 16

Données techniques	
<ul style="list-style-type: none"> - Écran tactile large LCD/TFT 6,2" moniteur HI-SENS avec résolution 800x480 - Interface graphique dynamique de type glisser-déposer - Mécanisme DVD avec compatibilité multiformat - Synthétiseur radio PLL avec système RDS-EO N - Module GPS intégré avec antenne à matrice active - Bluetooth® avec A2DP et AVRC - Micro haut-parleur externe - Deux ports USB arrière avec gestion séparée des sources - Logement pour carte SD pour le logiciel de navigation - Contrôle audio de l'iPod – iPhone sur l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrée aux-AUDIO/MÉDÉO - Deux ports USB - Connexion Plug and Play, alimentation et antenne - Antenne et masque inclus - Logiciel de navigation iGo, version CAMION - Système de saisie du poids et de la taille des véhicules pour un calcul optimal de l'itinéraire - Cartes d'Europe TomTom™, 43 pays - Points d'intérêt IVECO et Camper - Première mise à jour incluse dans le prix - Commande au volant (500050792)/OPT.: 78319

Modèle	
	Le système multimédia « FULL VISION » doté de navigation et caméra arrière est en mesure de gérer, non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également un système de caméras

Batterie tampon VDO




RÉF	Applicabilité	MY
500050558	Stralis AS,AT,AD Gamme Way AS,AT,AD	13, 16 19, 22, 24

Modèle

- Application VDO Driver : applications pour conducteurs
- Application TIS-Web Fleet : application pour conducteurs et gestionnaires de flotte (nécessite l'activation d'un compte TIS-Web)

Le conducteur branche une clé Bluetooth dans l'interface avant du DTCO et la met sous tension. Une fois la communication avec le smartphone activée et l'application (gratuite) ouverte, le conducteur peut accéder à un certain nombre de fonctions utiles.

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
500050976	Présentoir avec 10 boîtes de disques
2997573	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau	Papier	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	16	19, 22, 24




Kit rouleaux tachygraphe



RÉF	Type
500050977	Présentoir avec 20 boîtes de rouleaux
500050130	Paquet de 3 rouleaux

Matériau	Papier	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	16	19, 22, 24

Kit disques tachygraphe



RÉF	Type
2997576	Disques - 180 km/h
2997575	Disques - 140 km/h
2997574	Disques - 125 km/h avec régime moteur, enregistrement à l'arrière

Matériau	Papier	
Applicabilité	Stralis AS,AT,AD	Gamme Way AS,AT,AD
MY	16	19, 22, 24

Systèmes de navigation.

La section « Systèmes de navigation » du catalogue IVECO propose des solutions de pointe pour la conduite assistée et la planification d'itinéraires. Les navigateurs portables sont conçus pour fournir des indications précises en temps réel, offrant aux conducteurs une aide fiable pour atteindre leur destination rapidement et efficacement, rendant chaque trajet plus sûr et plus pratique. Un compagnon idéal pour tous les professionnels en déplacement.

Navigateur portable



RÉF	Applicabilité	MY
500051516	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24

Données techniques

- Écran tactile haute résolution 7" (800x480 pixels), carte d'Europe complète TomTom™, avec Russie et Turquie
- Dimensions 188x114x12 mm
- Affichage 2D/3D
- Assistant de vitesse et avertissement de présence de radars
- Affichage RealView et assistance de maintien de la voie
- Personnalisation avec logo IVECO au démarrage
- Base de données concessionnaires IVECO UE
- Entrée audio/vidéo automatique pour caméra de recul

Carte SD



RÉF	Applicabilité	MY
500051710	Daily FOURGON/ CABINE	12, 14, 16, 19, 22, 24


Modèle

Carte SD - Cartographie iGOTruck TOMTOM 43 pays pour IVECOCONNECT

Système d'infotainment.

Parmi les produits disponibles dans la section « Système d'infotainment » figure le système multimédia, conçu pour fournir des divertissements et des informations utiles pendant le voyage. Ce système comprend des fonctionnalités telles que la navigation GPS, la connectivité Bluetooth, la lecture de musique et de vidéos, et bien plus encore. Avec son interface intuitive et ses performances élevées, le système d'infotainment garantit une expérience de conduite plus agréable et interactive.

Système multimédia



RÉF	Applicabilité	MY
500051961	Gamme Way AS,AT,AD	19, 22
Données techniques	<ul style="list-style-type: none">- TomTomMap avec masque personnalisé- Kit de fixation- Câblage d'alimentation plug&play- Câblage d'alimentation de l'antenne- Phantom Accessoresity DAB+ OEM IVECO S-WAY	
Modèle	Multimédia Android DAB+/GPS/Bluetooth®/cartographie Europe complète pour camion	

Systèmes de navigation.

La section « Systèmes de navigation » du catalogue IVECO propose des solutions de pointe pour la conduite assistée et la planification d'itinéraires. Les navigateurs portables sont conçus pour fournir des indications précises en temps réel, offrant aux conducteurs une aide fiable pour atteindre leur destination rapidement et efficacement, rendant chaque trajet plus sûr et plus pratique. Un compagnon idéal pour tous les professionnels en déplacement.

Navigateur portable



RÉF	Applicabilité	MY
500049944	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Données techniques

- Écran tactile 7" haute résolution
- Dimensions : 188x114x12 mm
- Cartes TomTom™ Europe pour 43 pays, y compris la Russie, avec mise à jour gratuite (pour les camions)
- Kit mains libres Bluetooth® avec navigation et appels simultanés
- Entrée audio/vidéo automatique pour caméra de recul
 - Sortie audio
- Système intégré de feux de signalisation écologiques
- Logiciel dédié pour camion : le réglage des dimensions comme le poids du véhicule et du type de matériel à transporter, permet de calculer le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, de la hauteur des tunnels et les limites de poids des ponts pour véhicules lourds

Carte SD




RÉF	Applicabilité	MY
500051710	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Gamme Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Modèle

Carte SD - Cartographie iGO Truck TOMTOM 43 pays pour IVECOCONNECT



Barre lumineuse 9-35 V



Barre lumineuse 10-30 V



Barre lumineuse 10-40 V



Phare longue portée 9-36 V



Éclairage supplémentaire



Luminator LED



Luminator Chromium Celis



Luminator Chromium



Luminator Chromium



Rallye 3003



Rallye 3003



Rallye 3003



Rallye 3003 Celis



Jumbo LED



Jumbo 320



Jumbo 320



Lampe clignotante LED



Gyrophare LED



Phare de travail LED



Gyrophare



Gyrophare



Gyrophare LED



Gyrophare halogène



LED intégrée pour barre



Gyrophare LED



Lampe clignotante LED



Lampe clignotante LED



K-LED Blizard



Lampe clignotante LED



K-LED Rebelution



Phare de travail LED



Phare de travail LED



Phare de travail LED



Support de phare pivotant



Tube au-dessus de la visière



Support de phare en H, long



Support de phare en H, court



Tube de couverture de la visière



Support de phare en U, grand



Support de phare en U, petit



Kit pare-chocs 3 pièces



Tube de pare-chocs corne



Tube de pare-chocs haut



Support de plaque d'immatriculation



Barre minijupe



Kit arrière spoiler



Cache-écrou hexagonal biseauté



Cache-écrou hexagonal



Cache-écrou hexagonal noir



Cache-écrou hexagonal avec logo



Enjoliveur de moyeu arrière



Enjoliveur de moyeu avant avec logo résiné



Enjoliveur de moyeu avant brillant avec logo



Anneau d'enjoliveur



Enjoliveur de moyeu avant brillant



Kit déflecteurs de fenêtre



Kit pare-soleil



Kit de fixation du spoiler



Caisse en acier



Étrier de montage



Réservoir lave-mains



Logo IVECO rétroéclairé



Grille avec fibre optique



Kit moustache avant



Kit moustache avant et latérale



Kit moustache avant + LED



Grille en acier inoxydable



Grille avec fibre optique



Calandre chromée



Kit chrome arrière cabine



Kit chrome complet



Kit inserts calandre



Kit tuning complet



Coques de rétroviseurs



Insignes latéraux



IVECO

Logo IVECO rétroéclairé Old



IVECO

Logo IVECO rétroéclairé Old



Revêtement éclairage toit neutre



Bande décorative



Bande décorative BAND I



Bande décorative Edge 1 et 2



Bande décorative RACE 1 et 2



Bande décorative



Couvre-marches



Plaques cache-poignée



Plaques cache-poignée



Trompette à air comprimé



Bavettes



Revêtement de lunette arrière



Kit plaques flanc de porte



Support pour échelle



Tôle porte-plaque d'immatriculation



Trompette à air comprimé



IVECO

Projecteur logo IVECO



IVECO

Finition de l'entrée



Plaques de porte



Plaques éclairage minijupe



Profilé d'angle pare-chocs



Plaques masque



Plaque essuie-glace



Profilé minijupe



Plaque kit spoiler



Réservoir d'eau tubulaire



Four micro-ondes



Réservoir lave-mains escamotable



Machine à café



Support pour smartphone



Kit d'entretien du véhicule




Éclairage d'ambiance



Miroir LED



Kit ampoules 24 V



Organisateur de tiroirs



Meuble arrière



Réfrigérateur portable



Chauffage auxiliaire



Climatiseur RT



Climatiseur Back



Climatiseur intégré



Climatiseur Top



Housses de siège Star



Housses de siège Smart



Housses de siège Eco



Housses de siège Everlasting



Housses de siège Sky High



Kit de tapis Orion



Kit de tapis en moquette



Kit de tapis Everlasting



Kit de tapis Endurance



Kit de tapis Pro



Kit de tapis Endurance



Kit de tapis Sky High



Kit de tapis Active



Kit de tapis en caoutchouc




Kit de tapis en caoutchouc




Kit de tapis en caoutchouc



Kit de tapis en caoutchouc



Kit de tapis en PVC



Couverture de capot en PVC



Liseuse LED



Pistolet à air comprimé



Kit de bienvenue



Kit d'entretien du véhicule



Inhibiteur de flamme



Extincteur



TPMS heavy



Valves supplémentaires TPMS



Radar d'angle mort - kit complet



Radar d'angle mort



Rétroviseurs numériques



Kit BSIS + MOIS



Rallonge caméra



Capteur d'angle mort (4 capteurs)



Autocollant PVC angles morts




Bouchon bleu urée avec clé



Bouchon carburant avec clé



Bouchon urée à baïonnette avec clé




Antivol gazole



Câbles de démarrage



Démarrreur de secours



Autocollants de signalisation rouges





Autocollants de signalisation blancs



Kit panneaux



Kit d'urgence, premiers secours



Kit panneaux réfléchissants



Protection phares antibrouillard



Autocollant limite de vitesse



Gilet HV



Rouleau de bandes



Haut-parleur externe



Courroies d'arrimage



Avertisseur de marche arrière





Kit camera AI



Caméra frontale AI



Caméra de recul AI



Caméras latérales AI (D/G)



Kit moniteur HD 7"



Caméra frontale/de recul



Caméra de recul pivotante



Caméra latérale pivotante



Caméra frontale/de recul



Caméra de recul pivotante




Kit RVC + moniteur 7"



Caméra de recul chauffante



Rallonge caméra



Moniteur 10"



Moniteur HD 7"



TV



Dashcam avant



Radio DAB « PLUS » IVECO



Caisson de basse Hi-Sound



Autoradio IVECO sans mécanique



Radio DAB « PLUS » IVECO



Radio DAB « PLUS » IVECO



Radio DAB « PLUS » IVECO



Pioneer DEH-S100UB (16 pièces)



Radio DAB « PLUS » IVECO



Barre de son IVECO



Réducteur de tension



DLK Pro TIS-Compact S



DLK Pro Downloadkey S



Batterie tampon VDO

DTM001
E1 230 DTM001
IVECO
E1 230 DTM001
Made in Europe
2018

Approved Paper

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

DTM001
E1 230 DTM001
IVECO
E1 230 DTM001
Made in Europe
2018

For Digital Tachographs

E1 84 200 222 E2 25 29 30 E5 0002

Approved Paper

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

For Digital Tachogr


Name _____
Card No. _____
Date _____
Signature _____
A.No. _____
e/p _____
b/p _____
Finish Km _____
Start Km _____
Total Km _____

Approved Paper


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Name _____
Card No. _____
Date _____
Signature _____
A.No. _____
e/p _____
b/p _____
Finish Km _____
Start Km _____
Total Km _____

Kit rouleaux tachygraphe



Kit disques tachygraphe



Systeme multimedia



Navigateur portable



Carte SD



Spoiler toit



Kit déflecteurs de fenêtre



Bavettes



Trompette à air comprimé



Climatiseur/chauffage



Housses de siège Star



Housses de siège Smart




Housses de siège Eco



Kit de tapis Pro



Kit de tapis Endurance



Kit de tapis en caoutchouc




Entretoise pour colonne



Bouchon carburant avec clé



Bouchon carburant avec clé



Antiviral gazole



Kit d'urgence, premiers secours



Protection phares antibrouillard



Plateforme piétonne



Galerie de toit



Kit 3 barres porte-tout



Support pour tuyaux/conduits



Échelle



Support de phare



Pare-buffle



Support pour lampe



Barres de protection latérale



Phare arrière LED




Ampoules Extra pour phares avant



Kit pare-soleil



Kit déflecteurs de fenêtre



Spoiler réglage



Spoiler fixe



Caisse en acier



Crochet mixte - automatique - boule



Kit tuning complet



Kit fibre optique pour calandre



Projecteurs logo IVECO



Repose-pieds latéraux éclairés par LED



Livrées adhésives



Kit ampoules 12 V



Chauffage Airtronic



Kit climatization



Housses de siège ligne Smart



Housses de siège ligne Star



Housses de siège Eco



Housses de siège ligne Ecofriendly



Housses de siège ligne Essential



Housses de siège ligne Amaee



Housses de siège ligne Construction



Housses de siège ligne Worker



Housses de siège ligne Transporter



Housses de siège ligne Mirror



Appuie-tête ligne Instinct & Premium




Appuie-tête ligne Eco noir



Tapis Pro



Tapis avant Endurance



Tapis arrière Endurance



Tapis avant en caoutchouc



Tapis arrière en caoutchouc



Tapis arrière Crew Cab en caoutchouc



Éclairage LED du compartiment arrière



Revêtements de passage de roue



Kit plancher compartiment de chargement



Kit panneaux latéraux



Kits guides aériens



Kit d'entretien du véhicule



TPMS light



TPMS pour full vision



Kit de réparation de pneus



Chaînes à neige



Radar d'angle mort



Kit capteurs de stationnement



Écran LED



Bouchon carburant avec clé



Bouchon carburant à baïonnette avec clé



Bouchon carburant avec clé




Bouchon carburant avec clé



Bouchon carburant à baïonnette avec clé



Bouchon carburant à baïonnette avec clé



Antiviral gazole



Alarme volumétrique



Cadenas de porte



Kit d'urgence, premiers secours



Écrou antivol



Adaptateur de câblage



Rallonge rétroviseur



Protection phares avant



Grille de protection des feux arrière



Kit moniteur HD 7"



Caméra de recul CABINE



Caméra de recul FOURGON



Caméra de recul



Caméra de recul CABINE



Caméra de recul pivotante



Rétroviseur Dvr+Rvc



Radio DAB « PLUS » avec logo IVECO



Câblage volant




Câblage volant



Adaptateur d'antenne



Câblage volant



Câblage volant



Car Play



Système multimédia Full Vision



Système multimédia

Index.

Trouvez rapidement tous les accessoires disponibles pour tous vos besoins.

A	Léger	Moyen	Lourd
Adaptateur d'antenne	211		
Adaptateur de câblage	175	128	189
Alarme volumétrique	166		
Ampoules bleues pour phares avant	58		
Ampoules Extra pour phares avant	55		
Anneau d'enjoliveur			66
Antivol gazole	163	110	171
Appuie-tête ligne Eco noir	115		
Appuie-tête ligne Instinct & Premium	115		
Autocollant limite de vitesse	175	122	183
Autocollant PVC angles morts		101	165
Autocollants de signalisation blancs		119	180

B	Léger	Moyen	Lourd
Autocollants de signalisation rouges	116	177	
Autoradio IVECO sans mécanique	205	152	219
Avertisseur de marche arrière	178	125	186
Bande décorative			90
Bande décorative			93
Bande décorative BAND 1			90
Bande décorative Edge 1 et 2			90
Bande décorative RACE 1 et 2			90
Barre de son IVECO			222
Barre LED		154	
Barre lumineuse 10-30 V	31	23	33
Barre lumineuse 10-40 V	31	23	36

Barre lumineuse 9-35 V	31	23	33
Barre minijupe			33
Barres de protection latérale	28		
Batterie tampon VDO	220	164	231
Bavettes		65	96
Bouchon bleu urée avec clé		107	168
Bouchon carburant à baïonnette avec clé	157		
Bouchon carburant à baïonnette avec clé	160		
Bouchon carburant avec clé	157	107	168
Bouchon carburant avec clé	160	110	
Bouchon urée à baïonnette avec clé		107	168
C	Léger	Moyen	Lourd
Câblage volant	211		
Câblage volant	214		
Câbles de démarrage		116	177
Cache-écrou hexagonal		50	60
Cache-écrou hexagonal avec logo		53	63
Cache-écrou hexagonal biseauté		61	50
Cache-écrou hexagonal noir		50	60
Cadenas de porte	169		
Caisse en acier	70	59	72
Caisson de basse Hi-Sound			216

Calandre chromée			81
Caméra de recul		193	
Caméra de recul AI		137	198
Caméra de recul CABINE		190	
Caméra de recul CABINE		196	
Caméra de recul chauffante			207
Caméra de recul FOURGON		190	
Caméra de recul pivotante	193	140	201
Caméra de recul pivotante	196	143	204
Caméra frontale AI		134	195
Caméra frontale/de recul	184	140	201
Caméra frontale/de recul	193	143	204
Caméra latérale pivotante	193	143	204
Caméras latérales AI (D/G)		137	198
Capteur d'angle mort (4 capteurs)		101	165
Car Play		223	
Carte SD			237
CB		131	192
Chaînes à neige		145	
Chauffage Airtronic		97	
Chauffage auxiliaire			123
Climatiseur Back		74	123
Climatiseur intégré			126
Climatiseur RT			123

Climatiseur Top	74	126
Climatiseur/chauffage	74	
Coques de rétroviseurs		84
Courroies d'arrimage	178	125 186
Couverture de capot en PVC		147
Couvre-marches		93
Crochet mixte - automatique - boule	76	
D	Léger	Moyen Lourd
Dashcam avant	199	159 213
Démarrateur de secours		116 177
Dispositif de localisation GPS	166	113 174
DLK Pro Downloadkey S	217	161 228
DLK Pro TIS-Compact S	217	161 228
E	Léger	Moyen Lourd
Échelle	25	
Éclairage d'ambiance		117
Éclairage LED du compartiment arrière	124	
Éclairage supplémentaire	34	26 36
Écrou antivol	172	
Enjoliveur de moyeu arrière		63
Enjoliveur de moyeu avant avec logo résiné		63
Enjoliveur de moyeu avant brillant		66

Enjoliveur de moyeu avant brillant avec logo		63
Entretoise pour colonne		104
Étrier de montage	73	59 72
Extincteur	139	92 156
F	Léger	Moyen Lourd
Finition de l'entrée		102
Four micro-ondes		111
G	Léger	Moyen Lourd
Galerie de toit	22	
Gilet HV	175	122 183
Grille avec fibre optique		75
Grille avec fibre optique		81
Grille de protection des feux arrière	181	
Grille en acier inoxydable		78
Gyrophare	43	35 45
Gyrophare		48
Gyrophare halogène	43	38 48
Gyrophare LED	43	35 45
Gyrophare LED	46	38 48
H	Léger	Moyen Lourd
Haut-parleur externe	178	125 186
Housses de siège Eco	103	80 129
Housses de siège Everlasting		132

Housses de siège ligne Amaee	106	
Housses de siège ligne Construction	109	
Housses de siège ligne Ecofriendly	103	
Housses de siège ligne Essential	106	
Housses de siège ligne Mirror	112	
Housses de siège ligne Smart	100	
Housses de siège ligne Star	100	
Housses de siège ligne Transporter	112	
Housses de siège ligne Worker	109	
Housses de siège Sky High		132
Housses de siège Smart	77	129
Housses de siège Star	77	129
I	Léger	Moyen Lourd
Inhibiteur de flamme	139	92 156
Insignes latéraux		84
J	Léger	Moyen Lourd
Jumbo 320	40	32 45
Jumbo 320		35
Jumbo LED	40	32 42
K	Léger	Moyen Lourd
K-LED Blizard	49	41 51
K-LED Rebelution	49	44 54
Kit 3 barres porte-tout	25	
Kit ampoules 12 V	94	

Kit ampoules 24 V	71	114
Kit arrière spoiler		33
Kit BSIS + MOIS	101	165
Kit caméra AI	134	195
Kit capteurs de stationnement	154	
Kit chrome arrière cabine		81
Kit chrome complet		81
Kit climatisation	97	
Kit d'entretien du véhicule	133	89 153
Kit d'urgence, premiers secours	172	119 180
Kit de bienvenue	136	89 153
Kit de fixation du spoiler		69
Kit de réparation de pneus	145	
Kit de tapis Active		141
Kit de tapis en caoutchouc	83	144
Kit de tapis en PVC		147
Kit de tapis Endurance	83	135
Kit de tapis Endurance		138
Kit de tapis Everlasting		138
Kit de tapis Orion		135
Kit de tapis Pro	83	138
Kit de tapis Sky High		141
Kit déflecteurs de fenêtre	64	56 69
Kit disques tachygraphe	220	164 231

Kit fibre optique pour calandre	85		
Kit inserts calandre		84	
Kit moniteur HD 7"	184	140	201
Kit moniteur HD 7"	187		
Kit moustache avant		78	
Kit moustache avant + LED		78	
Kit moustache avant et latérale		78	
Kit panneaux		119	180
Kit panneaux latéraux	130		
Kit panneaux réfléchissants		119	180
Kit pare-chocs 3 pièces		30	
Kit pare-soleil	64	69	
Kit plancher compartiment de chargement	127		
Kit plaques flanc de porte		99	
Kit rouleaux tachygraphe	220	164	231
Kit RVC + moniteur 7"	187	146	207
Kit tuning complet	85	84	
Kits guides aériens	130		
L	Léger	Moyen	Lourd
Lampe clignotante LED	46	38	51
Lampe clignotante LED	49	41	54
LED intégrée pour barre	55	47	57
Liseuse LED	124	86	150

Livrées adhésives	88		
Logo IVECO rétroéclairé	62	75	
Logo IVECO rétroéclairé Old	62	87	
Luminator Chromium	34	29	39
Luminator Chromium Celis	37	26	39
Luminator LED	34	26	36
M	Léger	Moyen	Lourd
Machine à café		111	
Meuble arrière		117	
Miroir LED	91	71	117
Moniteur 10"		146	210
Moniteur HD 7"	199	159	210
N	Léger	Moyen	Lourd
Navigateur portable	167	237	
O	Léger	Moyen	Lourd
Organisateur de tiroirs		114	
P	Léger	Moyen	Lourd
Pare-buflle	28		
Phare arrière LED	52		
Phare de travail LED	52	44	54
Phare de travail LED	55	47	57
Phare longue portée 9-36 V	31	26	36
Pioneer DEH-S100UB (16 pièces)	211	155	222
Pistolet à air comprimé	133	89	153

Plaque essuie-glace			108
Plaque kit spoiler			108
Plaques cache-poignée			93
Plaques cache-poignée			96
Plaques de porte			102
Plaques éclairage minijupe			102
Plaques masque			108
Plaquette de tare adhésive	175	122	183
Plateforme piétonne	22		
Profilé d'angle pare-chocs			105
Profilé minijupe			108
Projecteur logo IVECO			102
Projecteurs logo IVECO	85		
Protection phares antibrouillard	122	183	
Protection phares avant	181		
R	Léger	Moyen	Lourd
Radar d'angle mort	148	98	162
Radar d'angle mort - kit complet		98	162
Radio DAB « PLUS » avec logo IVECO	208		
Radio DAB « PLUS » IVECO	205	152	216
Radio DAB « PLUS » IVECO	208	155	219
Radio DAB « PLUS » IVECO			222
Rallonge caméra	199	159	207

Rallonge RBS	101	165	
Rallonge rétroviseur	181		
Rallye 3003	37	29	39
Rallye 3003	32	42	
Rallye 3003 Celis	40	32	42
Réducteur de tension	158	225	
Réfrigérateur portable	91	68	120
Repose-pieds latéraux éclairés par LED	88		
Réservoir d'eau tubulaire			105
Réservoir lave-mains	70	59	72
Réservoir lave-mains escamotable			111
Rétroviseur Dvr+Rvc	202		
Rétroviseurs numériques	98	162	
Revêtement de lunette arrière			99
Revêtement éclairage toit neutre			87
Revêtements de passage de roue	127		
Rouleau de bandes	178	125	186
S	Léger	Moyen	Lourd
Spoiler fixe	67		
Spoiler réglage	67		
Spoiler toit		56	
Support de phare	25		
Support de phare en H, court			24

Support de phare en H, long	24		
Support de phare en U, grand	27		
Support de phare en U, petit	27		
Support de phare pivotant	55	47	57
Support de plaque d'immatriculation	30		
Support pour échelle	99		
Support pour lampe	28		
Support pour smartphone	68	114	
Support pour tuyaux/conduits	25		
Surmatelas		114	
Système multimédia	229	234	
Système multimédia Full Vision	226		
T	Léger	Moyen	Lourd
Tapis arrière Crew Cab en caoutchouc	121		
Tapis arrière en caoutchouc	121		
Tapis arrière Endurance	121		
Tapis avant en caoutchouc	121		
Tapis avant Endurance	118		
Tapis Pro	118		
Tôle porte-plaque d'immatriculation	99		
TPMS heavy	95	159	
TPMS light	142		
TPMS pour full vision	142		

Trompette à air comprimé	65	96	
Tube au-dessus de la visière	27		
Tube de couverture de la visière	24		
Tube de pare-chocs corne	30		
Tube de pare-chocs haut	30		
TV		210	
V	Léger	Moyen	Lourd
Valves supplémentaires TPMS	95	159	

